



BYBLOS+

der ideale Türschwellen Lösung

GRUP PM

Hersteller und Vertreiber von Holz und PVC-Zubehör für Fensterbau

Mit über 20 Jahren Erfahrung auf dem Markt für Holz- und PVC – Zubehör für Fensterbau ist die PM-Gruppe weltweit mit zwei Produkt Abteilungen auf dem Markt präsent:

PM Technic Elements und PM Aluminium Line.

Logistisch befinden sich unsere Lager in Ländern wie Rumänien, Italien und Ungarn, wobei sich die PM-Gruppe in ständiger Expansion befindet. Mit über 2.000 Produkten im Portfolio, die über 5.000 Kunden in 7 Ländern zufriedenstellt, heben sich PM-Produkte, die in der PM-Fabrik in der Türkei hergestellt werden, auf dem Markt durch Qualität und innovative Funktionen ab und bringen unseren Kunden Zeit- und Qualitätsvorteile.

Die Palette der PM-Produkte ist vielfältig und deckt alle Phasen in Bezug auf die Manufaktur des Fensterbaus ab. Unsere Produkte zeichnen sich durch ihre Sicherheit, schnelle und einfache Montage aus und werden mit allem notwendigen Zubehör für die Montage geliefert.

Im Jahr 2024 haben wir die Marke BYBLOS+ auf den Markt gebracht, die PM-

Aluminiumschwellen- und Wetterschenkel Profilen beinhaltet, wir haben zusammengefügt was zusammengehört.

Warum BYBLOS?

Eine gute und berechtigte Frage!

BYBLOS ist einer der ältesten historisch dokumentierten Seehäfen. Der Name hat starke historische Resonanzen und vermittelt ähnliche Werte wie unsere: kontinuierliche Entwicklung, Nachhaltigkeit, Innovation und Widerstandsfähigkeit.

Was haben die Aluminium-Schwellensysteme von PM und BYBLOS gemeinsam?

Was haben die Aluminium-Schwellensysteme von PM und BYBLOS gemeinsam? Beide schaffen den Übergang zwischen zwei Zonen (Outdoor/Indoor vs. Wasser/Trocken). Beide bieten Sicherheit für größere Gemeinden (Stadt) oder kleinere Gemeinden (die Bewohner eines Gebäudes). Beides öffnet Wege zu neuen Horizonten.

Die BYBLOS+ Lösung für Türen mit Persönlichkeit!











INHALT

01	BYBLOS+ Türschwelligensystem	09
02	BYBLOS+ Wetterschenkel Profilen	27
03	Türschwellenunterprofil	41
04	Index	47





PREMIUM ALUMINIUM- TÜRSCHWELLENSYSTEM – BYBLOS+

**Die PM Group bietet nicht nur ein Produkt,
sondern eine Premium-Lösung: BYBLOS+**

die Schwellenlösung PM BYBLOS+ zeichnet sich durch ihre herausragenden technischen und ästhetischen Qualitäten aus. Es besteht aus Elementen, die mit Liebe zum Detail hergestellt wurden, und ist die ideale Lösung sowohl für sowohl aus Sicht der Isolierung als auch aus Sicht der Montage.

Türschwellsystem PM BYBLOS+

- Hochwertige Türschwelle Profil aus stranggepresstem Aluminium
- Individuelle Schwellenhalter für alle gängige PVC-Türprofilen
- Wetterschenkelprofil System inkl. Bürstenhalter und Endkappen passend zu Wetterschenkelprofil
- Türschwellenunterprofil



1

BYBLOS+ ALUMINIUM TÜRSCHWELLENSYSTEM


Die Türschwelle ist ein wesentlicher Bestandteil der Tür. Es unterliegt einem starken Verschleiß, so dass es mechanischen Belastungen hervorragend standhalten muss. Gleichzeitig hat es die Aufgabe, den dichten Verschluss zu gewährleisten – als Barriere gegen Wetter Einfluss.


PM-Aluminium-Türschwellen

PM-Aluminium-Türschwelle aus hochwertigem Aluminium gewährleistet Beständigkeit gegen starken Verkehr und einen hohen thermischen Wirkungsgrad.


Technische Eigenschaften:

- Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium höchster Qualität
- Verhindert das Eindringen von Luft, Staub und Licht
- Wärmeisolierend
- Schalldämmung
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung.
- 22 oder 24 mm Wärmebrücke
- 36 mm PM-Türschwelle für AD-Profile oder 45 mm PM-Türschwelle für MD-Profile
- Die Mindestbestellmenge ist eine 6 m lange Stange
- Geeignet für barrierefreie Konstruktionen mit einer Höhe von nur 20 mm
- Attraktives Aussehen
- Unsichtbare Montage
- Verpackungen sind recycelbar







Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH74EF0136	Aluminium-Türschwellen 74*36 MM	ML	0,9492	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH62EF0136	Aluminium-Türschwellen 62*36 MM	ML	0,8625	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH74EF0145/24	Aluminium-Türschwellen 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH70EF0136	Aluminium-Türschwellen 70*36 MM	ML	0,9492	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH76EF0136/24	Aluminium-Türschwellen 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	Aluminium-Türschwellen 76*36	ML	0,987	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH73EF0136	Aluminium-Türschwellen 73*36 MM	ML	0,9392	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH76EF0145	Aluminium-Türschwellen 76*45 MM	ML	1,01	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH80EF0136/24	Aluminium-Türschwellen 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	Aluminium-Türschwellen 80*36	ML	1,0077	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH84EF0136	Aluminium-Türschwellen 84*36 MM	ML	1,0597	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH80EF0145	Aluminium-Türschwellen 80*45 MM	ML	1,0697	36



Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH92EF0136	Aluminium-Türschwellen 92*36 MM	ML	1,1030	36



Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH82FLEF0145	Aluminium-Türschwellen 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH92EF0160	Aluminium-Türschwellen 92*60 MM	ML	1,1676	36

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff


AD
MD
Renovier
Profil T



Die Schwellenhalter für das Aluminium-Schwellensystem der Marke PM bietet eine hohe Torsionsfestigkeit und erhöht die Steifigkeit des Türrahmens.



Materialien: Hergestellt aus Polyamid 6.6, verstärkt mit 15% Glasfaser mit ausgezeichneter Schlag- und Verschleißfestigkeit.




ALUPLAST

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECAL701	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Produktcode	Produkt	Maßeinheit			Stück/ Packung
PMRCAL70	Schwellenhalter Adapter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET		0,0774	75
PMRCAL70MD	Schwellenhalter Adapter ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET		0,0774	100

Schwellenhalter PM – PVC Profil MD



BRUGMAN


Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECBR821	Schwellenhalter BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	Schwellenhalter BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	Schwellenhalter BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	Schwellenhalter BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	Schwellenhalter TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Produktcode	Produkt	Maßeinheit				Stück/ Packung
PMRCSL82MD	Schwellenhalter Adapter BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET			0,072	100


DECEUNINCK

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECD701N	Schwellenhalter DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Produktcode	Produkt	Maßeinheit				Stück/ Packung
PMRCDCK76MD	Schwellenhalter Adapter DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET			0,0774	100
PMRCDZW70	Schwellenhalter Adapter DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET			0,0774	75



**Schwellenhalter
Adapter- PVC
Profil MD**




GEALAN

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECGL741	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	Schwellenhalter GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	Schwellenhalter GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	Schwellenhalter GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCGL74	Schwellenhalter Adapter GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75



**Schwellenhalter mit
Falzdichtteil-Profil AD**



PROFINE

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECPRF701	Schwellenhalter PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	Schwellenhalter PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	Schwellenhalter PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	Schwellenhalter PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	Schwellenhalter PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCPR76AD	Schwellenhalter Adapter PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	Schwellenhalter Adapter PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

REHAU

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECRH701N	Schwellenhalter REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	Schwellenhalter REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	Schwellenhalter REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	Schwellenhalter REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	Schwellenhalter REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	Schwellenhalter REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	Schwellenhalter REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	Schwellenhalter REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCRH70AD	Schwellenhalter Adapter REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	Schwellenhalter Adapter REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	Schwellenhalter Adapter REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100

SALAMANDER

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECSL763	Schwellenhalter SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0.062 kg	150

Produktcode	Produkt
PMECSL76GE-T	Schwellenhalter SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T



Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCSL73	Schwellenhalter Adapter SLM BLUEEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,0774	75
PMRCSL76MD2	Schwellenhalter Adapter SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,0460	100

VEKA

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECVK701	Schwellenhalter VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMECVK702	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMECVK703N	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMECVK704N	Schwellenhalter VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMECVK821	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMECVK822	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCVK70-O	Schwellenhalter Adapter VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100

Mittelhalter – Profil T



Die PM-Türschwellensystem ist mit allen notwendigen Elementen ausgestattet, um der Eingangstür Sicherheit zu bieten.

Schließstück-Armierung 2-teilig

Es besteht aus zwei Teilen:

- Unterkörper aus Kunststoff (ASA)
- Oberkörper aus verzinktem Blech, versehen mit zwei versenkten Löchern zur Befestigung mit Schrauben.

Breite: 22 mm oder 24 mm kann für alle Arten von PVC-Profilen verwendet werden

Länge: 80 mm





Breite 22 mm:

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMSK60S6*47	Schließstück-Armierung SK60S (6*47 MM)	STÜCK	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	Schließstück-Armierung SK65G (6.5*45.5 MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK80M8*50	Schließstück-Armierung SK80M (8*50 MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	Schließstück-Armierung SK85W (8*50 MM)	STÜCK	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	Schließstück-Armierung SK92R (9.2*51.5 MM)	STÜCK	0,0309	200

Breite 24 mm:

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMSK60S6x47x24	Schließstück-Armierung SK60S (6x47x24MM)	STÜCK	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	Schließstück-Armierung SK65G (6.5x45.5x24MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	Schließstück-Armierung SK80M (8x50x24MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	Schließstück-Armierung SK85W (8x50x24MM)	STÜCK	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	Schließstück-Armierung SK92R (9.2x51.5x24MM)	STÜCK	0,0309	200




Schließteil für Treibriegel (2-teilig) verstellbar




Hergestellt aus eingespritzter ZAMAC-Legierung, versehen mit zwei versenkten Löchern zur Befestigung mit Schrauben.

Breite: 22 mm oder 24 mm

Länge: 50 mm



Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Packung
PMSS22.50	Schließteil für Treibriegel (22*50 MM)	STÜCK	0,0409	200
PMSS22.50x24	Schließteil für Treibriegel (22x50x24MM)	STÜCK	0,0409	200





2

ALUMINIUM WETTERSCHENKEL SYSTEM BYBLOS+

Es unterscheidet sich auf dem Markt durch seine bemerkenswerten ästhetischen Qualitäten, aber auch durch die Funktionalität des seitlichen Endkappen für Doppeltüren (DOUBLE LEAF TEAR COVER – patentiert als Innovation), dass eine optimale Dichtheit gegen Wettereinflüssen gewährleistet.


ALUMINIUM WETTERSCHENKEL SYSTEM BYBLOS+ GEEIGNET FÜR AUSSENTÜREN

Hergestellt durch ein hochpräzises Extrusionsverfahren aus einer AA 6063-O-Legierung. Die Bürstendichtungen können einfach montiert und ausgetauscht werden.

Technische Eigenschaften:


- Hergestellt aus stranggepresstem Aluminium
- Verhindert das Eindringen von Wasser, Staub und Licht
- Zweiteilige Konstruktion (ein Fest Teil und ein Aufsteckprofil)
- Verhindert, dass Regenwasser von der Tür in das Gebäude gelangt
- Hohe Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Anpassbar an alle vorhandenen Türprofile auf dem Markt
- Attraktives Aussehen, bildet zusammen mit der PM-Aluminium-Türschwelle eine komplanare visuelle Baugruppe
- Unsichtbare Montage

ALUPLAST




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPAL70	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS- TENDICHTUNG ALUPLAST IDEAL 4000/70 (AL70)	ML	0,23	36

ALUPLAST




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPALEN76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS- TENDICHTUNG ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,34	36

BRUGMANN




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPBR72	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS-TENDICHTUNG BRUGMANN (BR72)	ML	0,35	36

DECEUNINCK




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPDC76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS- TENDICHTUNG DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

GEALAN




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPGL74	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS-TENDICHTUNG GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36

GEALAN




Produktcode	Produkt	Maßeinheit	kg	Packung
PMDBPGL74S7	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRS- TENDICHTUNG GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

PROFINE




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPR76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG PROFINE 76 (PR76)	ML	0,41	36

REHAU




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPRH70AD	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36

REHAU




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPB-PRH80MD	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,36	36

SALAMANDER




Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDBPSSL76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36
PMDBPSSL72	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG SLM SL72	ML	0,34	36

VEKA



Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDBPVK70	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG VEKA 70 (VK70)	ML	0,23	36

VEKA



Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDBPVK76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG VEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil PM BYBLOS+

ENDKAPPEN WETTERSCHENKEL AKTIVE FLÜGEL

ENDKAPPEN WETTERSCHENKEL INACTIVE FLÜGEL

ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL



Die Endkappen bestehen aus thermoplastischen Elastomeren (TPE) und bieten ein hohes Maß an Dichtheit gegen Staub, Lärm, Licht und das Eindringen von Wasser und haben eine wichtige Dichtungsfunktion.

Aufgrund der Eigenschaften des Materials, aus dem die Endkappen bestehen, ändern sie ihre Farbe nicht unter dem Einfluss von Zeit und äußeren Faktoren.

Die Wetterschenkel-Befestigungsschrauben sind witterungsfest und werden unter dem Profil befestigt.


Empfohlene Befestigungsschraube:

3,9 x 32 mm

Bürstendichtung:

6,8 x 8 mm 6,8 x 15 mm

6,8 x 18 mm 6,8 x 25 mm




ALUPLAST

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCAL70	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPRSAL70	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPLSAL70	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSCALEN76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPRSALEN76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPLSALEN76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,44	50


BRUGMANN

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCBR72	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPRSBR72	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPLSBR72	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50

ENDKAPPE DOPPELFLUEGEL TÜR




ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL




DECEUNINCK

Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Stück/ Packung
PMDPSCDCK76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,27	50
PMDDPRSDCK76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50





ENDKAPPEN WETTERSCHENKEL INACTIVE FLÜGEL



GEALAN

Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Stück/ Packung
PMDPSCGL74	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSGL74	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDDPLSGL74	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDPSCGL74S7	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPLSGL74S7	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50

PROFINE


Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Stück/ Packung
PMDPSCR76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40

REHAU

Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Stück/ Packung
PMDPSCRH70AD	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,41	40

SALAMANDER

Cod	Produs	UM	 kg	Buc/Bax
PMDPSCSL76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50
PMDPSCSL72	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL72	SET	0,46	50
PMDDPRSSL72	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL72	SET	0,40	50
PMDDPLSSL72	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PM SL72	SET	0,40	50






VEKA

Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 Stück/ Packung
PMDPSCVK76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,6 50
PMDDPRSVK76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,46 50
PMDDPLSVK76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,46 50
PMDPSCVK70	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,39 50
PMDDPRSVK70	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,36 50
PMDDPLSVK70	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,36 50




MONTAGEANLEITUNG FÜR SYSTEM BYBLOS+






Montageanleitung für das BYBLOS+ Wetterschenkelprofil System

DOUBLE SASH DOOR




SINGLE SASH DOOR

Sash width (C)



DRAINAGE PROFILE MONTAGE



Montage Beispiel

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024

Rilasciato alla ditta:
PM GROUP PARTNER SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,20 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

La Direzione Generale

Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.


Il Direttore Tecnico

Antonio D'Amico

Correggio, 13/06/2024

CONSORZIO
LEGNOLEGGNO





3

TÜRSCHWELLENUNTERPROFILEN

Zur optimalen Wärmedämmung und Abdichtung von
Außentüren aus Aluminium, PVC oder Holz.

UNTERBAUDÄMMPROFIL FÜR TÜRSCHWELLEN TSV THERMO GREEN

Wird zur optimalen Wärmedämmung und Abdichtung von Türschwellen verwendet.

Das Unterbaudämmprofil für Türschwellen aus 100% recyceltem PET dient zur optimalen Wärmedämmung und Abdichtung von Außentüren aus Aluminium, Kunststoff oder Holz. Das Unterbaudämmprofil für Türschwellen TSV Thermo Green begleitet das PM-Schwellensystem und zeichnet sich durch hohe Druckfestigkeit, sehr hohe thermische Effizienz und schnelle und einfache Montage aus.

Das TSV Thermo Green Unterbaudämmprofil für Türschwellen ermöglicht eine hohe Wärmedämmung und reduziert die möglichen Wärmebrücken herkömmlicher Türkunststoff-, Holz und Aluprofilen. Das TSV Thermo Green Unterbaudämmprofil für Türschwellen mit einer Breite von **62-92 mm** wurde speziell für das PM-Schwellensystem als Montageprofil unterhalb der Schwelle entwickelt und wird in den unterschiedlichsten Höhen angeboten: **30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm und 250 mm**. Für andere Höhen gibt es auch eine Sonderanfertigung. Die Standardlänge des

Profils beträgt **2.440 mm**, kann aber je nach Größe der Tür geliefert werden. Aufgrund der technischen Eigenschaften des Materials besteht die Möglichkeit einer Verklebung beim größeren Längen.

Dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Bauweise lässt sich das TSV Thermo Green Unterbaudämmprofil für Türschwellen schnell und einfach verarbeiten.



Thermo Green

member of PM



Wärmedämmleistung (U): 0,6 W/(m²k)

Funktionen	Maßeinheit	TSV Thermo Green	Standard
Nenndichte	kg/m ³	180	ISO 845
	lb/ft ³	11,2	
Wärmedämmleistung (U)	W/(m ² k)	0,6	EN12667
Druckfestigkeit	MPa	3,05	ASTM D1621
	Psi	442	
Biegefestigkeit	MPa	3,2	EN310
	Psi	462,7	
Vicat Erweichungspunkt	°C	77,6	ISO 306
	°F	171,7	
Zugfestigkeit	MPa	2,50	ASTM D-1623
	Psi	363	
Wärmeleitfähigkeit	W/(mK)	0.0403	EN12667
Wärmeausdehnungskoeffizient	K-1	LL 64.8*10-6 UL 65.4*10-6	DIN 53752
Klasse des Brandverhaltens	Class	E 2)	EN 13501
Widerstand gegen Rückzugskraft von Schrauben	N	450	EN320
Wasseraufnahme (28 Tage)	Vol.-%	≤ 0,5	ISO 16535
Wasser und feuchtigkeitsundurchlässig (7 Tage)	%	0,5	EN 12087
Beständigkeit gegen Alterung	Hohe Beständigkeit gegen Beschädigungen im Laufe der Zeit		




This is to certify:

That the Sandwich Core Materials

with type designation(s)
Kerdyn® Green - Series

is found to comply with
DNV GL class programme DNVGL-CP-0084 – Type approval – Sandwich core materials

DNV-GL
Certificate No:
TAK0000155



UNTERBAUPROFIL FÜR ALUMINIUM- TÜRSCHWELLEN

Produktcode	Produkt	Maßeinheit	 kg	Packung
PMTHP25.70	UNTERBAUPROFIL FÜR Aluminium-Türschwellen 25/70 MM	ML	0,851	36
PMTHP25.80	UNTERBAUPROFIL FÜR Aluminium-Türschwellen 25/80 MM	ML	0,921	36







4



INDEX

TÜRSCHWELLEN

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMTH62EF0136	Aluminium-Türschwellen 62*36 MM	ML	0,8625	36
PMTH70EF0136	Aluminium-Türschwellen 70*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH73EF0136	Aluminium-Türschwellen 73*36 MM	ML	0,9392	36
PMTH74EF0136	Aluminium-Türschwellen 74*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH74EF0145/24	Aluminium-Türschwellen 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH76EF0136/24	Aluminium-Türschwellen 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	Aluminium-Türschwellen 76*36	ML	0,987	36
PMTH76EF0145	Aluminium-Türschwellen 76*45 MM	ML	1,01	36
PMTH80EF0136/24	Aluminium-Türschwellen 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	Aluminium-Türschwellen 80*36	ML	1,0077	36
PMTH80EF0145	Aluminium-Türschwellen 80*45 MM	ML	1,0697	36
PMTH82FLEF0145	Aluminium-Türschwellen 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36
PMTH84EF0136	Aluminium-Türschwellen 84*36 MM	ML	1,0597	36
PMTH92EF0136	Aluminium-Türschwellen 92*36 MM	ML	1,1030	36
PMTH92EF0160	Aluminium-Türschwellen 92*60 MM	ML	1,1676	36

Schließstück-Armierung 2-teilig

Breite 22 mm:

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMSK60S6*47	Schließstück-Armierung SK60S (6*47 MM)	STÜCK	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	Schließstück-Armierung SK65G (6.5*45.5 MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK80M8*50	Schließstück-Armierung SK80M (8*50 MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	Schließstück-Armierung SK85W (8*50 MM)	STÜCK	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	Schließstück-Armierung SK92R (9.2*51.5 MM)	STÜCK	0,0309	200

Länge 24 mm:

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMSK60S6x47x24	Schließstück-Armierung SK60S (6x47x24MM)	STÜCK	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	Schließstück-Armierung SK65G (6.5x45.5x24MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	Schließstück-Armierung SK80M (8x50x24MM)	STÜCK	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	Schließstück-Armierung SK85W (8x50x24MM)	STÜCK	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	Schließstück-Armierung SK92R (9.2x51.5x24MM)	STÜCK	0,0309	200

Schließteil für Treibriegel (2-teilig) verstellbar

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMSS22.50	Schließteil für Treibriegel (22*50 MM)	STÜCK	0,0409	200
PMSS22.50x24	Schließteil für Treibriegel (22x50x24MM)	STÜCK	0,0409	200

ALUPLAST

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECAL701	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	Schwellenhalter ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Produktcode	Produkt	Maßeinheit			Stück/ Packung
PMRCAL70	Schwellenhalter Adapter ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET		0,0774	75
PMRCAL70MD	Schwellenhalter Adapter ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET		0,0774	100

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPAL70	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,23	36
PMDPBPALEN76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,34	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCAL70	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPRSA70	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPLSA70	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSALEN76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPRSALEN76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPLSALEN76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR ALUPLAST 76	SET	0,44	50

BRUGMANN

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECBR821	Schwellenhalter BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	Schwellenhalter BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	Schwellenhalter BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	Schwellenhalter BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	Schwellenhalter TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Produktcode	Produkt	Maßeinheit			Stück/ Packung
PMRCSL82MD	Schwellenhalter Adapter BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET		0,072	75

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPBR72	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG BRUGMANN (BR72)	ML	0,35	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCBR72	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPRSBR72	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPLSBR72	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR BRUGMANN BR72	SET	0,105	50

DECEUNINCK

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECDC701N	Schwellenhalter DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCDCK76MD	Schwellenhalter Adapter DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	Schwellenhalter Adapter DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDBPDC76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCDCK76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,54	50
PMDDPRSDCK76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50

GEALAN

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECGL741	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	Schwellenhalter GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	Schwellenhalter GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	Schwellenhalter GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	Schwellenhalter GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCGL74	Schwellenhalter Adapter GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBGL74	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNGGEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36
PMDPBGL74S7	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNGGEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCGL74	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSGL74	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDDPLSGL74	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDPSCGL74S7	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPLSGL74S7	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50

PROFINE

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECPRF701	Schwellenhalter PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	Schwellenhalter PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	Schwellenhalter PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	Schwellenhalter PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	Schwellenhalter PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCPR76AD	Schwellenhalter Adapter PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	Schwellenhalter Adapter PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPPR76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNGPROFINE 76 (PR76)	ML	0,41	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCPR76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PROFINE PR76	SET	0,48	40

REHAU

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECRH701N	Schwellenhalter REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	Schwellenhalter REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	Schwellenhalter REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	Schwellenhalter REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	Schwellenhalter REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	Schwellenhalter REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	Schwellenhalter REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	Schwellenhalter REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Produktcode	Produkt	Maßeinheit			Stück/ Packung
PMRCRH70AD	Schwellenhalter Adapter REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET		0,0774	75
PMRCRH80AD	Schwellenhalter Adapter REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET		0,0774	75
PMRCRH80MD	Schwellenhalter Adapter REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET		0,0734	100

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPRH70AD	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM inkl. BÜRSTENDICHTUNG REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36
PMDPBPRH80MD	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM inkl. BÜRSTENDICHTUNG REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,36	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCRH70AD	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR REHAU RH80MD	SET	0,41	40

SALAMANDER

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMECSL763	Schwellenhalter SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0.062 kg	150

Produktcode	Produkt
PMECSL76GE-T	Schwellenhalter SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCSL73	Schwellenhalter Adapter SLM BLUEEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,0774	75
PMRCSL76MD2	Schwellenhalter Adapter SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,0460	100

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPSL76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36
PMDPBPSL72	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNG SLM SL72	ML	0,34	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCSL76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50
PMDPSCSL72	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL72	SET	0,46	50
PMDDPRSSL72	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR SALAMANDER PM SL72	SET	0,40	50
PMDDPLSSL72	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR PM SL72	SET	0,40	50

VEKA

Schwellenhalter, Schwellen Adapter aus Kunststoff

Produktcode	Produkt	Technische Eigenschaften			Maßeinheit		Stück/ Packung
		A	B	C			
PMCEVK701	Schwellenhalter VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMCEVK702	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMCEVK703N	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMCEVK704N	Schwellenhalter VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMCEVK821	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMCEVK822	Schwellenhalter VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125


Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMRCVK70-O	Schwellenhalter Adapter VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	Schwellenhalter Adapter VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100

Aluminium Wetterschenkel System Byblos+

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Packung
PMDPBPVK70	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNGVEKA 70 (VK70)	ML	0,23	36
PMDPBPVK76	WETTERSCHENKELPROFIL SYSTEM Inkl. BÜRSTENDICHTUNGVEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofil

Produktcode	Produkt	Maßeinheit		Stück/ Packung
PMDPSCVK76	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,60	50
PMDDPRSVK76	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDDPLSVK76	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDPSCVK70	ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL EINZELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,39	50
PMDDPRSVK70	RECHTE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,35	50
PMDDPLSVK70	LINKE ENDKAPPEN WETTERSCHENKELPROFIL DOPPELFLÜGELTÜR VEKA VK70	SET	0,35	50





CLUJ-NAPOCA

Str. Corneliu Coposu, 167
+40 723 300 257
info@pmtechnic.ro
pmtechnic.com

ILFOV - BUFTEA

Eli Park, Str Speranței, 101
+40 726 297 169
office@tsvline.ro
tsvline.com