



BYBLOS+

A PM megoldása az alumínium küszöbrendszerre

PM GROUP

Fa és PVC nyílászáró kiegészítők gyártója és forgalmazója

A PM Group több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a fa és PVC nyílászáró kiegészítők piacán. A vállalatunk két részleggel van jelen a globális piacon:

PM Technic Elements és PM Aluminium Line.

Logisztikai szempontból raktáraink olyan országokban találhatóak, mint Románia, Olaszország és Magyarország. A PM Group folyamatosan bővül. Portfóliónkban több mint 2000 termék szerepel, amelyekkel 7 országban több mint 5000 ügyfelet szolgálunk ki. A törökországi PM gyárban előállított termékek minőségükkel és innovatív méreteikkel tűnnek ki a piacon, időt és minőségi előnyöket biztosítva ügyfeleinknek.

A PM termékkínálata változatos, ezáltal lefedi a nyílászáró beépítéssel kapcsolatos folyamatokat. Termékeink kiemelkednek biztonságukkal, gyors és egyszerű beépíthetőségükkel, valamint a beépítéshez szükséges tartozékok is rendelkezésre állnak.

2024-ben bevezettük a BYBLOS+ márkát, a PM alumínium küszöbrendszer megoldását.

Miért a BYBLOS?

BYBLOS az egyik legrégebbi történelmileg dokumentált tengeri kikötő. A névnek erős történelmi visszhangja van, és a miénkhez hasonló értékeket közvetít: folyamatos fejlődés, fenntarthatóság, innováció és rugalmasság.

Mi a közös a PM alumínium küszöbrendszerében és a BYBLOS-ban?

Mindkettő átmenetet képez két zóna között (kültér/beltér vs. nedves/száraz).

Mindkettő nagyobb közösségek (város) vagy kisebb közösségek (egy épület lakói) számára nyújt biztonságot.

Mindkettő új távlatok felé nyit kapukat.


A BYBLOS+ megoldás a személyiséggel rendelkező ajtókhöz!





TARTALOM JEGYZÉK:

01	BYBLOS+ küszöbrendszer	07
02	BYBLOS+ vízvető rendszer	23
03	Toktoldó	39
04	Terméklista	45



PRÉMIUM ALUMÍNIUM KÜSZÖB- RENDSZER MEGOLDÁS - BYBLOS+

A PM Group nem csak egy terméket, hanem egy prémium megoldást kínál: BYBLOS+

A PM BYBLOS+ küszöbmegoldása kiemelkedő műszaki és esztétikai tulajdonságaival tűnik ki.

A részletekre való odafigyeléssel készült elemekből tevődik össze, ideális megoldás szigetelési és beépítési szempontból egyaránt.

PM BYBLOS+ küszöbmegoldás

- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült küszöb
- Az ajtókeret profilhoz illeszkedő, személyre szabott küszöbcsatlakozókkal
- Vízvető rendszer normál, vagy kétszárnyú ajtókhoz, az ajtóprofilhoz tartozó vízvető végzárókkal és kefékkel
- Toktoldók

1

PM ALUMÍNIUM KÜSZÖBRENDSZER BYBLOS+



A küszöb egy alapvető ajtóelem. Erős igénybevételnek van kitéve, ezért ellen kell állnia a mechanikai igénybevételnek. Ugyanakkor úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa a tömítettséget a vízzel, a porral szemben, és kiváló hőszigetelőként is kell működnie.

PM Alumínium küszöb


A PM küszöb a legmagasabb minőségű alumíniumból készül, amely biztosítja a nagy igénybevétellel szembeni ellenállást és a nagyfokú termikus hatékonyságot.

Műszaki jellemzők:


- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült
- Megakadályozza a levegő, a por és a fény bejutását
- Hőszigetelt
- Hangszigetelt
- Nagy ellenállás a mechanikai igénybevétellel szemben.
- 22 vagy 24 mm-es zárfogadó kialakítással
- PM küszöb az AD profilokhoz 36mm-es, az MD profilokhoz pedig 45 mm-es vízszintes kialakítással
- 6 m-es szálakban értékesítjük
- 20 mm-es magassága miatt akadálymentesített helyeken is alkalmazható
- Vonzó megjelenés
- Rejtett rögzítő elemek
- A csomagolás újrahasznosítható




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH74EF0136	Alumínium küszöb 74*36 MM	M	0,9492 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH62EF0136	Alumínium küszöb 62*36 MM	M	0,8625 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH70EF0136	Alumínium küszöb 70*36 MM	M	0,9492 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH73EF0136	Alumínium küszöb 73*36 MM	M	0,9392 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH74EF0145/24	Alumínium küszöb 74*45 / 24 MM	M	1,0083 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH76EF0136/24	Alumínium küszöb 76*36 / 24 MM	M	1,01 36
PMTH76EF0136	Alumínium küszöb 76*36	M	0,987 36




Termékkód	Termék	ME	Csomagolási egység
PMTH76EF0145	Alumínium küszöb 76*45 MM	M	1,01 36




Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH80EF0136/24	Alumínium küszöb 80*36 / 24 MM	M	1,0083	36
PMTH80EF0136	Alumínium küszöb 80*36	M	1,0077	36




Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH84EF0136	Alumínium küszöb 84*36 MM	M	1,0597	36




Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH80EF0145	Alumínium küszöb 80*45 MM	M	1,0697	36



Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH92EF0136	Alumínium küszöb 92*36 MM	M	1,1030	36



Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH82FLEF0145	Alumínium küszöb 82 MM 82*45 MM	M	1,044	36




Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMTH92EF0160	Alumínium küszöb 92*60 MM	M	1,1676	36


PM Küszöbcsatlakozók



A PM alumínium küszöbrendszer nagy torziós szilárdságot biztosít és növeli az ajtókeret merevségét.



Anyagok: 6.6 poliamidból készült, 15% üvegszállal megerősítve, kiváló ütés és kopásállósággal.




ALUPLAST

Termékkód	Termék	Méreték			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECAL701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0689	175
PMECAL702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SZETT	0,0727	200
PMECAL703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0453	150
PMECAL704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SZETT	0,0437	100
PMECAL705	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SZETT	0,0491	150
PMECAL801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0523	125
PMECAL851	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SZETT	0,0554	100
PMECAL861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0914	100

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCAL70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SZETT	0,0774	75
PMRCAL70MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SZETT	0,0774	100

PM küszöbcsatlakozó –
MD profilokhoz




BRUGMAN

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECBR821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SZETT	0,085	125
PMECSL921	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SZETT	0,0539	100
PMECSL922	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SZETT	0,108	100
PMECBR732	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,064	175
PMRCSL73	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,072	75
Termékkód	Termék	ME				Db/Csomagolási egység	
PMRCSL82MD - 45	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ BRUGMANN 82 (SL82MD)	SZETT			0,072	100	

DECEUNINCK


Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECDC701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0641	175
Termékkód	Termék	ME				Db/Csomagolási egység	
PMRCDCK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SZETT			0,0774	100	
PMRCDZW70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SZETT			0,0774	75	



GEALAN

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECGL741	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SZETT	0,073	125
PMECGL742	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SZETT	0,0716	150
PMECGL743	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SZETT	0,0494	100
PMECGL744	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SZETT	0,0600	150
PMECGL831	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SZETT	0,0811	125
PMECGL832	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SZETT	0,0873	125
Termékkód	Termék	ME				Db/Csoma- golási egység	
PMRCGL74	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ GEALAN S8000 (GL74)	SZETT			0,0774	75	





PROFINE

Termékkód	Termék	A	Méreték B	C	ME		Db/Csomagolási egység
PMECPRF701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SZETT	0,0472	150
PMECTR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SZETT	0,0383	125
PMECPR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SZETT	0,0463	125
PMECTR762	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SZETT	0,0376	150
PMECPR76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SZETT	0,0402	150
Termékkód	Termék				ME		Db/Csomagolási egység
PMRCPR76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76AD)				SZETT	0,0774	75
PMRCPR76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76MD) - 45				SZETT	0,0774	100

REHAU

Termékkód	Termék	A	Méreték B	C	ME		Db/Csoma- golási egység
PMECRH701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0637	200
PMECRH702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SZETT	0,0762	150
PMECRH703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SZETT	0,0716	150
PMECRH704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0713	175
PMECRH801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SZETT	0,0663	125
PMECRH802	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SZETT	0,0703	125
PMECRH861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SZETT	0,0841	75
PMECRH70-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0522	150
Termékkód	Termék				ME		Db/Csomagolási egység
PMRCRH70AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)				SZETT	0,0774	75
PMRCRH80AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45				SZETT	0,0774	75
PMRCRH80MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45				SZETT	0,0734	100



SALAMANDER

Termékkód	Termék	A	Méreték B	C	ME		Db/Csomagolá- si egység
PMECSL763	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SZETT	0.062	150
PMECSL721	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER PROEVOLUTION 72 MD (SL721)				SZETT	0,026	175
Termékkód	Termék				ME		Db/Csoma- golási egység
PMRCSL73	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM BLUEVOLUTION 73 (SL73)				SZETT	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)				SZETT	0,0460	100
PMRCSL72MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SALAMANDER PROEVOLUTION 72 (SL72MD)				SZETT	0,048	100

VEKA

Termékkód	Termék	Méretek			ME	kg	Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECVK701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SZETT	0,0615	150
PMECVK702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SZETT	0,0627	200
PMECVK703N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0576	150
PMECVK704N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0489	150
PMECVK821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SZETT	0,0463	125
PMECVK822	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SZETT	0,0443	125


Termékkód	Termék	ME	kg	Db/Csomagolási egység
PMRCVK70-O	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SZETT	0,0832	75
PMRCVK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SZETT	0,0478	100



T profil

Termékkód	Termék	Méretek			ME	kg	Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECPR76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76-T (PR76-T) - 45	76mm	90mm	42mm	SZETT	0,036	150
PMECRH70-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU 70-T (RH70-T) (ALUPLAST IDEAL 4000)	70mm	86mm	46mm	SZETT	0,048	150
PMECSL76GE-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T	76mm	90mm	42mm	SZETT	0,031	175
PMECVK76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA 76-T	76mm	92mm	43mm	SZETT	0,032	175

PM küszöbcsatlakozó - T profil



A PM küszöbrendszere minden szükséges elemmel fel van szerelve, hogy a bejárati ajtó a legmagasabb biztonságot nyújtsa.

Biztonsági zárfogadó

Két részből áll:

- Műanyagból (ASA) készült alsó test
- Horganyzott fémlemezről készült felsőtest, két süllyesztett furattal ellátva a csavaros rögzítéshez.

Szélesség: 22 mm vagy 24 mm minden típusú PVC profilhoz használható.



Hossz: 80 mm

Szélesség 22 mm:

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység
PMSK60S6*47	Biztonsági zárfogadó SK60S (6*47 MM)	Db	0,0369 200
PMSK65G6.5*45.5	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5*45.5 MM)	Db	0,0359 200
PMSK80M8*50	Biztonsági zárfogadó SK80M (8*50 MM)	Db	0,0359 200
PMSK85W8.5*50	Biztonsági zárfogadó SK85W (8*50 MM)	Db	0,0325 200
PMSK92R9.2*51.5	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2*51.5 MM)	Db	0,0309 200

Szélesség 24 mm:

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység
PMSK60S6x47x24	Biztonsági zárfogadó SK60S (6x47x24MM)	Db	0,0369 200
PSK65G6.5x45.5x24	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5x45.5x24MM)	Db	0,0359 200
PMSK80M8x50x24	Biztonsági zárfogadó SK80M (8x50x24MM)	Db	0,0359 200
PMSK85W8.5x50x24	Biztonsági zárfogadó SK85W (8x50x24MM)	Db	0,0325 200
PMSK92R9.2x51.5x24	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2x51.5x24MM)	Db	0,0309 200






Reteszár fogadó

ZAMAC ötvözetből készült, két süllyesztett furattal a csavaros rögzítéshez.

Szélesség: 22 mm, 24 mm

Hossz: 50 mm

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység
PMSS22.50	Reteszár fogadó (22*50 MM)	Db	0,0409 200
PMSS22.50x24	Reteszár fogadó (22x50x24MM)	Db	0,0409 200



2

PM ALUMÍNIUM VÍZVETŐ RENDSZER BYBLOS+

Esztétikai tulajdonságával kiemelkedik a piac más szereplői közül.
A kétszárnyú ajtóknál az INNOVÁCIÓKÉNT SZABADALMAZTATOTT
végzáró megoldás pedig funkcionalitása által biztosítja az
optimális vízzárást.


ALUMÍNIUM VÍZVETŐ RENDSZER, AMELYET BEJÁRATI AJTÓKHOZ TERVEZTÜNK

Nagy pontosságú extrudálási eljárással gyártott, eltávolítható védőfóliával védett AA 6063-O ötvözetből készült termék. A kefetömítések könnyen felszerelhetők és kicserélhetők.

Jellemzők


- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült
- Megakadályozza a víz, a por és a fény átjutását
- Kétrészes felépítés
- Megakadályozza, hogy az esővíz az ajtón keresztül az épületbe folyjon
- Nagy ellenállás a mechanikai igénybevétellel szemben
- Alkalmas a piacon kapható összes ajtóprofilhoz
- Vonzó megjelenés, a PM alumínium küszöbvel egy egységet alkot vizuális szempontból is
- Rejtett rögzítés

ALUPLAST




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPAL70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70) profilhoz	M	0,24	36

GEALAN




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPGL74	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN LINEAR 74 (GL74) profilhoz	M	0,35	36

DECEUNINCK




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPDCCK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel DECEUNINCK ELEGANT (DCK76) profilhoz	M	0,36	36

ALUPLAST




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPALEN76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76) profilhoz	M	0,34	36

GEALAN




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPGL74S7	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7) profilhoz	M	0,27	36

PROFINE




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPPR76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel PROFINE 76 (PR76) MD profilhoz	M	0,42	36
PMDPBPPR76AD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel PROFINE 76 (PR76AD) AD profilhoz	M	0,42	36

REHAU




REHAU




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPRH80MD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD) profilhoz	M	0,37	36

Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPRH70AD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU 70AD (RH70AD) profilhoz	M	0,21	36

SALAMANDER




SALAMANDER




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPSL76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76) profilhoz	M	0,33	36

Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPSL72	Teljes vízvető rendszer kefesínnel SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72) profilhoz	M	0,34	36

VEKA



VEKA



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDBPVK70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 70 (VK70) profilhoz	M	0,24	36

Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDBPVK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 76 (VK76) profilhoz	M	0,35	36

BYBLOS+ Gumitömítés

A BYBLOS+ tömítés a BYBLOS+ rendszer egyik legfontosabb részlete, amely nem csak funkcionális jellemzői, hanem megjelenésében is megkülönbözteti a többi megoldásoktól.


A tömítés hőre lágyuló elasztomerből, TPV-ből készül, amelyet széles körben használnak számos területen, többek között a nyílászárók gyártásában is.

A hőre lágyuló elasztomer (TPE) egy olyan anyagtípus, amely egyesíti a két anyag tulajdonságait. A gumi és a műanyag és főként EPDM elasztomerből készül PP-vel keverve.

Tulajdonságok:

- Környezetbarát, nem mérgező és biztonságos anyagból készült;
- Kiváló színtartóssággal rendelkezik;
- Puha tapintású;
- Időjárásálló, hőmérsékletálló és kiváló minőségű megmunkálást tesz lehetővé;
- Jó rugalmassággal és erős kopásállósággal rendelkezik;
- Könnyen illeszthető az alumínium vízvetőn található csatornába;
- A TPV kopásállósága jobb, mint más hőre lágyuló műanyag tulajdonságai;
- 60 Celsius-fok és 90 Celsius-fok közötti hőmérsékletet is kibír.

A külső környezeti tényezők (víz és szél) elleni jobb szigetelés érdekében a tömítés a BYBLOS+ vízvető külső csatornájában van elhelyezve, így javítva a a BYBLOS+ küszöbmegoldás teljesítményét. Egyedülálló háromlábú kialakításának köszönhetően jobb ellenállást biztosít és torziós szilárdságot ad, függetlenül az ajtónyitás irányától.



PM BYBLOS+ Vízvető végzárók

VÉGZÁRÓK FŐSZÁRNYRA VÉGZÁRÓK MELLÉKSZÁRNYRA OLDALSÓ VÉGZÁRÓK




A hőre lágyuló elasztomerekből (TPE) készült végzárók magas fokú tömítettséget biztosítanak a por, zaj, fény és víz beszivárgása ellen, ezáltal fontos tömítő szerepük van.

A vízvető végzáróknak az anyag tulajdonságai miatt, az idő és a külső tényezők hatására nem változik a színe.

A rögzítő csavarok időjárásállóak, és a profil alatt vannak elhelyezve.

Csavaros rögzítéshez ajánlott méret:
3,9 x 32 mm

Ajánlott kefe méret:
6,8 x 8 mm 6,8 x 15 mm
6,8 x 18 mm 6,8 x 25 mm




ALUPLAST

Termékkód	Termék	ME	kg	Db/Csomagolási egység
PMDPSCAL70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,37	50
PMDDPRSAL70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 4000/ 70	SZETT	0,35	50
PMDDPLSAL70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,35	50
PMDPSCALEN76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz ALUPLAST 76	SZETT	0,49	50
PMDDPRSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 76	SZETT	0,44	50
PMDDPLSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 76	SZETT	0,44	50


DECEUNINCK

Termékkód	Termék	ME	kg	Db/Csomagolási egység
PMDPSCDCK76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,54	50
PMDDPRSDCK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,35	50
PMDDPLSDCK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,35	50

Végzáró kétszárnyú ajtókhöz




Végzáró egyszárnyú ajtókhöz



GEALAN

Termékkód	Termék	ME	 Db/Csoma- golási egység
PMDPSCGL74	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz GEALAN GL74	SZETT	0,66 50
PMDDPRSGL74	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74	SZETT	0,48 50
PMDDPLSGL74	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74	SZETT	0,48 50
PMDPSCGL74S7	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54 50
PMDDPRSGL74S7	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54 50
PMDDPLSGL74S7	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54 50

Végzáró kétszárnyú
ajtóknál másodszárnyhoz



PROFINE


Termékkód	Termék	ME	 Db/Csoma- golási egység
PMDPSCPR76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48 40
PMDDPRSPR76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48 40
PMDDPLSPR76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48 40
PMDPSCPR76AD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PROFINE PR76AD	SZETT	0,48 40
PMDDPRSPR76AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb PROFINE PR76AD	SZETT	0,48 40
PMDDPLSPR76AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal PROFINE PR76AD	SZETT	0,48 40

REHAU

Termékkód	Termék	ME	 Db/Csoma- golási egység
PMDPSCRH70AD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz REHAU RH70AD	SZETT	0,42 50
PMDDPRSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH70AD	SZETT	0,53 50
PMDDPLSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH70AD	SZETT	0,53 50
PMDPSCRH80MD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz REHAU RH80MD	SZETT	0,51 40
PMDDPRSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH80MD	SZETT	0,41 40
PMDDPLSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH80MD	SZETT	0,41 40


SALAMANDER

Termékkód	Termék	ME	 kg	Db/Csoma- golási egység
PMDPSCSL76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz SALAMANDER SL76	SZETT	0,60	50
PMDDPRSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50
PMDDPLSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50
PMDPSCSL72	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz SL72	SZETT	0,46	50
PMDDPRSSL72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb SL72	SZETT	0,40	50
PMDDPLSSL72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal SL72	SZETT	0,40	50





VEKA



Termékkód	Termék	ME	 kg	Db/Csoma- golási egység
PMDPSCVK76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz VEKA VK76	SZETT	0,60	50
PMDDPRSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK76	SZETT	0,46	50
PMDDPLSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK76	SZETT	0,46	50
PMDPSCVK70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz VEKA VK70	SZETT	0,39	50
PMDDPRSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK70	SZETT	0,35	50
PMDDPLSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK70	SZETT	0,35	50




BYBLOS+ küszöbrendszer beépítési útmutató



BYBLOS+ küszöbrendszer beépítési útmutató



DRAINAGE PROFILE MONTAGE



Példa az összeszerelésre

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024

Rilasciato alla ditta:
PM GROUP PARTNER SRL

PROVE ESEGUITE:

- Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
- Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
- Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,20 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

- PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
- TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
- RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

La Direzione Generale
Sig. Roberto Mora
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo
Autore BAW

Correggio, 13/06/2024

CONSORZIO
LEGNOLEGNO





3

BYBLOS+ KÜSZÖB TOLDÓELEM

Alumíniumból, műanyagból vagy fából
készült külső ajtók optimális hő- és
vízszigeteléséhez.

TSV THERMO GREEN LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ PROFIL

az ajtók optimális hő és vízszigetelésére

A lábazati hőszigetelés 100%-ban újrahasznosított PET alapanyagból készül, az alumínium, műanyag vagy fából készült külső ajtók optimális hő és vízszigetelésére.

A TSV Thermo Green lábazati hőszigetelés a PM küszöbrendszert kíséri. Ellenálló képességével, nagyon magas hőhatékonyságával, valamint gyors és egyszerű telepítésével tér el más termékektől. A TSV Thermo Green lábazat hőszigetelő lehetővé teszi a hőszigetelést, csökkentve a hagyományos műanyag profilok lehetséges hő hidjait.

A 70 mm széles TSV Thermo Green lábazati hőszigetelő kifejezetten a PM küszöbrendszerhez fejlesztették ki küszöb alatti szerelőprofilként, és változatos vastagságtartományban kapható: **30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm**



Hővezető képesség U: 0,6 W/(m²k)

és 250 mm. A profil szabványos hossza maximum **2440 mm**, de az ajtó méretétől függően szállítható: nagyobb méreteknél az anyag műszaki méretekből adódóan a ragasztási lehetőség adott.

A kis tömegnek és a kompakt méreteknek köszönhetően a TSV Thermo Green lábazati hőszigetelő egyszerűen, páratlan gyorsasággal megmunkálhatók.



Jellemzők	unit	TSV Thermo green	Standard
Névleges sűrűség	kg/m³	180	ISO 845
	lb/ft³	11,2	
Hőszigetelési teljesítmény (U)	W/(m²k)	0,6	EN12667
Nyomószilárdság	MPa	3,05	ASTM D1621
	Psi	442	
Hajlítószilárdság	MPa	3,2	EN310
	Psi	462,7	
Vicat lágyuláspont	°C	77,6	ISO 306
	°F	171,7	
Szakítószilárdság	MPa	2,50	ASTM D-1623
	Psi	363	
Hővezető képesség	W/(mK)	0.0403	EN12667
Hőtágulási együttható	K-1	LL 64.8*10-6 UL 65.4*10-6	DIN 53752
Épület tűzvédelmi osztály	Class	E 2)	EN 13501
Ellenállás az axiális csavar kihúzásához	N	450	EN320
Vízfelvevő képesség (28 nap)	Vol.-%	≤ 0,5	ISO 16535
Víz- és nedvesség ellenállás (7 nap)	%	0,5	EN 12087
Ellenállás az öregedéssel szemben	Nagy ellenállás az idő múlásával szemben		




DNV·GL

Certificate No:
TAK0000155

TYPE APPROVAL CERTIFICATE


This is to certify:
That the Sandwich Core Materials
with type designation(s)
Kerdyn® Green - Series
is found to comply with
DNV GL class programme DNVGL-CP-0084 – Type approval – Sandwich core materials



TOKTOLDÓK

Termékkód	Termék	ME	 kg	Csomagolási egység
PMTHP25.70	TOKTOLDÓ 25/70 MM	M	0,851	36
PMTHP25.80	TOKTOLDÓ 25/80 MM	M	0,921	36





4

INDEX

Alumínium küszöb

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység	
PMTH62EF0136	Alumínium küszöb 62*36 MM	M	0,8625	36
PMTH70EF0136	Alumínium küszöb 70*36 MM	M	0,9492	36
PMTH73EF0136	Alumínium küszöb 73*36 MM	M	0,9392	36
PMTH74EF0136	Alumínium küszöb 74*36 MM	M	0,9492	36
PMTH74EF0145/24	Alumínium küszöb 74*45 / 24 MM	M	1,0083	36
PMTH76EF0136/24	Alumínium küszöb 76*36 / 24 MM	M	1,01	36
PMTH76EF0136	Alumínium küszöb 76*36	M	0,987	36
PMTH76EF0145	Alumínium küszöb 76*45 MM	M	1,01	36
PMTH80EF0136/24	Alumínium küszöb 80*36 / 24 MM	M	1,0083	36
PMTH80EF0136	Alumínium küszöb 80*36	M	1,0077	36
PMTH80EF0145	Alumínium küszöb 80*45 MM	M	1,0697	36
PMTH82FLEF0145	Alumínium küszöb 82 MM 82*45 MM	M	1,044	36
PMTH84EF0136	Alumínium küszöb 84*36 MM	M	1,0597	36
PMTH92EF0136	Alumínium küszöb 92*36 MM	M	1,1030	36
PMTH92EF0160	Alumínium küszöb 92*60 MM	M	1,1676	36

Biztonsági zárfogadók

Szélesség 22 mm:

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység	
PMSK60S6*47	Biztonsági zárfogadó SK60S (6*47 MM)	Db	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5*45.5 MM)	Db	0,0359	200
PMSK80M8*50	Biztonsági zárfogadó SK80M (8*50 MM)	Db	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	Biztonsági zárfogadó SK85W (8*50 MM)	Db	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2*51.5 MM)	Db	0,0309	200

Szélesség 24 mm:

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység	
PMSK60S6x47x24	Biztonsági zárfogadó SK60S (6x47x24MM)	Db	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5x45.5x24MM)	Db	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	Biztonsági zárfogadó SK80M (8x50x24MM)	Db	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	Biztonsági zárfogadó SK85W (8x50x24MM)	Db	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2x51.5x24MM)	Db	0,0309	200

Reteszár fogadó

Termékkód	Termék	ME	 Csomagolási egység	
PMSS22.50	Reteszár fogadó (22*50 MM)	Db	0,0409	200
PMSS22.50x24	Reteszár fogadó (22x50x24MM)	Db	0,0409	200

ALUPLAST

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	A	Méretek B	C	ME		Db/Csoma- golási egység
PMECAL701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0689	175
PMECAL702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SZETT	0,0727	200
PMECAL703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0453	150
PMECAL704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SZETT	0,0437	100
PMECAL705	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SZETT	0,0491	150
PMECAL801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0523	125
PMECAL851	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SZETT	0,0554	100
PMECAL861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0914	100

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMRCAL70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SZETT	0,0774	75
PMRCAL70MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SZETT	0,0774	100

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPAL70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70) profilhoz	M	0,23	36
PMDPBPALEN76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76) profilhoz	M	0,34	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMDPSCAL70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,37	50
PMDDPRSA70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 4000/ 70	SZETT	0,35	50
PMDDPLSA70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,35	50
PMDPSCALEN76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz ALUPLAST 76	SZETT	0,49	50
PMDDPRSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 76	SZETT	0,44	50
PMDDPLSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 76	SZETT	0,44	50

BRUGMANN

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csoma- golási egység
		A	B	C			
PMECBR821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SZETT	0,085	125
PMECSL921	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SZETT	0,0539	100
PMECSL922	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SZETT	0,108	100
PMECBR732	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,064	175
PMRCSL73	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,072	75
Termékkód	Termék				ME		Db/Csoma- golási egység
PMRCSL82MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45				SZETT	0,072	75

Küszöbcsatlakozók

T profil

Termékkód	Termék	A	B	C	ME	Db/Csomagolási egység	
PMECPR76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76-T (PR76-T) - 45	76mm	90mm	42mm	SZETT	0,036	150
PMECRH70-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU 70-T (RH70-T) (ALUPLAST IDEAL 4000)	70mm	86mm	46mm	SZETT	0,048	150
PMECSL76GE-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T	76mm	90mm	42mm	SZETT	0,031	175
PMECVK76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA 76-T	76mm	92mm	43mm	SZETT	0,032	175

DECEUNINCK

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csoma- golási egység
		A	B	C			
PMECDC701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0641	175

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCDCK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SZETT	0,0774	100
PMRCDZW70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SZETT	0,0774	75

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPCK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel DECEUNINCK ELEGANT (DCK76) profilhoz	M	0,36	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMDPSCDCK76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,54	50
PMDDPRSDCK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,35	50
PMDDPLSDCK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,35	50

GEALAN

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csoma- golási egység
		A	B	C			
PMECGL741	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SZETT	0,073	125
PMECGL742	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SZETT	0,0716	150
PMECGL743	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SZETT	0,0494	100
PMECGL744	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SZETT	0,0600	150
PMECGL831	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SZETT	0,0811	125
PMECGL832	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SZETT	0,0873	125

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMRCGL74	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ GEALAN S8000 (GL74)	SZETT	0,0774	75

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPGL74	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN LINEAR 74 (GL74) profilhoz	M	0,35	36
PMDPBPGL74S7	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7) profilhoz	M	0,27	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMDPSCGL74	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz GEALAN GL74	SZETT	0,66	50
PMDDPRSGL74	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74	SZETT	0,48	50
PMDDPLSGL74	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74	SZETT	0,48	50
PMDPSCGL74S7	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54	50
PMDDPLSGL74S7	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,54	50

PROFINE

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méreték A	B	C	ME		Db/Csoma- golási egység
PMECPRF701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SZETT	0,0472	150
PMECTR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SZETT	0,0383	125
PMECPR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SZETT	0,0463	125
PMECTR762	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SZETT	0,0376	150
PMECPR76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SZETT	0,0402	150

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMRCPR76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76AD)	SZETT	0,0774	75
PMRCPR76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SZETT	0,0774	100

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPPR76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel PROFINE 76 (PR76) MD profilhoz	M	0,42	36
PMDPBPPR76AD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel PROFINE 76 (PR76AD) AD profilhoz	M	0,42	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMDPSCPR76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48	40
PMDDPRSPR76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48	40
PMDDPLSPR76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal PROFINE PR76 MD	SZETT	0,48	40
PMDPSCPR76AD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PROFINE PR76AD	SZETT	0,48	40
PMDDPRSPR76AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb PROFINE PR76AD	SZETT	0,48	40
PMDDPLSPR76AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal PROFINE PR76AD	SZETT	0,48	40

REHAU

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	A	Méreték B	C	ME		Db/Csomagolási egység
PMECRH701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0637	200
PMECRH702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SZETT	0,0762	150
PMECRH703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SZETT	0,0716	150
PMECRH704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0713	175
PMECRH801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SZETT	0,0663	125
PMECRH802	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SZETT	0,0703	125
PMECRH861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SZETT	0,0841	75
PMECRH70-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0522	150

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCRH70AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SZETT	0,0774	75
PMRCRH80AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SZETT	0,0774	75
PMRCRH80MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SZETT	0,0734	100

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPRH70AD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU 70AD (RH70AD) profilhoz	M	0,21	36
PMDPBPRH80MD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD) profilhoz	M	0,36	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csoma- golási egység
PMDPSCRH70AD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz REHAU RH70AD	SZETT	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH70AD	SZETT	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH70AD	SZETT	0,53	50
PMDPSCRH80MD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz REHAU RH80MD	SZETT	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH80MD	SZETT	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH80MD	SZETT	0,41	40

SALAMANDER

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECSL763	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SZETT	0.062	150
PMECSL721	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER PROEVOLUTION 72 MD (SL721)				SZETT	0,026	175

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCSL73	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM BLUEVOLUTION 73 (SL73)	SZETT	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SZETT	0,0460	100
PMRCSL72MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SALAMANDER PROEVOLUTION 72 (SL72MD)	SZETT	0,048	100

Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPSL76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76) profilhoz	M	0,33	36
PMDPBPSL72	Teljes vízvető rendszer kefesínnel SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72) profilhoz	M	0,34	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCSL76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz SALAMANDER SL76	SZETT	0,60	50
PMDDPRSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50
PMDDPLSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50
PMDPSCSL72	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz SL72	SZETT	0,46	50
PMDDPRSSL72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb SL72	SZETT	0,40	50
PMDDPLSSL72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal SL72	SZETT	0,40	50

VEKA

Küszöbcsatlakozók

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECVK701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SZETT	0,0615	150
PMECVK702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SZETT	0,0627	200
PMECVK703N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0576	150
PMECVK704N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0489	150
PMECVK821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SZETT	0,0463	125
PMECVK822	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SZETT	0,0443	125



Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCVK70-O	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SZETT	0,0832	75
PMRCVK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SZETT	0,0478	100



Vízvető profilok

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMDPBPVK70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 70 (VK70) profilhoz	M	0,23	36
PMDPBPVK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 76 (VK76) profilhoz	M	0,35	36

Vízvető végzárók

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCVK76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz VEKA VK76	SZETT	0,60	50
PMDDPRSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK76	SZETT	0,46	50
PMDDPLSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK76	SZETT	0,46	50
PMDPSCVK70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz VEKA VK70	SZETT	0,39	50
PMDDPRSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK70	SZETT	0,35	50
PMDDPLSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK70	SZETT	0,35	50









PM TECHNIC PLAST Kft,
2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari körút 1 |
Budapest | Hungary
E-mail: office@pmtechnic.hu
Phone: +36 70 6351917;
+36 70 6352353