



# BYBLOS+

La soluzione premium: soglia in alluminio

---

# GRUPPO PM

*nasce come produttore e distributore di accessori per serramenti in legno e in PVC.*

Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato degli accessori per serramenti, il Gruppo PM è presente nel mercato globale con due divisioni di produzione: PM Technic Elements, che si occupa della gamma prodotti soglia e accessori e PM Aluminium Line, dedicato solo agli accessori per PVC.

I prodotti PM, realizzati presso i nostri stabilimenti, si differenziano sul mercato per qualità e caratteristiche innovative, offrendo vantaggi in termini di tempo e qualità ai nostri clienti.

Il Gruppo PM è in continua espansione, con oltre 3.000 prodotti da listino e più di 5.000 clienti attivi in 7 paesi europei.

Logisticamente, i nostri magazzini sono situati in Romania, Italia e Ungheria.

La gamma dei prodotti è diversificata, copre tutte le fasi della realizzazione di un serramento e si contraddistingue, altresì, per sicurezza, facilità e disponibilità di tutto l'occorrente che ne favorisce, rapidamente, l'installazione.

**Nel 2024 abbiamo lanciato il marchio BYBLOS+: il nuovo gocciolatoio PM, complemento del nostro sistema soglia in alluminio.**

## **Perché BYBLOS?**

BYBLOS è uno dei più antichi porti marittimi fenici, storicamente documentati.

Il nome ha forti risonanze storiche che trasmettono valori simili ai nostri: sviluppo continuo, sostenibilità, innovazione e resilienza.

**Cosa hanno in comune il sistema soglia PM e BYBLOS?**

Entrambi hanno il ruolo di garantire una chiusura ermetica fungendo da barriera contro l'acqua, aria, polvere e la temperatura.


**LA SOLUZIONE BYBLOS+ per porte con personalità!**





## CONTENUTO

<b>01</b>	<b>Sistema Soglia BYBLOS+</b>	07
<b>02</b>	<b>Sistema Gocciolatoio BYBLOS+</b>	23
<b>03</b>	<b>Index</b>	41



## LA SOLUZIONE PM PER SOGLIA IN ALLUMINIO - BYBLOS+

Il Gruppo PM offre non solo un prodotto,  
ma una soluzione premium: BYBLOS+

PM BYBLOS+ si distingue per le eccezionali qualità tecniche ed estetiche.  
E' composto da elementi realizzati con cura dei dettagli, sia in termini di isolamento  
che di montaggio e posa.

### Soluzione soglia PM BYBLOS+

- Soglia in alluminio estruso di altissima qualità;
- Tappi di collegamento personalizzati adatti al profilo telaio PVC - della porta;
- Sistema gocciolatoio per porte a una anta o due ante ,muniti di tappi gocciolatoio, compatibili al profilo PVC anta , spazzole e guarnizione sigillanti;
- Thermo green profilo sotto soglia.



# 1

---

## **SISTEMA PM SOGLIA IN ALLUMINIO BYBLOS+**



La soglia è una componente essenziale della porta. Questa necessita di una forte resistenza alle sollecitazioni meccaniche perchè sottoposta ad un'intensa usura. Allo stesso tempo, ha il ruolo di garantire una chiusura ermetica, agendo come barriera contro acqua, aria, polvere e temperatura.

## Soglia in alluminio PM


La soglia PM e' realizzato in alluminio della migliore qualità, garantisce resistenza al traffico intenso ed ha un elevato grado di efficienza termica.

### Specifiche tecniche:


- Realizzata in alluminio estruso di altissima qualità;
- Impedisce il passaggio di aria, polvere e luce;
- Garantisce isolamento térmico e acústico;
- Assicura elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
- Disponibile con canalino per incontri da 22 o 24 mm;
- Soglia com barriera termica da 36 mm adatta per profili AD o da 45 mm per profili MD;
- La barra e lunga 6 m;
- Adatto per costruzioni senza barriere di passaggio con un'altezza di soli 20 mm;
- Dall'aspetto attraente;
- Chiusura nascosta;
- Imballaggio riciclabile.




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH74EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*36 MM	ML	0,9492	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH62EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 62*36 MM	ML	0,8625	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH70EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 70*36 MM	ML	0,9492	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH73EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 73*36 MM	ML	0,9392	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH74EF0145/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH76EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36	ML	0,987	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH76EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*45 MM	ML	1,01	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH80EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36	ML	1,0077	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH84EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 84*36 MM	ML	1,0597	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH80EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*45 MM	ML	1,0697	36



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH92EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*36 MM	ML	1,1030	36



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH82FLEF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH92EF0160	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*60 MM	ML	1,1676	36

## Tappo Collegamento Soglia PM




AD  
MD  
Tappi Restauro  
Tappi T per  
traverso

Il tappo di collegamento del sistema soglia in alluminio del marchio PM garantisce un'elevata resistenza alla torsione e aumenta la rigidità del telaio della porta.



Realizzato in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro al 15%, presenta ottima resistenza agli urti e all'usura.





**ALUPLAST**

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECAL701	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCAL70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET	0,0774	75
PMRCAL70MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET	0,0774	100

Tappo soglia PM - profilo MD



## BRUGMAN


Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECBR821	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,053	100
PMECSL922	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCSL82MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET	0,072	100

## DECEUNINCK

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECDC701N	TAPPO SOGLIA DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCDCK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75




## GEALAN

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECGL741	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	TAPPO SOGLIA GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCSL74	TAPPO SOGLIA I RESTAURO GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75





## PROFINE

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECPRF701	TAPPO SOGLIA PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	TAPPO SOGLIA PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCPR76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

## REHAU

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECRH701N	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	TAPPO SOGLIA REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	TAPPO SOGLIA REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCRH70AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100

## SALAMANDER

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECSL763	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0,062 kg	150



Codice	Articolo
PMECSL76GE-T	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM BLUEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,0460	100

## VEKA

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM	kg	PZ/SC
		A	B	C			
PMECVK701	TAPPO SOGLIA VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMECVK702	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMECVK703N	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMECVK704N	TAPPO SOGLIA VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMECVK821	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMECVK822	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMRCVK70-O	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100



La soglia per porta PM è dotata di tutti gli accessori necessari per garantire sicurezza alla porta d'ingresso.

## Incontro di sicurezza

Si compone di due parti:

- corpo inferiore in plastica (ASA);
- corpo superiore in lamiera zincata, provvisto di due fori svasati per il fissaggio con viti.

**Larghezza:** 22 mm o 24 mm (possono essere utilizzati per tutte le tipologie di ferramenta)

**Lunghezza:** 80 mm





**Larghezza 22 mm:**

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6*47	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6*47 MM)	PZ	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5*45.5 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8*50 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8*50 MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2*51.5 MM)	PZ	0,0309	200

**Larghezza 24 mm:**

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6x47x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6x47x24MM)	PZ	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5x45.5x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8x50x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8x50x24MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2x51.5x24MM)	PZ	0,0309	200



## Pozzetto per puntale asta a leva




Realizzato in lega ZAMA iniettata, provvisto di due fori svasati per il fissaggio con viti.

**Larghezza:** 22 mm o 24 mm

**Lunghezza:** 50 mm



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSS22.50	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22*50 MM)	PZ	0,0409	200
PMSS22.50x24	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22x50x24MM)	PZ	0,0409	200



# 2

---

## **SISTEMA GOCCIOLATOIO PM IN ALLUMINIO: BYBLOS+**

Si differenzia sul mercato per le eccezionali qualità estetiche, ma anche per la funzionalità del sistema di chiusura laterale per porte con due ante (DOUBLE WING LEARNING COVER – brevettato come innovazione). Garantisce una tenuta ottimale alle intempérie ed un eccezionale isolamento acústico


## SISTEMA GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO ADATTO PER PORTE FINESTRE E PORTE D'INGRESSO

Realizzato mediante un processo di estrusione ad alta precisione con lega AA 6063-O. Le guarnizioni e la spazzola possono essere facilmente installate e sostituite.

### Caratteristiche


- Realizzato in alluminio estruso di massima qualità;
- Impedisce il passaggio di acqua, polvere e luce;
- Impedisce all'acqua piovana di defluire dalla porta all'interno dell'edificio;
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
- Adattabile a tutti i profili PVC per porte presenti sul mercato;
- Estetica gradevole, forma un insieme visivo complanare con la soglia in alluminio PM;
- Chiusura nascosta.

### ALUPLAST




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPAL70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,23	36

### ALUPLAST




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPALEN76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,34	36

### BRUGMANN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPBR72	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO BRUGMANN (BR72)	ML	0,35	36

### DECEUNINCK




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPCK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

### GEALAN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPGL74	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36

### GEALAN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPGL74S7	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

PROFINE




REHAU




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBRH70AD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36

REHAU




SALAMANDER




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBRH80MD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,36	36
PMDPBSL76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36
PMDPBSL72	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72)	ML	0,34	36

VEKA



VEKA



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDBPVK70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 70 (VK70)	ML	0,23	36
PMDBPVK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

# Tappi gocciolatoio PM BYBLOS+



## TAPPO DI CHIUSURA PER ANTA ATTIVA TAPPO DI CHIUSURA PER ANTA PASSIVA TAPPI LATERALI


I tappi sono realizzati in elastomeri termoplastici (TPE) e garantiscono un elevato grado di tenuta alla polvere, al rumore, alla luce e alle infiltrazioni d'acqua, svolgendo un importante ruolo di chiusura ermetica.

Grazie alle proprietà del materiale di cui sono realizzati i tappi, non cambiano colore sotto l'influenza del tempo e di fattori esterni.

Viti di fissaggio del gocciolatoio: Sono resistenti alle intemperie e si fissano sotto il profilo, elevata resistenza alla corrosione

Vite di montaggio consigliata:  
3,9 x 32 mm

Spazzolino per Gocciolatoio:  
6,8 x 8 mm      6,8 x 15 mm  
6,8 x 18 mm      6,8 x 25 mm



## GUARNIZIONE TRIS PER BYBLOS+

La guarnizione TRIS per il sistema Premium BYBLOS+ è in assoluto uno dei componenti più importanti del nostro sistema che si diversifica, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo aspetto unico.

Il materiale di cui viene realizzato è il TPV, un tipo di elastomero termoplastico che ha una vasta gamma di applicazioni tra cui anche quello dei serramenti.


Il TPV è nella fattispecie gomma vulcanizzata termoplastica. È realizzato, principalmente, in elastomero misto EPDM più PP.

### Caratteristiche:

- E' ecologico, non tossico e sicuro;
- Ha un'eccellente colorabilità;
- Dal tocco morbido;
- Resistente agli agenti atmosferici, alla temperatura e dalle eccellenti prestazioni di lavorazione;
- Ha una buona elasticità e una forte resistenza all'invecchiamento;
- Facile da montare nel canalino predisposto sul gocciolatoio in alluminio.
- La resistenza all'usura del TPV è migliore rispetto agli altri materiali termoplastici in uso;
- Sopporta temperature tra i -60 gradi Celsius e 90 gradi Celsius.

Per dare una maggior resistenza alle infiltrazioni di acqua e vento, migliorando così le prestazioni del sistema, viene montato sotto la porta sul Gocciolatoio in Alluminio nel canalino esterno.

La sua forma treppiedi lo rende unico e permette un'elevata resistenza alla torsione nel tempo indipendente del verso di apertura della porta.





## ALUPLAST

Codice	Articolo	UM	 kg	PZ/SC
PMDPSCAL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPRSAL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPLSAL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSCALEN76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPRSALEN76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPLSALEN76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,44	50


## BRUGMANN


Codice	Articolo	UM	 kg	PZ/SC
PMDPSCBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPRSBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPLSBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50




## DECEUNINCK

Codice	Articolo	UM	 kg	PZ/SC
PMDPSCDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA DECEUNINCK DCK76	SET	0,54	50
PMDDPRSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50





**TAPPO DI CHIUSURA  
PER ANTA PASSIVA**



**GEALAN**

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMDPSCGL74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSGL74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDDPLSGL74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDPSCGL74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPLSGL74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50

**PROFINE**


Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMDPSCR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,48	40

**REHAU**

Codice	Articolo	UM	kg	PZ/SC
PMDPSCRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,41	40


## SALAMANDER

Codice	Articolo	UM	 PZ/SC
PMDPSCSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PM SALAMANDER SL76	SET	0,60 50
PMDDPRSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE SL76	SET	0,55 50
PMDDPLSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE SALAMANDER PM SL76	SET	0,55 50
PMDPSCSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PM SL72	SET	0,46 50
PMDDPRSSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE PM SL72	SET	0,40 50
PMDDPLSSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE PM SL72	SET	0,40 50





## VEKA




Codice	Articolo	UM	 PZ/SC
PMDPSCVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK76	SET	0,60 50
PMDDPRSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,46 50
PMDDPLSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,46 50
PMDPSCVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK70	SET	0,39 50
PMDDPRSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,35 50
PMDDPLSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,35 50



# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA SOLUZIONE BYBLOS+



# Istruzioni per l'installazione della soluzione BYBLOS+



## Esempio Tipo di montaggio

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA**

**SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024**

Rilasciato alla ditta:  
**PM GROUP PARTNER SRL**

PROVE ESEGUITE:

- Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
- Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
- Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:  
Perimetro apribile: 9,20 m  
Superficie totale: 2,99 m<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
**PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+**

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4**  
**TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A**  
**RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2**

La Direzione Generale  
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico  
Ing. Antonio D'Albo

Correggio, 13/06/2024

**CONSORZIO LEGNOLEGGNO**





# 3

---

INDEX

## Soglia

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH62EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 62*36 MM	ML	0,8625	36
PMTH70EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 70*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH73EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 73*36 MM	ML	0,9392	36
PMTH74EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH74EF0145/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH76EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36	ML	0,987	36
PMTH76EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*45 MM	ML	1,01	36
PMTH80EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36	ML	1,0077	36
PMTH80EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*45 MM	ML	1,0697	36
PMTH82FLEF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36
PMTH84EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 84*36 MM	ML	1,0597	36
PMTH92EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*36 MM	ML	1,1030	36
PMTH92EF0160	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*60 MM	ML	1,1676	36

## Incontro di sicurezza

### Larghezza 22 mm:

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6*47	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6*47 MM)	PZ	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5*45.5 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8*50 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8*50 MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2*51.5 MM)	PZ	0,0309	200

### Larghezza 24 mm:

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6x47x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6x47x24MM)	PZ	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5x45.5x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8x50x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8x50x24MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2x51.5x24MM)	PZ	0,0309	200

## Pozzetto per puntale asta a leva

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSS22.50	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22*50 MM)	PZ	0,0409	200
PMSS22.50x24	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22x50x24MM)	PZ	0,0409	200

## ALUPLAST

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECAL701	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCAL70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET	0,0774	75
PMRCAL70MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET	0,0774	100

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPAL70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,23	36
PMDPBPAL76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (AL76)	ML	0,34	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCAL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPR70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSCALEN76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,44	50

## BRUGMANN

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECBR821	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCSL82MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET	0,072	75

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPBR72	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO BRUGMANN (BR72)	ML	0,35	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCBR72	CAPAC LĂCRIMAR SET SIMPLU CANAT PM BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPRBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPLBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50

## DECEUNINCK

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECDC701N	TAPPO SOGLIA DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCDCK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPCK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCDK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA DECEUNINCK DCK76	SET	0,54	50
PMDDPRSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50

## GEALAN

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECGL741	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	TAPPO SOGLIA GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCGL74	TAPPO SOGLIA I RESTAURO GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPGL74	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36
PMDPBPGL74S7	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCGL74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSG74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDDPLSG74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDPSCGL74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSG74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPLSG74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50

## PROFINE

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECPRF701	TAPPO SOGLIA PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	TAPPO SOGLIA PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCPR76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPR76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO PROFINE 76 (PR76)	ML	0,41	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,48	40

## REHAU

### Tappi soglia

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECRH701N	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	TAPPO SOGLIA REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	TAPPO SOGLIA REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCRH70AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPRH70AD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36
PMDPBPRH80MD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,36	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,41	40

## SALAMANDER

### Tappi soglia

Codiceice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMESL763	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0,062 kg	150

Codiceice	Articolo
PMESL76GE-T	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T

Codiceice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM BLUEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,0460	100

### Sistema gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		SC
PMDPBPSL76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36
PMDPBPSL72	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72)	ML	0,34	36

### Tappi gocciolatoio

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PM SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50
PMDPSCSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PM SL72	SET	0,46	50
PMDDPRSSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE PM SL72	SET	0,40	50
PMDDPLSSL72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE PM SL72	SET	0,40	50

## VEKA

### Tappi soglia

Codiceice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMCEVK701	TAPPO SOGLIA VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMCEVK702	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMCEVK703N	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMCEVK704N	TAPPO SOGLIA VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMCEVK821	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMCEVK822	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125


Codiceice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCVK70-O	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100

### Sistema gocciolatoio

Codiceice	Articolo	UM		SC
PMDPBVK70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 70 (VK70)	ML	0,23	36
PMDPBVK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

### Tappi gocciolatoio

Codiceice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK76	SET	0,60	50
PMDDPRSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDDPLSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDPSCVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK70	SET	0,39	50
PMDDPRSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,35	50
PMDDPLSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,35	50



**PM ITALIA**

**Magazzino nord**

24040 Fornovo San Giovanni,  
Via Cascina Bruciata 2  
(Bergamo)  
+39 0363 184 6528  
info@pmpartner.it

**PM ITALIA**

**Magazzino centro**

05100 Terni (TR),  
Via Maestri del Lavoro n. 24/B  
+39 0744 171 1779  
commerciale@pmpartner.it

**PM ITALIA**

**Magazzino sud**

87048 Santa Sofia D'Epiro,  
Contrada Mandrie  
(Cosenza)  
+39 0984 655123  
info@pmpartner.it