



BYBLOS+

Soluția PM de prag din aluminiu

GRUP PM

Producător și distribuitor accesorii pentru tâmplărie din lemn și PVC

Cu o experiență de peste 20 de ani pe piața accesoriilor pentru tâmplăria din lemn și PVC, Grupul PM este prezent în piață la nivel global cu două divizii de produs prin companiile: PM Technic Elements și PM Aluminium Line.

Logistic, depozitele noastre se regăsesc în țări precum România, Italia și Ungaria, grupul PM fiind într-o continuă expansiune. Cu peste 2.000 de produse în portofoliu care deservește peste 5.000 de clienți din 7 țări, produsele PM realizate în fabrica PM din Turcia se diferențiază în piață prin calitate și caracteristici inovatoare, aducând beneficii de timp și calitate clienților noștri.

Gama de produse PM este diversă acoperind toate etapele din realizarea unei construcții în ceea ce privește partea de tâmplărie. Produsele noastre se remarcă prin siguranță, montaj rapid și ușor, vin la pachet cu toate accesoriile necesare montajului.

Am lansat în anul 2024 brandul **BYBLOS+**, soluția PM de prag și lăcrimar din aluminiu.

De ce BYBLOS?

BYBLOS este unul dintre cele mai vechi porturi maritime documentate istoric. Numele are puternice rezonanțe istorice transmițând valori similare cu ale noastre: dezvoltare continuă, sustenabilitate, inovație și reziliență.

Ce au în comun sistemul de prag din aluminiu de la PM și BYBLOS?

Ambele fac trecerea între două zone (exterior/interior vs apă/ uscat).

Ambele conferă siguranță pentru comunități mai mari (oraș) sau mai mici (locuitorii unei clădiri).

Ambele sunt linii de deschidere spre noi orizonturi.


Soluția BYBLOS+ pentru uși cu personalitate!





CUPRINS

01	Sistem prag BYBLOS+	07
02	Sistem lăcrimar BYBLOS+	23
03	Înălțătoare prag	39
04	Index	45



SOLUȚIA PREMIUM DE PRAG DIN ALUMINIU – BYBLOS+

**Grupul PM oferă nu doar un produs
ci o soluție premium: BYBLOS+**

Soluția de prag PM BYBLOS+ se remarcă prin calități tehnice și estetice remarcabile. Are în componență elemente realizate cu atenție la detalii, fiind soluția ideală atât din punctul de vedere al izolării cât și din punctul de vedere al montajului.

Soluția de prag PM BYBLOS+

- Prag din aluminiu extrudat de cea mai înaltă calitate
- Capace de prag personalizate pentru profilul tocului de ușă
- Sistem lăcrimar pentru ușă fixă sau dublă cu capace lăcrimare pentru profilul ușii și perii de etanșare
- Înalțătoare prag

1

SISTEM PRAG PM DIN ALUMINIU BYBLOS+



Pragul este o componentă esențială a ușii. Este supus uzurii intense, fiind astfel necesar să reziste cu brio stresului mecanic. Totodată, are rolul de a asigura închiderea etanșă – să acționeze ca o barieră în calea apei, a prafului și a temperaturii.

Prag din aluminiu PM


Pragul PM realizat din aluminiu de cea mai bună calitate, asigură rezistență la trafic intens și un grad ridicat de eficiență termică

Caracteristici tehnice:


- Realizat din aluminiu extrudat de cea mai înaltă calitate
- Previne trecerea aerului, prafului și a luminii
- Izolează termic
- Izolează fonic
- Rezistență ridicată la stresul mecanic.
- Barieră termică de 22 sau 24 mm
- Prag PM de 36mm potrivit pentru profile AD sau prag PM de 45mm pentru profile MD
- Comanda minimă este de o bară de 6 m lungime
- Potrivit pentru construcții fără bariere de trecere având o înălțime de doar 20 mm
- Aspect atractiv
- Prindere ascunsă
- Ambalajele sunt reciclabile




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH74EF0136	PRAG ALUMINIU 74*36 MM	ML	0,9492	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH74EF0145/24	PRAG ALUMINIU 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH62EF0136	PRAG ALUMINIU 62*36 MM	ML	0,8625	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH70EF0136	PRAG ALUMINIU 70*36 MM	ML	0,9492	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH73EF0136	PRAG ALUMINIU 73*36 MM	ML	0,9392	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH76EF0136/24	PRAG ALUMINIU 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	PRAG ALUMINIU 76*36	ML	0,987	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH76EF0145	PRAG ALUMINIU 76*45 MM	ML	1,01	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH80EF0136/24	PRAG ALUMINIU 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	PRAG ALUMINIU 80*36	ML	1,0077	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH84EF0136	PRAG ALUMINIU 84*36 MM	ML	1,0597	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH80EF0145	PRAG ALUMINIU 80*45 MM	ML	1,0697	36



Cod	Produs	UM		Bax
PMTH92EF0136	PRAG ALUMINIU 92*36 MM	ML	1,1030	36



Cod	Produs	UM		Bax
PMTH82FLEF0145	PRAG ALUMINIU 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36




Cod	Produs	UM		Bax
PMTH92EF0160	PRAG ALUMINIU 92*60 MM	ML	1,1676	36


Capace prag PM



Capacul pentru sistemul de prag de aluminiu marca PM conferă o rezistență ridicată la torsiune și crește rigiditatea tocului de ușă



Materiale: Realizat din poliamidă 6.6 armată cu 15% fibră de sticlă cu o rezistență excelentă la impact și uzură.




ALUPLAST

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECAL701	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCAL70	CAPAC PRAG TOC RENOVARE ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET	0,0774	75
PMRCAL70MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET	0,0774	100

Capac prag PM - profil MD



BRUGMAN


Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECBR821	CAPAC PRAG BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	CAPAC PRAG BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	CAPAC PRAG BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	CAPAC PRAG BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	CAPAC PRAG TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCSL82MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET	0,072	100

DECEUNINCK

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECDC701N	CAPAC PRAG DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCDCK76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	CAPAC PRAG TOC RENOVARE DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75




GEALAN

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECGL741	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	CAPAC PRAG GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	CAPAC PRAG GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	CAPAC PRAG GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCGL74	CAPAC PRAG TOC RENOVARE GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75





PROFINE

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECPRF701	CAPAC PRAG PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	CAPAC PRAG PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	CAPAC PRAG PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	CAPAC PRAG PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	CAPAC PRAG PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCPR76AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

REHAU

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECRH701N	CAPAC PRAG REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	CAPAC PRAG REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	CAPAC PRAG REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	CAPAC PRAG REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	CAPAC PRAG REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	CAPAC PRAG REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	CAPAC PRAG REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	CAPAC PRAG REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCRH70AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100

SALAMANDER



Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECSL763	CAPAC PRAG SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0,062	150
PMECSL721	CAPAC PRAG SALAMANDER PROEVOLUTION 72 MD (SL721)				SET	0,026	175

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCSL73	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SLM BLUEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,077	75
PMRCSL76MD2	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,046	100
PMRCSL72MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SALAMANDER PROEVOLUTION 72 (SL72MD)	SET	0,048	100

VEKA

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECVK701	CAPAC PRAG VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMECVK702	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMECVK703N	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMECVK704N	CAPAC PRAG VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMECVK821	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMECVK822	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125


Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCVK70-O	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100



Profil T

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECPR76-T	CAPAC PRAG PROFINE 76-T (PR76-T) - 45	76mm	90mm	42mm	BUC	0,036	150
PMECRH70-T	CAPAC PRAG REHAU 70-T (RH70-T) (Compatibil și cu ALUPLAST IDEAL 4000)	70mm	86mm	46mm	BUC	0,048	150
PMECSL76GE-T	CAPAC PRAG SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T	76mm	90mm	42mm	BUC	0,031	175
PMECVK76-T	CAPAC PRAG VEKA 76-T	76mm	92mm	43mm	BUC	0,032	175

Capac prag PM – profil T



Pragul de uşă PM vine echipat cu toate elementele necesare pentru a oferi uşii de intrare siguranţă.

Blocator de securitate

Are în componenţă două părţi:

- corp inferior realizat din plastic (ASA)
- corp superior realizat din tablă zincată, prevăzută cu două găuri înecate pentru fixare cu şuruburi.

Lăţime: 22 mm sau 24 mm poate fi utilizată pentru toate tipurile de profile PVC


Lungime: 80 mm

Lăţime de 22 mm:

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMSK60S6*47	BLOCATOR SECURITATE SK60S (6*47 MM)	BUC	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	BLOCATOR SECURITATE SK65G (6.5*45.5 MM)	BUC	0,0359	200
PMSK80M8*50	BLOCATOR SECURITATE SK80M (8*50 MM)	BUC	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	BLOCATOR SECURITATE SK85W (8*50 MM)	BUC	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	BLOCATOR SECURITATE SK92R (9.2*51.5 MM)	BUC	0,0309	200

Lăţime de 24 mm:

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMSK60S6x47x24	BLOCATOR SECURITATE SK60S (6x47x24MM)	BUC	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	BLOCATOR SECURITATE SK65G (6.5x45.5x24MM)	BUC	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	BLOCATOR SECURITATE SK80M (8x50x24MM)	BUC	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	BLOCATOR SECURITATE SK85W (8x50x24MM)	BUC	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	BLOCATOR SECURITATE SK92R (9.2x51.5x24MM)	BUC	0,0309	200




Blocator zăvor

Realizat din aliaj ZAMAC injectat, prevăzut cu doua găuri înecate pentru fixare cu şuruburi

Lăţime: 22 mm sau 24 mm

Lungime: 50 mm

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMSS22.50	BLOCATOR ZAVOR PENTRU PRAG (22*50 MM)	BUC	0,0409	200
PMSS22.50x24	BLOCATOR ZAVOR PENTRU PRAG (22x50x24MM)	BUC	0,0409	200



2

SISTEM LĂCRIMAR PM DIN ALUMINIU BYBLOS+

Se diferențiază în piață prin calitățile estetice remarcabile dar și prin funcționalitatea sistemului de capace laterale pentru uși duble (CAPAC LĂCRIMAR DUBLU CANAT – brevetat ca inovație) asigurând o etanșeitate optimă împotriva intemperiilor.




SISTEM LĂCRIMAR DIN ALUMINIU POTRIVIT PENTRU UȘILE EXTERIOARE CU SAU FĂRĂ FEREĂSTRĂ

Realizat printr-un procedeu de extrudare de mare precizie
dintr-un aliaj AA 6063-O.
Garniturile-perie pot fi ușor montate și înlocuite.

Caracteristici:


- Realizat din aluminiu extrudat de cea mai înaltă calitate
- Previne trecerea apei, prafului și a luminii
- Construcție din două părți (o parte fixă și un profil clipsabil)
- Previne scurgerea apei de ploaie de pe ușă în interiorul construcției
- Rezistență ridicată la stresul mecanic
- Adaptabil pentru toate profilele de ușă existente pe piață
- Aspect atractiv, formează un ansamblu vizual coplanar împreună cu pragul de ușă din aluminiu PM
- Prindere ascunsă

ALUPLAST




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPAL70	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,24	36

GEALAN




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPGL74	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36

DECEUNINCK




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBDCK76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

ALUPLAST




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPALEN76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,34	36

GEALAN




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPGL74S7	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

PROFINE




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPPR76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE PROFINE 76 (PR76) MD	ML	0,42	36
PMDPBPPR76AD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE PROFINE 76 (PR76AD) AD	ML	0,42	36

REHAU




REHAU




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPRH80MD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,37	36

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPRH70AD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36

SALAMANDER




SALAMANDER




Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPSL76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDPBPSL72	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72)	ML	0,34	36

VEKA



VEKA



Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDBPVK70	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE VEKA 70 (VK70)	ML	0,24	36

Cod	Produs	UM	kg	Bax
PMDBPVK76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE VEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

GARNITURĂ BYBLOS+

Garnitura BYBLOS+ este unul dintre detaliile cele mai importante ale soluției BYBLOS+ care se diferențiază nu doar prin caracteristicile sale funcționale dar și prin aspectul său deosebit.


Garnitura este realizată din elastomer termoplastic, TPV, care este utilizat pe scară largă în mai multe domenii, inclusiv la tâmplărie.

Elastomerul termoplastic (TPE) este un tip de material care combină proprietățile atât ale cauciucului, cât și ale plasticului fiind realizat, în principal, din elastomer EPDM amestecat cu PP.

Caracteristici:

- Este ecologică realizată din material netoxic și sigur;
- Are o excelentă colorabilitate;
- Are un aspect moale la atingere;
- Rezistent la agenții atmosferici, la temperatură și cu performanțe excelente de prelucrare;
- Are o bună elasticitate și o rezistență puternică la îmbătrânire;
- Ușor de montat în canalul prevăzut pe scurgătorul din aluminiu;
- Rezistența la uzură a TPV-ului este mai bună decât cea a altor materiale termoplastice utilizate;
- Suportă temperaturi între -60 grade Celsius și 90 grade Celsius.

Pentru o izolare mai bună împotriva factorilor externi de mediu (apă și vânt) garnitura este montată pe lăcrimarul BYBLOS+ în canalul exterior îmbunătățind astfel performanțele soluției de prag BYBLOS+ Forma sa tripodă unică conferă o rezistență ridicată la torsiune în timp, indiferent de direcția de deschidere a ușii.



Capace lăcrimar PM BYBLOS+

CAPAC UȘĂ ACTIVĂ CAPAC UȘĂ PASIVĂ CAPAC LATERAL




Capacele sunt realizate din elastomeri termoplastici (TPE) și oferă un grad de etanșeitate ridicat împotriva prafului, zgomotului, luminii și infiltrării apei, având un rol important de etanșare.

Datorită proprietăților materialului din care sunt realizate capacele, acestea nu-și schimbă culoarea sub influența timpului și a factorilor externi.

Șuruburile de fixare ale lăcrimarului sunt rezistente la intemperii și sunt fixate sub profil.

Șurub montaj recomandat:
3,9 x 32 mm

Perie lăcrimar:
6,8 x 8 mm 6,8 x 15 mm
6,8 x 18 mm 6,8 x 25 mm




ALUPLAST

Cod	Produs	UM	 kg	Buc/Bax
PMDPSCAL70	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPRSAL70	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPLSAL70	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSCALEN76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPRSALEN76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPLSALEN76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,44	50


DECEUNINCK

Cod	Produs	UM	 kg	Buc/Bax
PMDPSCDCK76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,54	50
PMDDPRSDCK76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50

CAPAC DUBLU CANAT




CAPAC LATERAL



GEALAN

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCGL74	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSGL74	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDDPLSGL74	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,48	50
PMDPSCGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPLSGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50

CAPAC UȘĂ PASIVĂ



PROFINE

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCPR76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDPSCPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40

REHAU

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,41	40


SALAMANDER

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCSL76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM SALAMANDER SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50
PMDPSCSL72	CAPAC LĂCRIMAR SET SIMPLU CANAT PM SL72	SET	0,46	50
PMDDPRSSL72	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM SL72	SET	0,40	50
PMDDPLSSL72	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM SL72	SET	0,40	50





VEKA



Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCVK76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,60	50
PMDDPRSVK76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDDPLSVK76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDPSCVK70	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,39	50
PMDDPRSVK70	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,36	50
PMDDPLSVK70	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,35	50




INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ SOLUȚIA BYBLOS+



Instrucțiuni montaj sistem lăcrimar BYBLOS+



DRAINAGE PROFILE MONTAGE



Exemplu de montaj



ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024

Rilasciato alla ditta:
PM GROUP PARTNER SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,20 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

La Direzione Generale
Sig. Roberto Mora
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Albo
Autore BAW

Correggio, 13/06/2024

CONSORZIO LEGNOLEGGNO





3

ÎNĂLȚĂTOARE PRAG BYBLOS+

Pentru termoizolarea și hidroizolarea optimă a ușilor exterioare realizate din aluminiu, PVC sau lemn.

PROFIL DE TERMOIZOLARE A SOCLULUI TSV THERMO GREEN

utilizat pentru termoizolarea și hidroizolarea optimă a ușilor

Profilul de termoizolare a soclului realizat 100% din pet reciclat, se utilizează pentru termoizolarea și hidroizolarea optimă a ușilor exterioare realizate din aluminiu, PVC sau lemn.

Profilul TSV Thermo Green însoțește sistemul de prag PM și se remarcă prin rezistență, eficiență termică foarte ridicată și montajul rapid și simplu. Profilul de termoizolare a soclului TSV Thermo Green permite realizarea termoizolației, reducând eventualele punți termice ale profilelor de plastic obișnuite.

Profilul de termoizolare a soclului TSV Thermo Green cu lățimea între **62-92 mm** a fost dezvoltat special pentru sistemul de prag PM ca profil de montaj sub prag și este comercializat într-o gamă variată de înălțimi: **30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm și 250 mm**. Pentru alte înălțimi

există și varianta comenzii personalizate. Lungimea standard a profilului este de **2.440 mm** dar poate fi asamblat în funcție de dimensiunea ușii: pentru dimensiuni mai mari existând, datorită caracteristicilor tehnice ale materialului, varianta de lipire.

Datorită greutății reduse și a dimensiunilor compacte, profilele de termoizolare a soclului TSV Thermo Green se prelucrează ușor, cu o rapiditate fără concurență.



Caracteristici	unit	TSV Thermo green	Standard
Densitate nominală	kg/m³	180	ISO 845
	lb/ft³	11,2	
Performanță de izolare termică (U)	W/(m²k)	0,6	EN12667
Rezistență la compresiune	MPa	3,05	ASTM D1621
	Psi	442	
Rezistență la îndoire	MPa	3,2	EN310
	Psi	462,7	
Punct de înmuiere Vicat	°C	77,6	ISO 306
	°F	171,7	
Rezistență la tracțiune	MPa	2,50	ASTM D-1623
	Psi	363	
Conductivitate termică	W/(mK)	0.0403	EN12667
Coeficient expansiune termică	K-1	LL 64.8*10-6 UL 65.4*10-6	DIN 53752
Clasa de reacție la foc	Class	E 2)	EN 13501
Rezistență la forța de retragere a șuruburilor	N	450	EN320
Absorbția de apă (28 zile)	Vol.-%	≤ 0,5	ISO 16535
Impermeabil la apă și umiditate (7 zile)	%	0,5	EN 12087
Rezistență la îmbătrânire	Rezistență mare la deteriorare în timp		




DNV·GL

Certificate No:
TAK0000155

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

This is to certify:
That the Sandwich Core Materials
with type designation(s)
Kerdyn® Green - Series
is found to comply with
DNV GL class programme DNVGL-CP-0084 – Type approval – Sandwich core materials



ÎNĂLȚĂTOARE PRAG

Cod	Produs	UM		Bax
PMTHP25.70	ÎNĂLȚĂTOR PRAG ALUMINIU 25/70 MM	ML	0,851	36
PMTHP25.80	ÎNĂLȚĂTOR PRAG ALUMINIU 25/80 MM	ML	0,921	36





4

INDEX

Prag

Cod	Produs	UM		Bax
PMTH62EF0136	PRAG ALUMINIU 62*36 MM	ML	0,8625	36
PMTH70EF0136	PRAG ALUMINIU 70*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH73EF0136	PRAG ALUMINIU 73*36 MM	ML	0,9392	36
PMTH74EF0136	PRAG ALUMINIU 74*36 MM	ML	0,9492	36
PMTH74EF0145/24	PRAG ALUMINIU 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH76EF0136/24	PRAG ALUMINIU 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	PRAG ALUMINIU 76*36	ML	0,987	36
PMTH76EF0145	PRAG ALUMINIU 76*45 MM	ML	1,01	36
PMTH80EF0136/24	PRAG ALUMINIU 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	PRAG ALUMINIU 80*36	ML	1,0077	36
PMTH80EF0145	PRAG ALUMINIU 80*45 MM	ML	1,0697	36
PMTH82FLEF0145	PRAG ALUMINIU 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36
PMTH84EF0136	PRAG ALUMINIU 84*36 MM	ML	1,0597	36
PMTH92EF0136	PRAG ALUMINIU 92*36 MM	ML	1,1030	36
PMTH92EF0160	PRAG ALUMINIU 92*60 MM	ML	1,1676	36

Blocator de securitate

Lățime de 22 mm:

Cod	Produs	UM		Bax
PMSK60S6*47	BLOCATOR SECURITATE SK60S (6*47 MM)	BUC	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	BLOCATOR SECURITATE SK65G (6.5*45.5 MM)	BUC	0,0359	200
PMSK80M8*50	BLOCATOR SECURITATE SK80M (8*50 MM)	BUC	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	BLOCATOR SECURITATE SK85W (8*50 MM)	BUC	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	BLOCATOR SECURITATE SK92R (9.2*51.5 MM)	BUC	0,0309	200

Lățime de 24 mm:

Cod	Produs	UM		Bax
PMSK60S6x47x24	BLOCATOR SECURITATE SK60S (6x47x24MM)	BUC	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	BLOCATOR SECURITATE SK65G (6.5x45.5x24MM)	BUC	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	BLOCATOR SECURITATE SK80M (8x50x24MM)	BUC	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	BLOCATOR SECURITATE SK85W (8x50x24MM)	BUC	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	BLOCATOR SECURITATE SK92R (9.2x51.5x24MM)	BUC	0,0309	200

Blocator zăvor

Cod	Produs	UM		Bax
PMSS22.50	BLOCATOR ZAVOR PENTRU PRAG (22*50 MM)	BUC	0,0409	200
PMSS22.50x24	BLOCATOR ZAVOR PENTRU PRAG (22x50x24MM)	BUC	0,0409	200

ALUPLAST

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECAL701	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	CAPAC PRAG ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCAL70	CAPAC PRAG TOC RENOVARE ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET	0,0774	75
PMRCAL70MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET	0,0774	100

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPAL70	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,23	36
PMDBPALEN76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,34	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCAL70	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM ALUPLAST 4000 70	SET	0,37	50
PMDDPRSA70	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,35	50
PMDDPLSA70	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 4000 70	SET	0,35	50
PMDPSCALEN76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,49	50
PMDDPRSALEN76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,44	50
PMDDPLSALEN76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM ALUPLAST 76	SET	0,44	50

BRUGMANN

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECBR821	CAPAC PRAG BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	CAPAC PRAG BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	CAPAC PRAG BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	CAPAC PRAG BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	CAPAC PRAG TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCSL82MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET	0,072	75

Capace prag

Profil T

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECPR76-T	CAPAC PRAG PROFINE 76-T (PR76-T) - 45	76mm	90mm	42mm	BUC	0,036	150
PMECRH70-T	CAPAC PRAG REHAU 70-T (RH70-T) (Compatibil și cu ALUPLAST IDEAL 4000)	70mm	86mm	46mm	BUC	0,048	150
PMECSL76GE-T	CAPAC PRAG SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T	76mm	90mm	42mm	BUC	0,031	175
PMECVK76-T	CAPAC PRAG VEKA 76-T	76mm	92mm	43mm	BUC	0,032	175

DECEUNINCK

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECDC701N	CAPAC PRAG DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCDCK76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	CAPAC PRAG TOC RENOVARE DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPCK76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,36	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCDCK76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,54	50
PMDDPRSDCK76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50
PMDDPLSDCK76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM DECEUNINCK DCK76	SET	0,35	50

GEALAN

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECGL741	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	CAPAC PRAG GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	CAPAC PRAG GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	CAPAC PRAG GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	CAPAC PRAG GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCGL74	CAPAC PRAG TOC RENOVARE GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPGL74	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,35	36
PMDPBPGL74S7	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,27	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCGL74	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,35	50
PMDDPLSGL74	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74	SET	0,35	50
PMDPSCGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,54	50
PMDDPRSGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,35	50
PMDDPLSGL74S7	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,35	50

PROFINE

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECPRF701	CAPAC PRAG PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	CAPAC PRAG PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	CAPAC PRAG PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	CAPAC PRAG PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	CAPAC PRAG PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCPR76AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPPR76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE PROFINE 76 (PR76) MD	ML	0,42	36
PMDPBP-PR76AD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE PROFINE 76 (PR76AD) AD	ML	0,42	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCPR76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76 MD	SET	0,48	40
PMDPSCPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40
PMDDPRSPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40
PMDDPLSPR76AD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM PROFINE PR76AD	SET	0,48	40

REHAU

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECRH701N	CAPAC PRAG REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	CAPAC PRAG REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	CAPAC PRAG REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	CAPAC PRAG REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	CAPAC PRAG REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	CAPAC PRAG REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	CAPAC PRAG REHAU GENE0 (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	CAPAC PRAG REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCRH70AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPRH70AD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,21	36
PMDPBPRH80MD	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,36	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,42	50
PMDDPRSRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,51	40
PMDDPRSRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,41	40
PMDDPLSRH80MD	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM REHAU RH80MD	SET	0,41	40

SALAMANDER

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECSL763	CAPAC PRAG SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0,062	150
PMECSL721	CAPAC PRAG SALAMANDER PROEVOLUTION 72 MD (SL721)				SET	0,026	175

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCSL73	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SLM BLUEEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,077	75
PMRCSL76MD2	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,046	100
PMRCSL72MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE SALAMANDER PROEVOLUTION 72 (SL72MD)	SET	0,048	100

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDPBPSL76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,33	36
PMDPBPSL72	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE SLM GREEN EVOLUTION 72 (SL72)	ML	0,34	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCSL76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM SALAMANDER SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50
PMDPSCSL72	CAPAC LĂCRIMAR SET SIMPLU CANAT PM SL72	SET	0,46	50
PMDDPRSSL72	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM SL72	SET	0,40	50
PMDDPLSSL72	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM SL72	SET	0,40	50

VEKA

Capace prag

Cod	Produs	Caracteristici			UM		Buc/Bax
		A	B	C			
PMECVK701	CAPAC PRAG VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMECVK702	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMECVK703N	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMECVK704N	CAPAC PRAG VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMECVK821	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMECVK822	CAPAC PRAG VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMRCVK70-O	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	CAPAC PRAG TOC RENOVARE VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100

Sistem lăcrimar

Cod	Produs	UM		Bax
PMDBPVK70	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE VEKA 70 (VK70)	ML	0,23	36
PMDBPVK76	SISTEM COMPLET DE LĂCRIMAR CU PROFIL PERIE VEKA 76 (VK76)	ML	0,35	36

Capace lăcrimar

Cod	Produs	UM		Buc/Bax
PMDPSCVK76	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,60	50
PMDDPRSVK76	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDDPLSVK76	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM VEKA VK76	SET	0,46	50
PMDPSCVK70	CAPAC LĂCRIMAR SIMPLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,39	50
PMDDPRSVK70	CAPAC LĂCRIMAR DREAPTA DUBLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,35	50
PMDDPLSVK70	CAPAC LĂCRIMAR STÂNGA DUBLU CANAT PM VEKA VK70	SET	0,35	50



CLUJ-NAPOCA

Str. Corneliu Coposu, 167

+40 723 300 257

info@pmtechnic.ro

pmtechnic.com

ILFOV - BUFTEA

Eli Park, Str Speranței, 101

+40 726 297 169

office@tsvline.ro

tsvline.ro