



KATALÓGUS

MŰANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓ KIEGÉSZÍTŐK

PM GROUP

Fa és PVC nyílászáró kiegészítők gyártója és forgalmazója

A PM Group több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a fa és PVC nyílászáró kiegészítők piacán. A vállalatunk két részleggel van jelen a globális piacon:

PM Technic Elements és PM Aluminium Line. Logisztikai szempontból raktáraink olyan országokban találhatóak, mint Románia, Olaszország és Magyarország. A PM Group folyamatosan bővül. Portfóliónkban több mint 2000 termék szerepel, amelyekkel 7 országban több mint 5000 ügyfelet szolgálunk ki. A törökországi PM gyárban előállított termékek minőségükkel és innovatív méreteikkel tűnnek ki a piacon, időt és minőségi előnyöket biztosítva ügyfeleinknek.

A PM termékkínálata változatos, ezáltal lefedi a nyílászáró beépítéssel kapcsolatos folyamatokat. Termékeink kiemelkednek biztonságukkal, gyors és egyszerű beépíthetőségükkel, valamint a beépítéshez szükséges tartozékok is rendelkezésre állnak.

2024-ben bevezettük a BYBLOS+ márkát, a PM alumínium küszöbrendszer megoldását.

Miért a BYBLOS?

BYBLOS az egyik legrégebbi történelmileg dokumentált tengeri kikötő. A névnek erős történelmi visszhangja van, és a miénkhez hasonló értékeket közvetít: folyamatos fejlődés, fenntarthatóság, innováció és rugalmasság.

Mi a közös a PM alumínium küszöbrendszerében és a BYBLOS-ban?

Mindkettő átmenetet képez két zóna között (kültér/beltér vs. nedves/száraz).

Mindkettő nagyobb közösségek (város) vagy kisebb közösségek (egy épület lakói) számára nyújt biztonságot.

Mindkettő új távlatok felé nyit kapukat.

A BYBLOS+ megoldás a személyiséggel rendelkező ajtókhöz!

TARTALOM


01	BYBLOS+ küszöbrendszer	5
02	Saroktuskók	39
03	Osztórögzítők	43
04	Stulp Végzárók	53
05	Kilincsek	59
06	Zsanérok	67
07	Zárak És Zárbetétek	73
08	Műanyag Kiegészítők	77
09	Fém Kiegészítők	91
10	TSV Window Sill - TSV Alumínium Párkány	99



1

HŐHÍDMENTES KÜSZÖBRENDSZER

A küszöb az ajtó lényeges eleme. Erős igénybevételnek van kitéve, ezért ellenállnia kell a mechanikai hatásoknak. Prah je základným prvkom dverí. Je vystavený silnému používaniu, preto musí odolávať mechanickým vplyvom.



PRÉMIUM ALUMÍNIUM KÜSZÖB- RENDSZER MEGOLDÁS BYBLOS+

A PM Group nem csak egy terméket, hanem egy prémium megoldást kínál: BYBLOS+

A PM BYBLOS+ küszöbmegoldása kiemelkedő műszaki és esztétikai tulajdonságaival tűnik ki. A részletekre való odafigyeléssel készült elemekből tevődik össze, ideális megoldás szigetelési és beépítési szempontból egyaránt.

PM BYBLOS+ küszöbmegoldás



- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült küszöb
- Az ajtókeret profilhoz illeszkedő, személyre szabott küszöbcsatlakozókkal
- Vízvető rendszer normál, vagy kétszárnyú ajtókhoz, az ajtóprofilhoz tartozó vízvető végzárókkal és kefékkel
- Toktoldók

PM Alumínium küszöb


A PM küszöb a legmagasabb minőségű alumíniumból készül, amely biztosítja a nagy igénybevétellel szembeni ellenállást és a nagyfokú termikus hatékonyságot.

Műszaki jellemzők:


- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült
- Megakadályozza a levegő, a por és a fény bejutását
- Hőszigetelt
- Hangszigetelt
- Nagy ellenállás a mechanikai igénybevétellel szemben.
- 22 vagy 24 mm-es zárfogadó kialakítással
- PM küszöb az AD profilokhoz 36mm-es, az MD profilokhoz pedig 45 mm-es vízszintes kialakítással
- 6 m-es szakaszban értékesítjük
- 20 mm-es magassága miatt akadálymentesített helyeken is alkalmazható
- Vonzó megjelenés
- Rejtett rögzítő elemek
- A csomagolás újrahasznosítható




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH74EF0136	Alumínium küszöb 74*36 MM	M	0,9492	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH62EF0136	Alumínium küszöb 62*36 MM	M	0,8625	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH70EF0136	Alumínium küszöb 70*36 MM	M	0,9492	36



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH73EF0136	Alumínium küszöb 73*36 MM	M	0,9392	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH74EF0145/24	Alumínium küszöb 74*45 / 24 MM	M	1,0083	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH76EF0136/24	Alumínium küszöb 76*36 / 24 MM	M	1,01	36

PMTH76EF0136	Alumínium küszöb 76*36	M	0,987	36
--------------	------------------------	---	-------	----




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH76EF0145	Alumínium küszöb 76*45 MM	M	1,01	36


PM Küszöbcsatlakozók




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH80EF0136/24	Alumínium küszöb 80*36 / 24 MM	M	1,0083	36
PMTH80EF0136	Alumínium küszöb 80*36	M	1,0077	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH84EF0136	Alumínium küszöb 84*36 MM	M	1,0597	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH80EF0145	Alumínium küszöb 80*45 MM	M	1,0697	36



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH92EF0136	Alumínium küszöb 92*36 MM	M	1,1030	36



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH82FLEF0145	Alumínium küszöb 82 MM 82*45 MM	M	1,044	36




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMTH92EF0160	Alumínium küszöb 92*60 MM	M	1,1676	36


AD
MD
Felújítás
T-Profil



A PM alumínium küszöbrendszer nagy torziós szilárdságot biztosít és növeli az ajtókeret merevségét.




Anyagok: 6.6 poliamidból készült, 15% üvegszállal megerősítve, kiváló ütés és kopásállósággal.



ALUPLAST

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/ Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECAL701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0689	175
PMECAL702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SZETT	0,0727	200
PMECAL703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SZETT	0,0453	150
PMECAL704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SZETT	0,0437	100
PMECAL705	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SZETT	0,0491	150
PMECAL801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0523	125
PMECAL851	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SZETT	0,0554	100
PMECAL861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SZETT	0,0914	100

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCAL70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SZETT	0,0774	75
PMRCAL70MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SZETT	0,0774	100



BRUGMAN

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECBR821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SZETT	0,085	125
PMECSL921	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SZETT	0,0539	100
PMECSL922	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SZETT	0,108	100
PMECBR732	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,064	175
PMRCSL73	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SZETT	0,072	75

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCSL82MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SZETT	0,072	100

DECEUNINCK

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECDC701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0641	175


Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCDCK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SZETT	0,0774	100
PMRCDZW70	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SZETT	0,0774	75



GEALAN

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECGL741	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SZETT	0,073	125
PMECGL742	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SZETT	0,0716	150
PMECGL743	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SZETT	0,0494	100
PMECGL744	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SZETT	0,0600	150
PMECGL831	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SZETT	0,0811	125
PMECGL832	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SZETT	0,0873	125

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCGL74	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ GEALAN S8000 (GL74)	SZETT	0,0774	75



PROFINE

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECPRF701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SZETT	0,0472	150
PMECTR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SZETT	0,0383	125
PMECPR761	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SZETT	0,0463	125
PMECTR762	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SZETT	0,0376	150
PMECPR76-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SZETT	0,0402	150

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCPR76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76AD)	SZETT	0,0774	75
PMRCPR76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SZETT	0,0774	100

REHAU

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECRH701N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SZETT	0,0637	200
PMECRH702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SZETT	0,0762	150
PMECRH703	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SZETT	0,0716	150
PMECRH704	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0713	175
PMECRH801	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SZETT	0,0663	125
PMECRH802	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SZETT	0,0703	125
PMECRH861	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU GENE (RH861)	72mm	86mm	46mm	SZETT	0,0841	75
PMECRH70-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SZETT	0,0522	150

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCRH70AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH70AD)	SZETT	0,0774	75
PMRCRH80AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SZETT	0,0774	75
PMRCRH80MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SZETT	0,0734	100






SALAMANDER

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECSL763	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SZETT	0.062 kg	150

Termékkód	Termék
PMECSL76GE-T	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCSL73	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM BLUEEVOLUTION 73 (SL73)	SZETT	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SZETT	0,0460	100





VEKA

Termékkód	Termék	Méretek			ME		Db/Csomagolási egység
		A	B	C			
PMECVK701	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SZETT	0,0615	150
PMECVK702	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SZETT	0,0627	200
PMECVK703N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0576	150
PMECVK704N	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SZETT	0,0489	150
PMECVK821	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SZETT	0,0463	125
PMECVK822	KÜSZÖB VÉGZÁRÓ VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SZETT	0,0443	125

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMRCVK70-O	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SZETT	0,0774	75
PMRCVK76AD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SZETT	0,0832	75
PMRCVK76MD	TOK KÖZÉ ÉPÍTHETŐ KÜSZÖBCSATLAKOZÓ VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SZETT	0,0478	100

PM küszöbcsatlakozó - T profil



A PM küszöbrendszere minden szükséges elemmel fel van szerelve, hogy a bejárati ajtó a legmagasabb biztonságot nyújtsa.

Biztonsági zárfogadó

Két részből áll:

- Műanyagból (ASA) készült alsó test
- Horganyzott fémlemezről készült felsőtest, két süllyesztett furattal ellátva a csavaros rögzítéshez.



Szélesség: 22 mm vagy 24 mm minden típusú PVC profilhoz használható.
Hossz: 80 mm

Szélesség 22 mm:

Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMSK60S6*47	Biztonsági zárfogadó SK60S (6*47 MM)	Db	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5*45.5 MM)	Db	0,0359	200
PMSK80M8*50	Biztonsági zárfogadó SK80M (8*50 MM)	Db	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	Biztonsági zárfogadó SK85W (8*50 MM)	Db	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2*51.5 MM)	Db	0,0309	200

Szélesség 24 mm:


Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMSK60S6x47x24	Biztonsági zárfogadó SK60S (6x47x24MM)	Db	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	Biztonsági zárfogadó SK65G (6.5x45.5x24MM)	Db	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	Biztonsági zárfogadó SK80M (8x50x24MM)	Db	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	Biztonsági zárfogadó SK85W (8x50x24MM)	Db	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	Biztonsági zárfogadó SK92R (9.2x51.5x24MM)	Db	0,0309	200






Reteszár fogadó

ZAMAC ötvözetből készült, két süllyesztett furattal a csavaros rögzítéshez.

Szélesség: 22 mm, 24 mm
Hossz: 50 mm



Termékkód	Termék	ME		Csomagolási egység
PMSS22.50	Reteszár fogadó (22*50 MM)	Db	0,0409	200
PMSS22.50x24	Reteszár fogadó (22x50x24MM)	Db	0,0409	200




ALUMÍNIUM VÍZVETŐ RENDSZER, AMELYET BEJÁRATI AJTÓKHOZ TERVEZTÜNK

Nagy pontosságú extrudálási eljárással gyártott, eltávolítható védőfóliával védett AA 6063-O ötvözetből készült termék. A kefetömítések könnyen felszerelhetők és kicserélhetők.

Jellemzők:


- A legmagasabb minőségű extrudált alumíniumból készült
- Megakadályozza a víz, a por és a fény átjutását
- Kétrészes felépítés
- Megakadályozza, hogy az esővíz az ajtón keresztül az épületbe folyjon
- Nagy ellenállás a mechanikai igénybevétellel szemben
- Alkalmas a piacon kapható összes ajtóprofilhoz
- Vonzó megjelenés, a PM alumínium küszöbvel egy egységet alkot vizuális szempontból is
- Rejtett rögzítés

ALUPLAST




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPAL70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70) profilhoz	M	0,2390	36

ALUPLAST




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPB-PALEN76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76) profilhoz	M	0,3409	36

BRUGMANN




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPBR72	Teljes vízvető rendszer kefesínnel BRUGMANN (BR72) profilhoz	M	0,3596	36

DECEUNINCK




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBDCK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel DECEUNINCK ELEGANT (DCK76) profilhoz	M	0,3616	36

GEALAN




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPGL74	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN LINEAR 74 (GL74) profilhoz	M	0,3586	36

GEALAN




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPB-PGL74S7	Teljes vízvető rendszer kefesínnel GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7) profilhoz	M	0,2732	36

PROFINE




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPFR76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel PROFINE 76 (PR76) profilhoz	M	0,4199	36

REHAU




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPFR70AD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU 70AD (RH70AD) profilhoz	M	0,2165	36

REHAU




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPFR80MD	Teljes vízvető rendszer kefesínnel REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD) profilhoz	M	0,3693	36

SALAMANDER




Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPSSL76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76) profilhoz	M	0,3323	36

VEKA



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPVK70	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 70 (VK70) profilhoz	M	0,2399	36

VEKA



Termékkód	Termék	ME	kg	Csomagolási egység
PMDPBPVK76	Teljes vízvető rendszer kefesínnel VEKA 76 (VK76) profilhoz	M	0,3532	36

PM BYBLOS+ Vízvető végzárók


VÉGZÁRÓK FŐSZÁRNYRA VÉGZÁRÓK MELLÉKSZÁRNYRA OLDALSÓ VÉGZÁRÓK



A hőre lágyuló elastomerekből (TPE) készült végzárók magas fokú tömítettséget biztosítanak a por, zaj, fény és víz beszivárgása ellen, ezáltal fontos tömítő szerepük van.
A vízvető végzáróknak az anyag tulajdonságai miatt, az idő és a külső tényezők hatására nem változik a színe.
A rögzítő csavarok időjárásállóak, és a profil alatt vannak elhelyezve.

Csavaros rögzítéshez ajánlott méret:
3,9 x 32 mm

Ajánlott kefe méret:
6,8 x 8 mm 6,8 x 15 mm
6,8 x 18 mm 6,8 x 25 mm




ALUPLAST

Termékkód	Termék	ME	 kg	Db/Csomagolási egység
PMDPSCAL70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,95	50
PMDDPRSAL70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 4000/ 70	SZETT	0,95	50
PMDDPLSAL70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 4000 70	SZETT	0,95	50
PMDPSCALEN76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM ALUPLAST 76	SZETT	0,95	50
PMDDPRSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb ALUPLAST 76	SZETT	0,95	50
PMDDPLSALEN76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal ALUPLAST 76	SZETT	0,95	50


BRUGMANN

Termékkód	Termék	ME	 kg	Db/Csomagolási egység
PMDPSCBR72	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM BRUGMANN BR72	SZETT	0,105	50
PMDDPRSB72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb BRUGMANN BR72	SZETT	0,105	50
PMDDPLSB72	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal BRUGMANN BR72	SZETT	0,105	50

Végzáró kétszárnyú ajtókhoz





Végzáró egyszárnyú ajtókhoz



DECEUNINCK

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCDCK76	PM Vízetető végzőrő egyszárnyas ajtóhoz PM DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,95	50
PMDDPRSDCK76	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz jobb DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,95	50
PMDDPLSDCK76	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz bal DECEUNINCK DCK76	SZETT	0,95	50

Végzőrő kétszárnyú ajtóknál
másodszárnyhoz



GEALAN

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCGL74	PM Vízetető végzőrő egyszárnyas ajtóhoz PM GEALAN GL74	SZETT	0,66	50
PMDDPRSGL74	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74	SZETT	0,485	50
PMDDPLSGL74	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74	SZETT	0,485	50
PMDPSCGL74S7	PM Vízetető végzőrő egyszárnyas ajtóhoz PM GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,95	50
PMDDPRSGL74S7	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz jobb GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,95	50
PMDDPLSGL74S7	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz bal GEALAN GL74S7000/8000	SZETT	0,95	50

PROFINE

Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCPR76	PM Vízetető végzőrő egyszárnyas ajtóhoz PM PROFINE PR76	SZETT	0,48	40
PMDDPRSPR76	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz jobb PROFINE PR76	SZETT	0,488	40
PMDDPLSPR76	PM Vízetető végzőrő kétszárnyú ajtóhoz bal PROFINE PR76	SZETT	0,488	40

REHAU


Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCRH70AD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM REHAU RH70AD	SZETT	0,425	50
PMDDPRSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH70AD	SZETT	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH70AD	SZETT	0,53	50
PMDPSCRH80MD	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM REHAU RH80MD	SZETT	0,95	50
PMDDPRSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb REHAU RH80MD	SZETT	0,95	50
PMDDPLSRH80MD	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal REHAU RH80MD	SZETT	0,95	50

SALAMANDER



Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCSL76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM SALAMANDER SL76	SZETT	0,60	50
PMDDPRSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50
PMDDPLSSL76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal SALAMANDER SL76	SZETT	0,55	50

VEKA



Termékkód	Termék	ME		Db/Csomagolási egység
PMDPSCVK76	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM VEKA VK76	SZETT	0,6	50
PMDDPRSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK76	SZETT	0,465	50
PMDDPLSVK76	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK76	SZETT	0,465	50
PMDPSCVK70	PM Vízvető végzáró egyszárnyas ajtóhoz PM VEKA VK70	SZETT	0,95	50
PMDDPRSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz jobb VEKA VK70	SZETT	0,95	50
PMDDPLSVK70	PM Vízvető végzáró kétszárnyú ajtóhoz bal VEKA VK70	SZETT	0,95	50




BYBLOS+ küszöbrendszer beépítési útmutató



BYBLOS+ küszöbrendszer beépítési útmutató



DRAINAGE PROFILE MONTAGE



Példa az összeszerelésre

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024

Rilasciato alla ditta:
PM GROUP PARTNER SRL

PROVE ESEGUITE:
Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,20 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

La Direzione Generale
Stefano Mora
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto
Antonio D'Alto

Correggio, 13/06/2024

CONSORZIO LEGNOLEGGNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA



TSV THERMO GREEN LÁBAZATI HŐSZIGETELŐ PROFIL

az ajtók optimális hő és vízszigetelésére

A lábazati hőszigetelés 100%-ban újrahasznosított PET alapanyagból készül, az alumínium, műanyag vagy fából készült külső ajtók optimális hő és vízszigetelésére.

A TSV Thermo Green lábazati hőszigetelés a PM küszöbrendszert kíséri. Ellenálló képességével, nagyon magas hőhatékonyságával, valamint gyors és egyszerű telepítésével tér el más termékektől. A TSV Thermo Green lábazat hőszigetelő lehetővé teszi a hőszigetelést, csökkentve a hagyományos műanyag profilok lehetséges hő hidjait.

A 70 mm széles TSV Thermo Green lábazati hőszigetelő kifejezetten a PM küszöbrendszerhez fejlesztették ki küszöb alatti szerelőprofilként, és változatos vastagságtartományban kapható: **30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm és 250 mm**. A profil szabványos hossza maximum **2440 mm**, de az ajtó méretétől függően szállítható: nagyobb méreteknél az anyag műszaki méretekből adódóan a ragasztási lehetőség adott.

A kis tömegnek és a kompakt méreteknak köszönhetően a TSV Thermo Green lábazati hőszigetelő egyszerűen, páratlan gyorsasággal megmunkálhatók.



Jellemzők	unit	TSV Thermo green	Standard
Névleges sűrűség	kg/m³	180	ISO 845
	lb/ft³	11,2	
Hőszigetelési teljesítmény (U)	W/(m²k)	0,6	EN12667
Nyomószilárdság	MPa	3,05	ASTM D1621
	Psi	442	
Hajlítószilárdság	MPa	3,2	EN310
	Psi	462,7	
Vicat lágyuláspont	°C	77,6	ISO 306
	°F	171,7	
Szakítószilárdság	MPa	2,50	ASTM D-1623
	Psi	363	
Hővezető képesség	W/(mK)	0.0403	EN12667
Hőtágulási együttható	K-1	LL 64.8*10-6 UL 65.4*10-6	DIN 53752
Épület tűzvédelmi osztály	Class	E 2)	EN 13501
Ellenállás az axiális csavar kihúzásához	N	450	EN320
Vízfelvevő képesség (28 nap)	Vol.-%	≤ 0,5	ISO 16535
Víz- és nedvesség ellenállás (7 nap)	%	0,5	EN 12087
Ellenállás az öregedéssel szemben	Nagy ellenállás az idő múlásával szemben		

Hővezető képesség U: 0,6 W/(m²k)



DNV·GL

Certificate No:
TAK0000155

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

This is to certify:
That the Sandwich Core Materials
with type designation(s)
Kerdyn® Green - Series
is found to comply with
DNV GL class programme DNVGL-CP-0084 – Type approval – Sandwich core materials

TOKTOLDÓK

Termékkód	Termék	ME	 kg	Csomagolási egység
PMTHP25.70	TOKTOLDÓ 25/70 MM	M	0,851	36
PMTHP25.80	TOKTOLDÓ 25/80 MM	M	0,921	36



2

SAROKTUSKÓK

ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) alapanyag felhasználásával készül, 4 irányban történő feszítése tökéletes tartást biztosít az acél merevítésében, ezáltal meggátolva az ajtó torzulását, deformálódását. A nagy méretválaszték miatt minden típusú merevítő profil esetén használható lesz.



ALUPLAST

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	IDEAL 2000/4000
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 db.	6.176	IDEAL 4000
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 db.	6.59	IDEAL 4000
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	8 db.	8.96	IDEAL 7000
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 db.	6.176	IDEAL 7000

INOUSIC

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 55452.5	55 x 45 x 2.5	7 db.	5.00	PRESTIGE AD/MD

PROFINE

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 45352.0	45 x 35 x 2.0	13 db.	7.02	SYSTEM 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	PROFINE 76 AD/MD
PMCW 60402.5	60 x 40 x 2.5	8 db.	6.04	SYSTEM 88

REHAU

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 db.	6.59	EURO DESIGN 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	EURO DESIGN 70
PMCW 70432.0	70 x 43 x 2.0	6 db.	5.00	SYNEGO 80 AD / MD
PMCW 57352.5	57 x 35 x 2.5	12 db.	7.00	GENEO / EURO DESIGN 86 AD/ MD

ROPLASTO

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 db.	6.59	SISTEM 6002 / 7001

SCHÜCO

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	CORONA 60 / CT 70 / SI 82 / AD/ MD
PMCW 50403.0	50 x 40 x 3.0	10 db.	6.38	CORONA CT 70 / SI 82 AD/ MD

SALAMANDER


Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 db.	6.58	BLUEEVOLUTION 73
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	SISTEM 2D / BLUEEVOLUTION 73/92
PMCW 50403.0	50 x 40 x 3.0	10 db.	6.38	SISTEM 2D
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 db.	6.176	SISTEM 3D
PMCW 60402.0	60 x 40 x 2.0	8 db.	5.45	BLUEEVOLUTION 73
PMCW 60452.0	60 x 45 x 2.0	6 db.	5.52	STREAMLINE 76 / BLUEEVOLUTION 92

VEKA

Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett	kg	Profil
PMCW 60402.0	60 x 40 x 2.0	8 db.	5.45	SOFTLINE 70 MD / 82 AD/MD
PMCW 48452.0	48 x 45 x 2.0	9 db.	6.33	SOFTLINE 70 AD
PMCW 48452.0	48 x 45 x 2.0	9 db.	6.33	SWINGLINE 70 AD
PMCW 65452.0	65 x 45 x 2.0	6 db.	5.52	SOFTLINE 70
PMCW 65453.0	65 x 45 x 3.0	6 db.	5.52	SOFTLINE 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 db.	6.38	ALPHALINE 90



Kód	Merevítő vas mérete - mm	Szett
PMCW 35402. 0	35 x 40 x 2.0	8 db.
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	8 db.
PMCW 45352.0	45 X35 X 2.0	8 db.
PMCW 48452.0	48 x 45 x 2.0	8 db.
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	8 db.
PMCW 50403.0	50 x 40 x 3.0	8 db.
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 db.
PMCW 55452.5	55 x 45 x 2.5	8 db.
PMCW 57352.5	57 x 35 x 2.5	8 db.
PMCW 60402.0	60 x 40 x 2.0	8 db.
PMCW 60402.5	60 x 40 x 2.5	8 db.
PMCW 60452.0	60 x 45 x 2.0	8 db.
PMCW 65452.0	65 x 45 x 2.0	8 db.
PMCW 65453.0	65 x 45 x 3.0	8 db.
PMCW 70432.0	70 x 43 x 2.0	8 db.






3

OSZTÓRÖGZÍTŐK

Osztórögzítőink a legjobb minőségű zamak 5 alapanyagból készülnek. A korrózió elleni védelemről a kiváló és pontosan felvitt bevonat gondoskodik. Ezáltal megfelel az érvényben lévő minőségi követelményeknek, így járulva hozzá egy csúcskategóriás végtermékhez.




ALUPLAST IDEAL 2000

Kód		
PM-ALP-601	100 db.	7.500



ALUPLAST IDEAL 4000

Kód		
PM-ALP-702	100 db.	9.790



ALUPLAST IDEAL 4000

Kód		
PM-ALP-703	100 db.	10.200



ALUPLAST IDEAL 8000

Kód		
PM-ALP-801	100 db.	2.900




ALUPLAST IDEAL 8000

Kód		
PM-ALP-802	100 db.	5.220



DECCO 60 AD

Kód		
PM-DC-601	100 db.	3.990



DECCO 70 AD

Kód		
PM-DC-701	200 db.	10.52




GEALAN S 8000 AD

Kód		
PM-GLN-74	50 db.	7.650




GEALAN S 9000 AD

Kód		
PM-GLN-83	50 db.	2.890



INOUTIC ARCADE AD

Kód		
PM-ARC-71	50 db.	6.900



INOUTIC PRESTIGE MD

Kód		
PM-PRG-76	50 db.	5.500



PROFINE 70 AD

Kód		
PM-PRF-701	100 db.	6.24

PROFINE 70 AD

Kód		
PM-PRF-702	100 db.	4.7




PROFINE 76 AD

Kód		
PM-PRF-761-A	100 db.	5.202




PROFINE 76 AD


Kód		
PM-PRF-761-B	100 db.	5.104



RAMPLAST SOLID 60

Kód		
PM-RMP-601	100 db.	5.104






REHAU EURO DESIGN 70 AD

Kód		
PM-RH-701	100 db.	7.500




ROPLASTO 6002 AD

Kód		
PM-RP-601	50 db.	2.460



REHAU SYNEGO AD

Kód		
PM-RH-80-1	100 db.	5.650




SALAMANDER 2D AD

Kód		
PM-SLM-601	100 db.	5.900



REHAU EURO DESIGN
86/GENEO

Kód		
PM-RH-86-1	100 db.	6.640



SALAMANDER
BLUEEVOLUTION 73 AD

Kód		
PM-BRG-73	100 db.	7.860




REHAU EURO DESIGN
86/GENEO

Kód		
PM-RH-86-2	100 db.	5.850




SALAMANDER
STREAMLINE 76 AD

Kód		
PM-SLM-76-1	100 db.	8.490



SALAMANDER
BLUEVOLUTION 82 MD

Kód		
PM-SLM-82-1	50 db.	4.400




VEKA SOFTLINE 82 AD

Kód		
PM-VK-82-1	100 db.	8.565




SALAMANDER
BLUEVOLUTION 92 MD

Kód		
PM-SLM-92	50 db.	8.210




VEKA SOFTLINE 82 MD

Kód		
PM-VK-82-2	100 db.	9.850



VEKA SOFTLINE 70 AD

Kód		
PM-VK-701	100 db.	10.150



VEKA 76 AD

Kód		
PM-VK-761	100 db.	13.10



VEKA 76 MD

Kód		
PM-VK-762	100 db.	7.620

Kód			
PM-ALP-602	100 db.	7.500 Kg	ALUPLAST 60 mm AD
PM-ALP-85-2	100 db.	4.850 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-ALP-85-1	100 db.	2.900 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-ALP-702	100 db.	5.500 Kg	ALUPLAST 70 mm AD
PM-ALP-705	100 db.	13.056 Kg	ALUPLAST 70 mm AD
PM-ALP-803	100 db.	12.225 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-DC-601	100 db.	6.545 Kg	DECCO 60 mm AD
PM-DC-701	200 db.	9.670 Kg	DECCO 70 mm AD
PM-MX-601	100 db.	4.030 Kg	DECEUNINCK 60 mm AD
PM-ZDW-701	100 db.	6.400 Kg	DECEUNINCK 70 mm AD
PM-ET-601	100 db.	5.420 Kg	ETEM 60 mm AD
PM-EF-601	100 db.	5.500 Kg	EUROFASAT 60 mm AD
PM-EXT-601	100 db.	5.800 Kg	EXTRUPLAST 60 mm AD
PM-EFR-84	50 db.	5.965 Kg	INOUTIC 84 mm MD
PM-RH-601	100 db.	6.400 Kg	REHAU 60 mm AD
PM-RH-602	50 db.	2.700 Kg	REHAU 60 mm AD
PM-RP-701	50 db.	5.170 Kg	ROPLASTO 7001 AD
PM-RP-84	20 db.	1.800 Kg	ROPLASTO 7001 MD
PM-SLM-602	100 db.	5.750 Kg	SALAMANDER 60 mm AD
PM-SCH-822	150 db.	10.130 Kg	SCHÜCO 82 mm MD
PM-SCH-821	150 db.	12.350 Kg	SCHÜCO 82 mm MD
PM-TRP-601	100 db.	5.500 Kg	TERAPLAST 60 mm AD
PM-TRP-701	100 db.	7.270 Kg	TERAPLAST 70 mm AD
PM-VK-703	100 db.	9.950 Kg	VEKA 70 mm AD
PM-VK-82-3	100 db.	10.055 Kg	VEKA 82 mm MD
PM-VK-902	100 db.	7.860 Kg	VEKA 90 mm AD
PM-VV-701	100 db.	6.730 Kg	VIVA 70 mm AD
PM-VV-601	100 db.	5.250 Kg	VIVA 60 mm AD
PM-WS-701	100 db.	9.000 Kg	WEISS 72 mm AD


4

STULP VÉGZÁRÓK

Stulp végzáróink Acrilonitril Stiren Acrilat (ASA) alapanyagból készülnek, tökéletes védelmet nyújtó UV bevonattal, kétrészes kialakításának és a hatalmas színválasztéknak köszönhetően megfelelnek akár a legmagasabb szintű vevői igényeknek.



***** - Szín / Ral



	7001	7016	8001	8003	8011	8014	8016	8017	8019	8022	9001	9003	9016	1011
7001														
7016														
8001														
8003														
8011														
8014														
8016														
8017														
8019														
8022														
9001														
9003														
9016														
1011														

ALUPLAST

Kód			Végzáró	Profil
PM.AL170C.I****	84 szett.	2.473	Belső	IDEAL 4000 CL
PM.AL170C.O****	84 szett.	1.060	Külső	IDEAL 4000 CL
PM.AL170O.I****	84 szett.	2.473	Belső	IDEAL 4000 RL
PM.AL170O.O****	84 szett.	1.060	Külső	IDEAL 4000 RL
PM.AL170-5.I****	84 szett.	2.473	Belső	IDEAL 5000 CL
PM.AL170-5.O****	84 szett.	1.060	Külső	IDEAL 5000 CL
PM.AL185.I****	60 szett.	2.511	Belső	IDEAL 8000 MD
PM.AL185.O****	60 szett.	1.077	Külső	IDEAL 8000 MD



GEALAN

Kód			Végzáró	Profil
PM.GL174.I****	84 szett.	2.705	Belső	S 8000 AD
PM.GL174.O****	84 szett.	1.159	Külső	S 8000 AD
PM.GL182.I****	72 szett.	2.318	Belső	S 9000 MD
PM.GL182.O****	72 szett.	0.994	Külső	S 9000 MD




PROFINE

Kód			Végzáró	Profil
PM.PRF170C.I****	84 szett.	2.743	Belső	PROFINE 70 AD
PM.PRF170C.O****	84 szett.	1.060	Külső	PROFINE 70 AD
PM.PR276.I****	84 szett.	2.435	Belső	PROFINE 76 AD
PM.PR276.O****	84 szett.	1.043	Külső	PROFINE 76 AD
PM.PR176.**.I****	60 szett.	2.317	Belső	PROFINE 76 MD
PM.PR176.**.O****	60 szett.	0.995	Külső	PROFINE 76 MD



INOUSIC



Kód			Végzáró	Profil
PM.NT171.I****	84 szett.	2.781	Belső	ARCADE AD
PM.NT171.O****	84 szett.	1.192	Külső	ARCADE AD
PM.NT176.**.I****	72 szett.	3.014	Belső	PRESTIGE MD
PM.NT176.**.O****	72 szett.	1.292	Külső	PRESTIGE MD
PM.NT184.**.I****	60 szett.	2.801	Belső	EFORTE MD
PM.NT184.**.O****	60 szett.	1.200	Külső	EFORTE MD

SALAMANDER



Kód			Végzáró	Profil
PM.SL176.I****	84 szett.	2.570	Belső	STREAMLINE 76 AD
PM.SL176.O****	84 szett.	1.101	Külső	STREAMLINE 76 AD
PM.SL276.I****	48 szett.	2.628	Belső	3D MD
PM.SL276.O****	48 szett.	1.126	Külső	3D MD
PM.BR173.I****	84 szett.	1.893	Belső	BLUEEVOLUTION 73 AD
PM.BR173.O****	84 szett.	0.812	Külső	BLUEEVOLUTION 73 AD
PM.BR182.**.I****	60 szett.	2.415	Belső	BLUEEVOLUTION 82 AD/MD
PM.BR182.**.O****	60 szett.	1.035	Külső	BLUEEVOLUTION 82 AD/MD
PM.SL192.**.I****	36 szett.	2.936	Belső	BLUEEVOLUTION 92 MD
PM.SL192.**.O****	36 szett.	1.258	Külső	BLUEEVOLUTION 92 MD

REHAU



Kód			Végzáró	Profil
PM.RH170C.I****	84 szett.	2.164	Belső	EURO DESIGN CL 70 AD
PM.RH170C.O****	84 szett.	0.928	Külső	EURO DESIGN CL 70 AD
PM.RH170O.I****	84 szett.	2.164	Belső	EURO DESIGN RL 70 AD
PM.RH170O.O****	84 szett.	0.928	Külső	EURO DESIGN RL 70 AD
PM.RH180.I****	72 szett.	2.164	Belső	SYNEGO AD / MD
PM.RH180.O****	72 szett.	0.927	Külső	SYNEGO AD / MD
PM.RH186.I****	72 szett.	2.550	Belső	GENEO MD
PM.RH186.O****	72 szett.	1.093	Külső	GENEO MD

VEKA




Kód			Végzáró	Profil
PM.VK170.I****	84 szett.	2.705	Belső	SOFTLINE 70 AD
PM.VK170.O****	84 szett.	1.159	Külső	SOFTLINE 70 AD
PM.VK176.I****	84 szett.	2.233	Belső	SOFTLINE 76 AD
PM.VK176.O****	84 szett.	1.386	Külső	SOFTLINE 76 AD
PM.VK270.I****	84 szett.	2.705	Belső	SOFTLINE 70 AD-C
PM.VK270.O****	84 szett.	1.159	Külső	SOFTLINE 70 AD-C
PM.VK182.I****	84 szett.	2.782	Belső	SOFTLINE 82 AD / 82 MD
PM.VK182.O****	84 szett.	1.192	Külső	SOFTLINE 82 AD / 82 MD



5

KILINCSEK

Magas minőségű alumínium felhasználásával, sok típusban, méretben és színben állnak a vevők rendelkezésére, kiválóan bírják a hosszútávú igénybevételt, sokáig szolgálva így a végfelhasználót.



AJTÓKILINCS FILIZ

Kód			Záró	Rúgó	A	B	C	D	Stift mérete	Csavar mérete
PMFL195**85.****	25 db.	12.050	Cilinder	Mindkét oldalon	195 mm	65 mm	85 mm	25 / 28 / 35 mm	120 mm * 8 mm	80 mm * M5 * 2 db.
PMFL210**92.****	25 db.	12.050	Cilinder	Mindkét oldalon	210 mm	80 mm	92 mm	25 / 28 / 35 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 2 db.
PMFL216**92.****	25 db.	12.050	Cilinder	Mindkét oldalon	216 mm	78 mm	92 mm	28 mm / 35 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 db.
PMFL200*85.***	25 db.	12.050	Cilinder	Mindkét oldalon	200 mm	65 mm	85 mm	30 mm	120 mm * 8 mm	80 mm * M5 * 2 db.
PMFL200*92.***	25 db.	12.050	Cilinder	Mindkét oldalon	200 mm	65 mm	92 mm	30 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 2 db.

***** - Szín/ RAL

***** - Culoor/ RAL

*** -


** -

Világos barna 8003
Sötétbarna 8019
Fehér 9016

Ezüst EF01

Bronz EF04

D 25 mm
D 28 mm
D 35 mm



AJTÓKILINCS FILIZ-D


Kód			Záró	Rúgó	A	B	C	D	Stift mérete	Csavar mérete
PMFD216**92.****	25 db.	14.360	Cilinder	Egy oldalon	216 mm	78 mm	92 mm	35 mm	85 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 db.

***** - Szín/ RAL

Fehér 9016

*** -

D 35 mm



AJTÓKILINCS FILIZ-Y

Kód			Záró	Rúgó	A	B	C	D	Stift mérete	Csavar mérete
PMFY216**92.****	25 db.	13.080	Cilinder	Egy oldalon	216 mm	78 mm	92 mm	35 mm	85 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 db.

***** - Szín/ RAL


**** - Szín// RAL

*** -

**

Fehér 9016

D 35 mm



ABLAKKILINCS FILIZ

Kód			A	Csavar mérete	Nyitó pozíció
PMFL45**90.****	50 db.	7.980	38 mm	45 mm * M5 * 2 db.	45°

***** - Szín/ RAL

Fehér 9016

Sötétbarna 8019


Bronz EF04

*** -

A 38 mm

Világos barna 8003

Ezüst EF01



ABLAKKILINCS FLIPPER

Kód			A	Csavar mérete	Nyitó pozíció
PMFP403545.****	50 db.	6.830	35 mm	40 mm * M5 * 2 db.	45° / 90°
PMFP45**45.****	50 db.	6.830	38 mm	45 mm * M5 * 2 db.	45° / 90°



**** - Szín/ RAL
Fehér 9016 Sötétbarna 8019
*** -
A 38 mm

OFFICE AJTÓKILINCS TYPE H



Kód			A
PMOFH.3040****	12 db.	10.040	400 mm

**** - Szín/ RAL
Fehér 9016 Sötétbarna 8019



TERASZAJTÓKILINCS TIPY C





Kód		
PMBCC.0000.****	100 db.	10.510

**** - Szín/ RAL
Fehér 9016 Sötétbarna 8019 Bronz EF04
Világos barna 8003 Ezüst EF01

6

ZSANÉROK

Zsanérjaink magas minőségű ötvözetből készülnek, maximum 160 kg terhelhetőségig. Három irányú állítási lehetősége egy olyan hosszú élettartamú végterméket eredményez, amely számtalan zárás és nyitás műveletet bír ki.



ZSANÉR 3DT-90

Kód		
PM3H90.****	24 db.	15.499

**** - Szín/ RAL

Fehér 9016
Világos barna 8003
Sötétbarna 8019



ZSANÉR 3DT-120

Kód		
PM3H120.****	24 db.	15.912

**** - Szín/ RAL

Fehér 9016
Világos barna 8003
Sötétbarna 8019



ZSANÉR IQ-120

Kód		
PMHIQ1208019	24 db.	14.110
PMHIQJ8003	24 db.	14.110
PMHIQJ9016	24 db.	14.110
PMHIQJBXTCA53	24 db.	14.110
PMHIQJEF01	24 db.	14.110

**** - Szín/ RAL

Fehér 9016 Silver EF01
Világos barna 8003 Bronze EF04
Sötétbarna 8019









ZSANÉR IQ-160

Kód		
PM3H1601619.****	18 db.	14.850
PM3H1601922.****	18 db.	15.750

**** - Szín/ RAL

Fehér 9016 Silver EF01
Világos barna 8003 Bronze EF04
Sötétbarna 8019






ZSANÉR PM - SFS

Kód		
PMSFSH.****	250 db.	28.570

***** - Szín/ RAL
Fehér 9016
Sötétbarna 8019



FIX ZSANÉR PM

Kód			A	B	C / D	E	F	G	H	I
PMFH074KY.****	200 db.	15.350	74 mm	14 mm	10 mm	13 mm	36 mm	-	51 mm	73 mm
PMFH090KY.****	150 db.	13.950	90 mm	15 mm	15 mm	13 mm	58 mm	78 mm	41 mm	88 mm
PMFH100KY.****	150 db.	17.100	100 mm	14 mm	18 mm	14 mm	63 mm	84 mm	49 mm	98 mm

***** - Szín/ RAL
Fehér 9016
Sötétbarna 8019



REJTETT KÖZÉPPÁNT PM

Kód			Profil
PM-AL-100	2.550	24 db.	ALUPLAST
PM-GL-100	2.550	24 db.	GEALAN
PM-PRF-100	2.550	24 db.	PROFINE 70 PROFINE 88
PM-NT-100	2.550	24 db.	INOUTIC 71 / 76
PM-RH-100	2.550	24 db.	REHAU
PM-SC-100	2.550	24 db.	SCHÜCO
PM-SL-100	2.550	24 db.	SALAMANDER 73 / 76
PM-SL-200	2.550	24 db.	SALAMANDER 82 / 92
PM-VK-100	2.550	24 db.	VEKA




7

ZÁRAK ÉS ZÁRBETÉTEK

Rozsdamentes felülettel bevont acél termékek, melyek a magasszintű mechanikai megoldásoknak köszönhetően garanciát és magasfokú biztonságot nyújtanak a vele szerelt ajtóknak.

CILINDER PM 5 fingerprint keys

Kód			A	B
PMCYL5KD40*50PG	10 db.	3.450	40 mm	50 mm
PMCYL5KD40*55PG	10 db.	3.600	40 mm	55 mm
PMCYL5KD45*45PG	10 db.	3.450	45 mm	45 mm
PMCYL5KD45*50PG	10 db.	3.600	45 mm	50 mm
PMCYL5KD45*55PG	10 db.	3.720	45 mm	55 mm
PMCYL5KD45*60PG	10 db.	3.920	45 mm	60 mm




CILINDER PM 3 keys


Kód			A	B
PMCYL3KD40*45PG	10 db.	2.740	40 mm	40 mm
PMCYL3KD40*45PG	10 db.	2.840	40 mm	45 mm
PMCYL3KD40*50PG	10 db.	3.030	40 mm	50 mm
PMCYL3KD40*55PG	10 db.	3.170	40 mm	55 mm
PMCYL3KD45*45PG	10 db.	3.010	45 mm	45 mm
PMCYL3KD45*50PG	10 db.	3.180	45 mm	50 mm
PMCYL3KD45*55PG	10 db.	3.290	45 mm	55 mm
PMCYL3KD45*60PG	10 db.	3.450	45 mm	60 mm



CILINDER PM 3 butterfly keys

Kód			A	B
PMCYL3KDF40*40PG	10 db.	3.280	40 mm	40 mm
PMCYL3KDF45*45PG	10 db.	3.520	45 mm	45 mm
PMCYL3KDF40*50PG	10 db.	3.450	40 mm	50 mm
PMCYL3KDF40*55PG	10 db.	3.600	40 mm	50 mm





8

MŰANYAG KIEGÉSZÍTŐK

Tervezése és gyártása során gondosan válogatott alapanyagokból készült, mint az ASA vagy a polipropilén azért, hogy hosszú időn át megőrizze magasszintű minőséget a végtermék.


MŰANYAG
ZÁRÓSZERKEZET
ROVARHÁLÓ PROFILHOZ

Kód		
PMFS.PLLK.**	100 db.	0.880



MŰANYAG SAROK
ROVARHÁLÓ PROFILHOZ

Kód		
PMFS.PLCR.**	100 db.	1.450



ROVARHÁLÓ
GUMITÖMÍTÉS

Kód		
PMFS.TPGK.**	100 m	2.000



GUMIGÖRGŐZŐ

Kód		
PMFS.DVGK.	30 db.	1.098



ROVARHÁLÓ

Kód		
PMFS.NT080	24 m²	3.135
PMFS.NT100	30 m²	3.600
PMFS.NT120	36 m²	4.665
PMFS.NT140	42 m²	5.450
PMFS.NT160	48 m²	6.269



MŰANYAG FOGANTYÚ
ROVARHÁLÓ PROFILHOZ

Kód		
PMFS.PLDH.**	100 db.	0.830




UNIVERSAL STIFFENING CORNER
FOR INSECT SCREEN

Kód	Usage			
PMSC.17*25.**	Insect Screen	17 mm/25 mm	100 db.	0.5




MŰANYAG ZSANÉR
ROVARHÁLÓ PROFILHOZ

Kód		
PMFS.PLHG.**	100 db.	0.901



VÍZRÉSTAKARÓ

Kód	Szín - RAL		
PMDC1487160	antracit 7016	1000 db.	1.260
PMDC1487001	ezüst 7001	1000 db.	1.260
PMDC1488030	aranytölgy 8003	1000 db.	1.260
PMDC1488170	barna 8017	1000 db.	1.260
PMDC1489160	fehér 9016	1000 db.	1.260
PMDC1489050	fekete 9005	1000 db.	1.260



PORVÉDŐ GUMITÖMÍTÉS

Kód	Szín - RAL		
PMGWH9023013	fehér 9016	250 m	5.000
PMGAN9023043	antracit 7016	250 m	5.000
PMGBR9023023	barna 8019	250 m	5.000
PMGBK9023053	fekete 9005	250 m	5.000
PMGGO9023034	aranytölgy 8003	250 m	5.000




UNIVERSAL MULLION CAP
FOR INSECT SCREENS

Kód	Usage		
PMDPIS17259016	mullion	17 mm/25 mm	30 db. 0.08
PMDPIS172578019	mullion	17 mm/25 mm	30 db. 0.08

TAKARÓ DUGÓ Ø13

Kód	Color - RAL		
PMMC1639161	antracit 7016	1000 db.	1.000
PMMC1639161	aranytölgy 8003	1000 db.	1.000
PMMC1638031	barna 8017	1000 db.	1.000
PMMC1638111	fehér 9016	1000 db.	1.000



ÉKELŐ LAPÁT

Kód		
PMADGB02LV	1 db.	0.362



ÜVEGEZŐ ÉK
30 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.30.1.100	1 mm	1000 db.	3.000
PM.FXGB.30.2.100	2 mm	1000 db.	3.100
PM.FXGB.30.3.100	3 mm	1000 db.	3.700
PM.FXGB.30.4.100	4 mm	1000 db.	4.800
PM.FXGB.30.5.100	5 mm	1000 db.	7.900
PM.FXGB.30.6.100	6 mm	1000 db.	8.000



ÜVEGEZŐ ÉK
32 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.32.1.100	1 mm	1000 db.	3.094
PM.FXGB.32.2.100	2 mm	1000 db.	4.222
PM.FXGB.32.3.100	3 mm	1000 db.	4.992
PM.FXGB.32.4.100	4 mm	1000 db.	5.738
PM.FXGB.32.5.100	5 mm	1000 db.	6.600
PM.FXGB.32.6.100	6 mm	1000 db.	7.400



ÜVEGEZŐ ÉK 40 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.40.1.100	1 mm	1000 db.	3.620
PM.FXGB.40.2.100	2 mm	1000 db.	5.130
PM.FXGB.40.3.100	3 mm	1000 db.	5.810
PM.FXGB.40.4.100	4 mm	1000 db.	6.800
PM.FXGB.40.5.100	5 mm	1000 db.	8.000
PM.FXGB.40.6.100	6 mm	1000 db.	9.400

ÜVEGEZŐ ÉK 48 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.48.1.100	1 mm	500 db.	1.632
PM.FXGB.48.2.100	2 mm	500 db.	2.862
PM.FXGB.48.3.100	3 mm	500 db.	3.732
PM.FXGB.48.4.100	4 mm	500 db.	4.320
PM.FXGB.48.5.100	5 mm	500 db.	5.632
PM.FXGB.48.6.100	6 mm	500 db.	6.512

ÜVEGEZŐ ÉK 50 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.50.1.100	1 mm	500 db.	2.604
PM.FXGB.50.2.100	2 mm	500 db.	3.654
PM.FXGB.50.3.100	3 mm	500 db.	4.014
PM.FXGB.50.4.100	4 mm	500 db.	4.980
PM.FXGB.50.5.100	5 mm	500 db.	5.700
PM.FXGB.50.6.100	6 mm	500 db.	6.100

ÜVEGEZŐ ÉK 52 mm

Kód	Vastagság		
PM.FXGB.52.1.100	1 mm	500 db.	2.708
PM.FXGB.52.2.100	2 mm	500 db.	3.800
PM.FXGB.52.3.100	3 mm	500 db.	4.175
PM.FXGB.52.4.100	4 mm	500 db.	5.179
PM.FXGB.52.5.100	5 mm	500 db.	5.928
PM.FXGB.52.6.100	6 mm	500 db.	6.344

GITTÁGYBETÉT ALUPLAST IDEAL 4000/5000

Kód	Usage	Típus			
PMGB1201200	szárny/ tok	flex	46 mm	1000 db.	7.800

GLASS BRIDGES ALUPLAST MULTIFALZ

Kód	Usage	Típus			
PMGB1202100	szárny	classic	41 mm	1000 db.	7.500

GLASS BRIDGES ALUPLAST 7000/8000 MULTIFALZ



Kód	Usage	Típus			
PMGB1201600	szárny	flex	13 mm	1000 db.	2.500


GLASS BRIDGES GEALAN S7000/S8000

Kód	Usage	Type			
PMGB1212210	szárny/ tok	flex	52 mm	1000 db.	7.800

GLASS BRIDGES GEALAN S9000


Kód	Usage	Típus			
PMGB1212320	szárny	smart	57 mm	1000 db.	12.000






GLASS BRIDGES INOUTIC ARCADE

Kód	Usage	Típus			
PMGB1214105	szárny	classic	25 mm	500 db.	3.000



GLASS BRIDGES PROFINE 70

Kód	Usage	Típus			
PMGB1228200	szárny/ tok	classic	43 mm	1000 db.	7.600




GLASS BRIDGES PROFINE 76

Kód	Usage	Típus			
PMGB1232300	szárny	classic	53 mm	1000 db.	8.200




GLASS BRIDGES PROFINE 76

Kód	Usage	Típus			
PMGB1232405	tok	classic	53 mm	500 db.	7.000




GLASS BRIDGES REHAU BASIC/ED60

Kód	Usage	Típus			
PMGB1221100	szárny/ tok	classic	36 mm	1000 db.	8.000



GLASS BRIDGES REHAU BRILLANT 70

Kód	Usage	Típus			
PMGB1221210	szárny/ tok	flex	46 mm	1000 db.	6.800




GLASS BRIDGES REHAU SYNEGO

Kód	Usage	Típus			
PMGB1221400	szárny	classic	53 mm	1000 db.	6.800



GLASS BRIDGES SALAMANDER BLUEVOLUTION 73

Kód	Usage	Típus			
PMGB1206110	szárny/ tok	classic	51 mm	1000 db.	10.600




GLASS BRIDGES SALAMANDER BLUEVOLUTION 82

Kód	Usage	Type			
PMGB1205210	szárny	smart	57 mm	1000 db.	10.000




GLASS BRIDGES SALAMANDER BLUEVOLUTION 82

Kód	Usage	Típus			
PMGP1205200	szárny	flex	57 mm	1000 db.	10.100




GLASS BRIDGES
SALAMANDER BLUEVOLUTION 92

Kód	Usage	Típus			
PMGP1205105	tok	flex	65 mm	500 db.	6.500




GLASS BRIDGES
SALAMANDER 2D

Kód	Usage	Típus			
PMGB1223100	szárny/ tok	classic	32 mm	1000 db.	8.600



GLASS BRIDGES
SALAMANDER STREAMLINE 76

Kód	Usage	Típus			
PMGB1223205	szárny/ tok	classic	49 mm	1000 db.	5.600




GLASS BRIDGES
VEKA SOFTLINE 70 AD

Kód	Usage	Típus			
PMGB1228200	szárny/ tok	flex	47 mm	1000 db.	6.600



GLASS BRIDGES
VEKA 76 X-LINE

Kód	Usage	Típus			
PMGB1228725	tok	classic	47 mm	1000 db.	7.400




GLASS BRIDGES
VEKA 76 FRAME

Kód	Usage	Típus			
PMGB1228735	tok	classic	47 mm	1000 db.	7.400



GLASS BRIDGES
VEKA SOFTLINE 82

Kód	Usage	Típus			
PMGB1228500	tok	classic	58 mm	1000 db.	7.800



GLASS BRIDGES
VEKA SOFTLINE 82

Kód	Usage	szárny/ tok			
PMGB1228605	tok	classic	57 mm	500 db.	7.500



SZÁRNYFELVEZETŐ ALUPLAST

Kód	Usage		Szín		
PM2001203	tok	33 mm/ 17 mm	fehér 9016	250 db.	1.150
PM2001213	tok	33 mm/ 17 mm	barna 8011	250 db.	1.150

SZÁRNYFELVEZETŐ
GEALAN S7000/8000

Kód	Usage		Szín		
PM2012103	tok	32 mm/15 mm	fehér 9016	250 db.	1.150
PM2012113	tok	32 mm/15 mm	barna 8011	250 db.	1.150



SZÁRNYFELVEZETŐ
INOUTIC PRESTIGE

Kód	Usage		Szín		
PM2014103	tok	26 mm/16 mm	white 9016	250 db.	1.150



SZÁRNYFELVEZETŐ PROFINE 70

Kód	Usage		Szín		
PM2016103	tok	29 mm/16 mm	fehér 9016	250 db.	1.000
PM2016113	tok	29 mm/16 mm	barna 8011	250 db.	1.000



SZÁRNYFELVEZETŐ PROFINE 76

Kód	Usage		Szín		
PM2032103	tok	31 mm/16 mm	fehér 9016	250 db.	1.280


SZÁRNYFELVEZETŐ REHAU

Kód	Usage		Szín		
PM2021203	tok	40 mm/17 mm	fehér 9016	250 db.	1.150
PM2021213	tok	40 mm/17 mm	barna 8011	250 db.	1.160



SZÁRNYFELVEZETŐ SALAMANDER

Kód	Usage		Szín		
PM2023103	tok	34 mm/16 mm	fehér 9016	250 db.	1.120
PM2023113	tok	34 mm/16 mm	barna 8011	250 db.	1.120
PM2023163	tok	34 mm/16 mm	anthracite 7016	250 db.	1.120



SZÁRNYFELVEZETŐ
SALAMANDER BLUEVOLUTION 73

Kód	Usage		Szín		
PM2006103	tok	37 mm/15 mm	fehér 9016	250 db.	1.000
PM2006113	tok	37 mm/15 mm	barna 8011	250 db.	1.200



SZÁRNYFELVEZETŐ VEKA TYPE I


Kód	Usage		Szín		
PM2028603	tok	37 mm/15 mm	fehér 9016	250 db.	1.150
PM2028613	tok	37 mm/15 mm	barna 8011	250 db.	1.150



SZÁRNYFELVEZETŐ VEKA TYPE II

Kód	Usage		Szín		
PM2028203	tok	46 mm/15 mm	fehér 9016	250 db.	1.120
PM2028213	tok	46 mm/15 mm	barna 8011	250 db.	1.120






9


FÉM KIEGÉSZÍTŐK

Magasszintű alapanyagok felhasználásával készült termékek, mint a rozsdamentes acél és a zamak 5, megőrizve ezáltal a végtermék magas minőségét.




ZÁRLEMEZ PM

Kód			
PMCPFRAMERAL	50	6.85	ALUPLAST Jobb
PMCPFRAMELAL	50	6.85	ALUPLAST Bal
PMCPFRAMERBE73	50	6.85	BLUEVOLUTION 73 Jobb
PMCPFRAMELBE73	50	6.85	BLUEVOLUTION 73 Bal
PMCPFRAMERBE82/92	50	6.85	BLUEVOLUTION 82/92 Jobb
PMCPFRAMELBE82/92	50	6.85	BLUEVOLUTION 82/92 Bal
PMCPFRAMERDE	50	6.85	DECCO Jobb
PMCPFRAMELDE	50	6.85	DECCO Bal
PMCPFRAMERGL	50	6.85	GEALAN Jobb
PMCPFRAMELGL	50	6.85	GEALAN Bal
PMCPFRAMERIN	50	6.85	INOUTIC Jobb
PMCPFRAMELIN	50	6.85	INOUTIC Bal
PMCPSTPRKM	50	6.85	KOMMERLING Jobb
PMCPSTPLKM	50	6.85	KOMMERLING Bal
PMCPFRAMERPR	50	6.85	PROFINE Jobb
PMCPFRAMELPR	50	6.85	PROFINE Bal
PMCPFRAMERRH70	50	6.85	REHAU 70 Jobb
PMCPFRAMELRH70	50	6.85	REHAU 70 Bal
PMCPFRAMERRH	50	6.85	REHAU Jobb
PMCPFRAMELRH	50	6.85	REHAU Bal
PMCPFRAMERSL	50	6.85	SALAMANDER Jobb
PMCPFRAMELSL	50	6.85	SALAMANDER Bal
PMCPFRAMERVK70/76	50	6.85	VEKA 70/76 Jobb
PMCPFRAMELVK70/76	50	6.85	VEKA 70/76 Bal




ALUMÍNÍUM
ROVARHÁLÓ PROFIL 17x25

Kód		
PMAL.PR1625.**	20 * 6 m	18.250




UNIVERZÁLIS ZÁRLEMEZ KICSI WORK

Kód		
PMCPUWSM1	250 db.	14.13




UNIVERZÁLIS ZÁRLEMEZ NAGY WORK

Kód		
PMCPUWSM2	250 db.	19.625





TOLÓRETESZ AJTÓHOZ PM

Kód		
PMDBD.AR150	50 db.	7.875



PM ZÁRFOGADÓ ERKÉLYAJTÓRA 13 AKS

Kód		
PM.SKBKDR.FR	100 db.	5.448



TOLÓRETESZ ABLAKHOZ ELEPHANT

Kód		
PMDBW.PL120	50 db.	3.557

PM ZÁRFOGADÓ STULP PROFILRA

Kód		
PM.SKGL02.mm	250 db.	8.522



ZÁRFOGADÓ PM

Kód		
PM.SKRH01.FR	750 db.	11.488



ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Kód			RIBS	Átmérő	
PMEJ.SCST-3.9X16	1000 db.	1.104	-	ø 3.9	16 mm
PMEJ.SCST-3.9X19	1000 db.	1.310	-	ø 3.9	19 mm
PMEJ.SCST-3.9X25	1000 db.	1.660	-	ø 3.9	25 mm
PMEJ.SCST-3.9X38	1000 db.	2.433	-	ø 3.9	38 mm
PMWC-3.9X16R	1000 db.	1.104	6	ø 3.9	16 mm
PMWS-3.9X19	1000 db.	1.238	-	ø 3.9	19 mm
PMWS-3.9X19R	1000 db.	1.270	6	ø 3.9	19 mm
PMWS-3.9X25	1000 db.	1.648	-	ø 3.9	25 mm
PMWS-3.9X32	1000 db.	2.300	-	ø 3.9	32 mm
PMWS-3.9X38	1000 db.	2.433	-	ø 3.9	38 mm



ZSANÉR CSAVAROK

Kód			RIBS	Átmérő	
BG4.2*25	1000 db	1.428	-	ø 4.2	25 mm
BG4.2*35	1000 db	1.908	-	ø 4.2	35 mm
PMWC-4.2X25R	1000 db	1.428	4	ø 4.2	25 mm
PMWC-4.2X35 R	1000 db	1.908	4	ø 4.2	35 mm
PMWS-4.2X40	1000 db	2.500	-	ø 4.2	40 mm
PMWS-4.2X45	1000 db	3.200	-	ø 4.2	45 mm



TÜHEGYŰ CSAVAROK


Kód			RIBS	Átmérő	
PMEJ35/4235	1000 db.	2.250	3	ø 4.2/3.5	35 mm
PMEJ.SCHG-4.2/3.5X38	1000 db.	2.850	-	ø 4.2	38 mm



TOKRÖGZÍTŐ CSAVAROK

Kód			Átmérő	
PMVC-7.5X62	100 db.	1.206	ø 7.5	62 mm
PMVC-7.5X72	100 db.	1.306	ø 7.5	72 mm
PMVC-7.5X82	100 db.	1.404	ø 7.5	82 mm
PMVC-7.5X92	100 db.	1.642	ø 7.5	92 mm
PMVC-7.5X102	100 db.	1.818	ø 7.5	102 mm
PMVC-7.5X112	100 db.	1.970	ø 7.5	112 mm
PMVC-7.5X122	100 db.	2.014	ø 7.5	122 mm
PMVC-7.5X132	100 db.	2.292	ø 7.5	132 mm
PMVC-7.5X142	100 db.	2.562	ø 7.5	142 mm
PMVC-7.5X152	100 db.	2.772	ø 7.5	152 mm
PMVC-7.5X182	100 db.	3.008	ø 7.5	182 mm
PMVC-7.5X202	100 db.	3.344	ø 7.5	202 mm
PMVC-7.5X212	100 db.	3.872	ø 7.5	212 mm






10

TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY


Műszaki szempontból a legjobb megoldás
az épület külső védelmére, az ablak alsó
részénél.

TSV ALUMÍNIUM PÁRKÁNY

40 mm vízzorral



RAL 9016
FEHÉR




E6/EV 1
EZÜST



RAL 7016
ANTRACIT SZÜRKE



E6/C32
VILÁGOS BRONZ



E6/C33
SÖTÉT BRONZ



RAL 8003
VILÁGOS BARNA



RAL 8019
SÖTÉT BARNA

TSV

member of PM

Window Sill

Előnyök
Jellemzők:

- A TSV alumínium ablakpárkányok nagy pontosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből, eltávolítható védőfóliával.
- Javasoljuk az ablakok külső védelme érdekében, a csapadék elvezetésére.
- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, UV stabil.

MŰSZAKI ADATOK

40 mm vízzorral
rendelkező alumínium
párkányhoz.

- 4,2x7 mm-es furatokkal szerelve, amelyek 300 mm távolságra vannak egymástól.
- Az ablakpárkányok dőlési szöge 5°.
- Pontos szerelés eléréséhez javasolt a megfelelő tartozékok használata: rozsdamentes csavarok, takaródugók, butil szalag, tömítőszalag, hangszigetelő szalag és alacsony tágulású purhab.

Raktárról elérhető
színek:

RAL 9016 - fehér, E6/EV1 - ezüst, RAL 7016 - antracit szürke, E6/C32 - világos bronz,
E6/C33 - sötét bronz, RAL 8003 - világos barna, RAL 8019 - sötét barna

*egyedi színek rendelésre

Elérhető
szélességek:

50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

C TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK

40 mm vízzorral



RAL 9016
FEHÉR



E6/EV 1
EZÜST



RAL 7016
ANTRACIT SZÜRKE

Előnyök
Jellemzők:

40 mm vízzorral
rendelkező
C típusú alumínium
párkány végzáróhoz.

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből. 18 mm hőszigeteléssel ellátott épületekre tervezve.
- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a minőséget és a pontos illeszkedést a szerkezethez. Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül egyszerűen telepíthető a "clips-on" rendszerrel.
- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol utólagos hőszigetelést kell alkalmazni.
- Kiemelkedő időtállóság, a biztonsággal és a könnyed tisztíthatósággal ötvözve.

L TÍPUSÚ ALUMÍNIUM VÉGZÁRÓK

40 mm vízzorral



RAL 9016
FEHÉR



E6/EV 1
EZÜST



RAL 7016
ANTRACIT SZÜRKE

Előnyök
Jellemzők:

40 mm vízzorral
rendelkező
L típusú alumínium
párkány
végzáróhoz.

- A TSV alumínium ablakpárkány végzárók nagy pontosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.
- 18/ 30 és 40 mm vastagságú szigetelések használatánál (elérhető az "L" típusú végzárók esetében, együtt a vakolat kiegyenlítő profilokkal).
- Az ablakpárkányokkal tökéletes összhangban készülnek, garantálva a minőséget és a pontos illeszkedést a szerkezethez.
- Innovatív rendszerünknek köszönhetően rendkívül egyszerűen telepíthető a "clips-on" rendszerrel.
- A rendszer használata minden olyan helyzetben javasolt, ahol már a hőszigetelés megtörtént.

Raktárról elérhető
színek:

RAL 9016 - fehér, E6/EV1 - ezüst, RAL 7016 - antracit szürke, E6/C32 - világos bronz,
E6/C33 - sötét bronz, RAL 8003 - világos barna, RAL 8019 - sötét barna

*egyedi színek rendelésre

Elérhető
szélességek:



50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

Csomagolási egység:



1 végzárók jobb / 1 végzárók bal

KÜLSŐ SAROKTOLDÓ - 40 mm vízzorral



Külső 90°





Belső 90°



Külső 135°



Belső 135°



Hossztoldó 180°



Előnyök
Jellemzők:

- A TSV alumínium ablakpárkány saroktoldók nagy pontosságú extrudálási eljárással készülnek, AA 6061 ötvözetből.
- Gumitömítéssel a vízzárás érdekében.
- Toldóelem, amely a párkányok külső 135° illesztésére szolgál.
- Esztétikailag és funkcionálisan egyaránt tökéletes kombinációt biztosít.

Raktárról elérhető
színek:


RAL 9016 - fehér, E6/EV1 - ezüst, RAL 7016 - antracit szürke, E6/C32 - világos bronz, E6/C33 - sötét bronz, RAL 8003 - világos barna, RAL 8019 - sötét barna
*egyedi színek rendelésre

Elérhető
szélességek:

50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

Csomagolási egység:

10 db/doboz



MŰSZAKI ADATOK

Külső saroktoldó

- A rögzítő elemek az 5° dőlési szögű párkányokra vannak kialakítva.
- A 30 mm felső részen elfedi az esetleges vágási hibákat.

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

a RAL színek színterelési eljárásához

CERTIFICATE

for a COATING APPLICATOR



to use the quality label in conformity with the
QUALICOAT 2022 Specifications, applicable from 1 January 2022

Licence No.: 1406

Date of Granting: 08.01.2004

Valid until: 31.12.2024

Zurich, 1 January 2022

QUALICOAT



Ivo Vermeeren
President



Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



pmtechnic.com
tsvline.hu

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

a eloxálási eljárásához

**Authorization
to use the quality sign**



Licence number: 1605

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2021). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

Date of issue of the licence: 19.01.1996

Period of validity of the licence: until 31.12.2024

Zurich, 15 December 2021

QUALANOD



Dr. Metin Yilmaz
President

CERTIFICATION BODY



Monica Gerber
General Secretary





Mailing address:
QUALANOD P.O. Box, CH-8027 Zurich

Domicile:
QUALANOD
ARCO Association Management AG
(certification body)
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81



CLUJ-NAPOCA

Corneliu Coposu Street, 167
+40 723 300 257
info@pmtechnic.ro
pmtechnic.com

PM TECHNIC PLAST Kft,

2142 Nagytarcsa,
Alsó Ipari körút 1 |
Budapest | Hungary
office@pmtechnic.hu
+36 70 6351917;
+36 70 6352353

ILFOV - BUFTEA

Eli Park, Speranței Street, 101
+40 726 297 169
office@tsvline.ro
tsvline.ro