



CATALOGO

Accessori per serramenti ed infissi in PVC e legno

GRUPPO PM

nasce come produttore e distributore di accessori per serramenti in legno e in PVC.

Con oltre 20 anni di esperienza nel mercato degli accessori per serramenti, il Gruppo PM è presente nel mercato globale con due divisioni di produzione: PM Technic Elements, che si occupa della gamma prodotti soglia e accessori e PM Aluminium Line, dedicato solo agli accessori per PVC.

I prodotti PM, realizzati presso i nostri stabilimenti, si differenziano sul mercato per qualità e caratteristiche innovative, offrendo vantaggi in termini di tempo e qualità ai nostri clienti.

Il Gruppo PM è in continua espansione, con oltre 3.000 prodotti da listino e più di 5.000 clienti attivi in 7 paesi europei.

Logisticamente, i nostri magazzini sono situati in Romania, Italia e Ungheria.

La gamma dei prodotti è diversificata, copre tutte le fasi della realizzazione di un serramento e si contraddistingue, altresì, per sicurezza, facilità e disponibilità di tutto l'occorrente che ne favorisce, rapidamente, l'installazione.

Nel 2024 abbiamo lanciato il marchio BYBLOS+: il nuovo gocciolatoio PM, complemento del nostro sistema soglia in alluminio.

Perché BYBLOS?

BYBLOS è uno dei più antichi porti marittimi fenici, storicamente documentati.

Il nome ha forti risonanze storiche che trasmettono valori simili ai nostri: sviluppo continuo, sostenibilità, innovazione e resilienza.


Cosa hanno in comune il sistema soglia PM e BYBLOS?

Entrambi hanno il ruolo di garantire una chiusura ermetica fungendo da barriera contro l'acqua,aria, polvere e la temperatura.

LA SOLUZIONE BYBLOS+ per porte con personalità!

INDICE


01	Sistema di soglia in alluminio BYBLOS+	3
02	Angolo di saldatura	33
03	Cavallotti per montante fisso	37
04	Tappi scambio battuta	47
05	Maniglie	53
06	Cerniere	63
07	Serrature e cilindri	67
08	Accessori plastica	71
09	Accessori metallo	93
10	TSV Window Sill - Sistemi di davanzali in alluminio	99



1

SISTEMA DI SOGLIA IN ALLUMINIO BYBLOS +

La soglia è una componente essenziale della porta. È soggetta ad un'intensa usura, quindi è necessario che sia resistente alle sollecitazioni meccaniche. Allo stesso tempo, ha il ruolo di garantire una chiusura ermetica, fungendo da barriera contro l'acqua, la polvere e la temperatura.



LA SOLUZIONE PM PER SOGLIA IN ALLUMINIO – BYBLOS+

**Il Gruppo PM offre non solo un prodotto,
ma una soluzione premium: BYBLOS+**

PM BYBLOS+ si distingue per le eccezionali qualità tecniche ed estetiche.
E' composto da elementi realizzati con cura dei dettagli, sia in termini di isolamento
che di montaggio e posa.

Soluzione soglia PM BYBLOS+



- Soglia in alluminio estruso di altissima qualità;
- Tappi di collegamento personalizzati adatti al profilo telaio PVC - della porta;
- Sistema gocciolatoio per porte a una anta o due ante ,muniti di tappi gocciolatoio, compatibili al profilo PVC anta , spazzole e guarnizione sigillanti;
- Thermo green profilo sotto soglia.

Soglia in alluminio PM


La soglia PM e' realizzato in alluminio della migliore qualità, garantisce resistenza al traffico intenso ed ha un elevato grado di efficienza termica.

Specifiche tecniche:


- Realizzata in alluminio estruso di altissima qualità;
- Impedisce il passaggio di aria, polvere e luce;
- Garantisce isolamento térmico e acústico;
- Assicura elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
- Disponibile con canalino per incontri da 22 o 24 mm;
- Soglia com barriera termica da 36 mm adatta per profili AD o da 45 mm per profili MD;
- La barra e lunga 6 m;
- Adatto per costruzioni senza barriere di passaggio con un'altezza di soli 20 mm;
- Dall'aspetto attraente;
- Chiusura nascosta;
- Imballaggio riciclabile.




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH74EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*36 MM	ML	0,9492	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH62EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 62*36 MM	ML	0,8625	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH74EF0145/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 74*45 / 24 MM	ML	1,0083	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH70EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 70*36 MM	ML	0,9492	36



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH76EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36 / 24 MM	ML	1,01	36
PMTH76EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*36	ML	0,987	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH73EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 73*36 MM	ML	0,9392	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH76EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 76*45 MM	ML	1,01	36


Tappo Collegamento Soglia PM




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH80EF0136/24	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36 / 24 MM	ML	1,0083	36
PMTH80EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*36	ML	1,0077	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH84EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 84*36 MM	ML	1,0597	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH80EF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 80*45 MM	ML	1,0697	36



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH92EF0136	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*36 MM	ML	1,1030	36



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH82FLEF0145	SOGLIA IN ALLUMINIO 82 MM 82*45 MM	ML	1,044	36




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMTH92EF0160	SOGLIA IN ALLUMINIO 92*60 MM	ML	1,1676	36


AD
MD
Tappi Restauro
Tappi T per
traverso



Il tappo di collegamento del sistema soglia in alluminio del marchio PM garantisce un'elevata resistenza alla torsione e aumenta la rigidità del telaio della porta.




Realizzato in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro al 15%, presenta ottima resistenza agli urti e all'usura.



ALUPLAST

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECAL701	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL701)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0689	175
PMECAL702	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL702)	65mm	70mm	45mm	SET	0,0727	200
PMECAL703	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL703)	70mm	70mm	50mm	SET	0,0453	150
PMECAL704	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 5000 (AL704)	80mm	70mm	50mm	SET	0,0437	100
PMECAL705	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 4000 (AL705)	80mm	70mm	60mm	SET	0,0491	150
PMECAL801	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL801)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0523	125
PMECAL851	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 7000 (AL851)	80mm	85mm	60mm	SET	0,0554	100
PMECAL861	TAPPO SOGLIA ALUPLAST IDEAL 8000 (AL861)	80mm	85mm	50mm	SET	0,0914	100

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCAL70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 4000 (AL70)	SET	0,0774	75
PMRCAL70MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO ALUPLAST IDEAL 5000 (AL70MD)	SET	0,0774	100



BRUGMAN

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECBR821	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 82 (BR821)	73mm	82mm	46mm	SET	0,085	125
PMECSL921	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL921)	103mm	92mm	66mm	SET	0,0539	100
PMECSL922	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 92 (SL922)	83mm	92mm	46mm	SET	0,108	100
PMECBR732	TAPPO SOGLIA BRUGMANN 73 (BR732)	68mm	73mm	46mm	SET	0,064	175
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA TOC BRUGMANN 73 (SL73)	68mm	73mm	46mm	SET	0,072	75

Cod	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCSL82MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO BRUGMANN 82 (SL82MD) - 45	SET	0,072	100

DECEUNINCK

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECD701N	TAPPO SOGLIA DECEUNINCK ZENDOW (DC701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0641	175


Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCDCK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ELEGANT 76 (DCK76MD)	SET	0,0774	100
PMRCDZW70	TAPPO SOGLIA I RESTAURO DECEUNINCK ZENDOW 70 (ZW70)	SET	0,0774	75



GEALAN

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECGL741	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL741)	74mm	74mm	54mm	SET	0,073	125
PMECGL742	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL742)	66mm	74mm	61mm	SET	0,0716	150
PMECGL743	TAPPO SOGLIA GEALAN S8000 (GL743)	81mm	74mm	61mm	SET	0,0494	100
PMECGL744	TAPPO SOGLIA GEALAN LINEAR (GL744)	73mm	74mm	47mm	SET	0,0600	150
PMECGL831	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL831)	70mm	82,5mm	44mm	SET	0,0811	125
PMECGL832	TAPPO SOGLIA GEALAN S9000 (GL832)	84mm	82,5mm	58mm	SET	0,0873	125

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCGL74	TAPPO SOGLIA I RESTAURO GEALAN S8000 (GL74)	SET	0,0774	75



PROFINE

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECPRF701	TAPPO SOGLIA PROFINE 70 AD (PRF701)	66mm	70mm	45mm	SET	0,0472	150
PMECTR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (TR761)	67mm	76mm	46mm	SET	0,0383	125
PMECPR761	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 AD (PR761)	85mm	76mm	64mm	SET	0,0463	125
PMECTR762	TAPPO SOGLIA PROFINE 76 MD (TR762)	74mm	76mm	46mm	SET	0,0376	150
PMECPR76-T	TAPPO SOGLIA PROFINE 76-T (PR76-T)	98mm	76mm	42mm	SET	0,0402	150

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCPR76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76AD)	SET	0,0774	75
PMRCPR76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO PROFINE 76 (PR76MD) - 45	SET	0,0774	100

REHAU

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECRH701N	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH701)	64mm	70mm	44mm	SET	0,0637	200
PMECRH702	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH702)	76mm	80mm	56mm	SET	0,0762	150
PMECRH703	TAPPO SOGLIA REHAU BRILIANT DESIGN 70 (RH703)	76mm	70mm	56mm	SET	0,0716	150
PMECRH704	TAPPO SOGLIA REHAU EURO-DESIGN 70 (RH704)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0713	175
PMECRH801	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH801)	72mm	80mm	46mm	SET	0,0663	125
PMECRH802	TAPPO SOGLIA REHAU SYNEGO (RH802)	82mm	80mm	56mm	SET	0,0703	125
PMECRH861	TAPPO SOGLIA REHAU GENE (RH861)	72mm	86mm	46mm	SET	0,0841	75
PMECRH70-T	TAPPO SOGLIA REHAU 70-T (RH70-T)	68mm	70mm	48mm	SET	0,0522	150

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCRH70AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU BRILLANT DESIGN 70 (RH70AD)	SET	0,0774	75
PMRCRH80AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO AD (RH80AD) - 45	SET	0,0774	75
PMRCRH80MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO REHAU SYNEGO MD (RH80MD) - 45	SET	0,0734	100






SALAMANDER

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECSL763	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GE76 (SL763)	71mm	76mm	47mm	SET	0.062 kg	150

Codice	Articolo
PMECSL76GE-T	TAPPO SOGLIA SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76-T

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCSL73	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM BLUEEVOLUTION 73 (SL73)	SET	0,0774	75
PMRCSL76MD2	TAPPO SOGLIA I RESTAURO SLM GREENEVOLUTION 76 (SL76MD-2)	SET	0,0460	100





VEKA

Codice	Articolo	Caratteristiche			UM		PZ/SC
		A	B	C			
PMECVK701	TAPPO SOGLIA VEKA EFFECTLINE 70 (VK701)	64mm	70mm	43mm	SET	0,0615	150
PMECVK702	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK702)	67mm	70mm	46mm	SET	0,0627	200
PMECVK703N	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 70 (VK703)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0576	150
PMECVK704N	TAPPO SOGLIA VEKA SWINGLINE 70 (VK704)	80mm	70mm	59mm	SET	0,0489	150
PMECVK821	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK821)	83mm	82mm	58mm	SET	0,0463	125
PMECVK822	TAPPO SOGLIA VEKA SOFTLINE 82 AD/MD (VK822)	73mm	82mm	48mm	SET	0,0443	125

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMRCVK70-O	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SWINGLINE 70 (VK70-O)	SET	0,0774	75
PMRCVK70AD-C	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 70 (VK70AD-C)	SET	0,0774	75
PMRCVK76AD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 AD (VK76AD)	SET	0,0832	75
PMRCVK76MD	TAPPO SOGLIA I RESTAURO VEKA SOFTLINE 76 MD (VK76MD)	SET	0,0478	100

Tappo Soglia PM – profilo T



La soglia per porta PM è dotata di tutti gli accessori necessari per garantire sicurezza alla porta d'ingresso.

Incontro di sicurezza

Si compone di due parti:

- corpo inferiore in plastica (ASA);
- corpo superiore in lamiera zincata, provvisto di due fori svasati per il fissaggio con viti.

Larghezza: 22 mm o 24 mm (possono essere utilizzati per tutte le tipologie di ferramenta)



Lunghezza: 80 mm

Larghezza 22 mm:

Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6*47	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6*47 MM)	PZ	0,0369	200
PMSK65G6.5*45.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5*45.5 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8*50 MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5*50	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8*50 MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2*51.5	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2*51.5 MM)	PZ	0,0309	200

Larghezza 24 mm:


Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSK60S6x47x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK60S (6x47x24MM)	PZ	0,0369	200
PSK65G6.5x45.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK65G (6.5x45.5x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK80M8x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK80M (8x50x24MM)	PZ	0,0359	200
PMSK85W8.5x50x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK85W (8x50x24MM)	PZ	0,0325	200
PMSK92R9.2x51.5x24	INCONTRO DI SICUREZZA SK92R (9.2x51.5x24MM)	PZ	0,0309	200






Pozzetto per puntale asta a leva

Realizzato in lega ZAMA iniettata, provvisto di due fori svasati per il fissaggio con viti.

Larghezza: 22 mm o 24 mm
Lunghezza: 50 mm



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMSS22.50	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22*50 MM)	PZ	0,0409	200
PMSS22.50x24	PIASTRA PER ASTA LEVA A LIVELLO (22x50x24MM)	PZ	0,0409	200




SISTEMA GOCCIOLATOIO IN ALLUMINIO ADATTO PER PORTE FINESTRE E PORTE D'INGRESSO

Realizzato mediante un processo di estrusione ad alta precisione con lega AA 6063-O. Le guarnizioni e la spazzola possono essere facilmente installate e sostituite.

Caratteristiche


- Realizzato in alluminio estruso di massima qualità;
- Impedisce il passaggio di acqua, polvere e luce;
- Impedisce all'acqua piovana di defluire dalla porta all'interno dell'edificio;
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche;
- Adattabile a tutti i profili PVC per porte presenti sul mercato;
- Estetica gradevole, forma un insieme visivo complanare con la soglia in alluminio PM;
- Chiusura nascosta.

ALUPLAST




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPAL70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST IDEAL 4000 / 70 (AL70)	ML	0,2390	36

ALUPLAST




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPALN76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO ALUPLAST 76 ENERGETO NEO (ALEN76)	ML	0,3409	36

BRUGMANN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPBR72	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO BRUGMANN (BR72)	ML	0,3596	36

DECEUNINCK




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBDCK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO DECEUNINCK ELEGANT (DCK76)	ML	0,3616	36

GEALAN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPGL74	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN LINEAR 74 (GL74)	ML	0,3586	36

GEALAN




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPGL74S7	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO GEALAN GL74 S7000/8000 (GL74S7)	ML	0,2732	36

PROFINE




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPFR76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO PROFINE 76 (PR76)	ML	0,4199	36

REHAU




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPFR70AD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU 70AD (RH70AD)	ML	0,2165	36

REHAU




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPFR80MD	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO REHAU SYNEGO 80MD (RH80MD)	ML	0,3693	36

SALAMANDER




Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPFL76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO SLM GREEN EVOLUTION 76 (SL76)	ML	0,3323	36

VEKA



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPVK70	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 70 (VK70)	ML	0,2399	36

VEKA



Codice	Articolo	UM	kg	SC
PMDPBPVK76	SISTEMA GOCCIOLATOIO COMPLETA DI PROFILO SPAZZOLINO VEKA 76 (VK76)	ML	0,3532	36

Tappi gocciolatoio PM BYBLOS+

TAPPO DI CHIUSURA PER ANTA ATTIVA TAPPO DI CHIUSURA PER ANTA PASSIVA TAPPI LATERALI

I tappi sono realizzati in elastomeri termoplastici (TPE) e garantiscono un elevato grado di tenuta alla polvere, al rumore, alla luce e alle infiltrazioni d'acqua, svolgendo un importante ruolo di chiusura ermetica.

Grazie alle proprietà del materiale di cui sono realizzati i tappi, non cambiano colore sotto l'influenza del tempo e di fattori esterni.

Viti di fissaggio del gocciolatoio:

Sono resistenti alle intemperie e si fissano sotto il profilo, elevata resistenza alla corrosione


Vite di montaggio consigliata:

3,9 x 32 mm

Spazzolino per Gocciolatoio:

6,8 x 8 mm 6,8 x 15 mm

6,8 x 18 mm 6,8 x 25 mm



GUARNIZIONE TRIS PER BYBLOS+

La guarnizione TRIS per il sistema Premium BYBLOS+ è in assoluto uno dei componenti più importanti del nostro sistema che si diversifica, non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche per il suo aspetto unico.

Il materiale di cui viene realizzato è il TPV, un tipo di elastomero termoplastico che ha una vasta gamma di applicazioni tra cui anche quello dei serramenti.


Il TPV è nella fattispecie gomma vulcanizzata termoplastica. È realizzato, principalmente, in elastomero misto EPDM più PP.

Caratteristiche:

- E' ecologico, non tossico e sicuro;
- Ha un'eccellente colorabilità;
- Dal tocco morbido;
- Resistente agli agenti atmosferici, alla temperatura e dalle eccellenti prestazioni di lavorazione;
- Ha una buona elasticità e una forte resistenza all'invecchiamento;
- Facile da montare nel canalino predisposto sul gocciolatoio in alluminio.
- La resistenza all'usura del TPV è migliore rispetto agli altri materiali termoplastici in uso;
- Sopporta temperature tra i -60 gradi Celsius e 90 gradi Celsius.

Per dare una maggior resistenza alle infiltrazioni di acqua e vento, migliorando così le prestazioni del sistema, viene montato sotto la porta sul Gocciolatoio in Alluminio nel canalino esterno.

La sua forma treppiedi lo rende unico e permette un'elevata resistenza alla torsione nel tempo indipendente del verso di apertura della porta.



ALUPLAST



Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCAL70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 4000 70	SET	0,95	50
PMDDPRSA70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000/ 70	SET	0,95	50
PMDDPLSA70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 4000 70	SET	0,95	50
PMDPSCALE76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA ALUPLAST 76	SET	0,95	50
PMDDPRSA76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,95	50
PMDDPLSA76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE ALUPLAST 76	SET	0,95	50

BRUGMANN

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCBR72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPRSB72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50
PMDDPLSB72	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE BRUGMANN BR72	SET	0,105	50

DECEUNINCK

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA DECEUNINCK DCK76	SET	0,95	50
PMDDPRSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,95	50
PMDDPLSDCK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE DECEUNINCK DCK76	SET	0,95	50





GEALAN

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCGL74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74	SET	0,66	50
PMDDPRSG74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,485	50
PMDDPLSG74	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74	SET	0,485	50
PMDPSCGL74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,95	50
PMDDPRSG74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,95	50
PMDDPLSG74S7	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE GEALAN GL74S7000/8000	SET	0,95	50

PROFINE

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCPR76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA PROFINE PR76	SET	0,48	40
PMDDPRSP76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,488	40
PMDDPLSP76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE PROFINE PR76	SET	0,488	40




REHAU

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH70AD	SET	0,425	50
PMDDPRSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDDPLSRH70AD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH70AD	SET	0,53	50
PMDPSCRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA REHAU RH80MD	SET	0,95	50
PMDDPRSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,95	50
PMDDPLSRH80MD	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE REHAU RH80MD	SET	0,95	50

SALAMANDER

Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA SALAMANDER SL76	SET	0,60	50
PMDDPRSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE SALAMANDER SL76	SET	0,55	50
PMDDPLSSL76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE SALAMANDER PM SL76	SET	0,55	50





VEKA



Codice	Articolo	UM		PZ/SC
PMDPSCVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK76	SET	0,6	50
PMDDPRSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,465	50
PMDDPLSVK76	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK76	SET	0,465	50
PMDPSCVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO PORTA AD UNA ANTA VEKA VK70	SET	0,95	50
PMDDPRSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO DESTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,95	50
PMDDPLSVK70	TAPPO CHIUSURA GOCCIOLATOIO SINISTRO PORTA DUE ANTE VEKA VK70	SET	0,95	50




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA SOLUZIONE BYBLOS+



Istruzioni per l'installazione della soluzione BYBLOS+



DRAINAGE PROFILE MONTAGE



Esempio Tipo di montaggio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 19/2024

Rilasciato alla ditta:
PM GROUP PARTNER SRL

PROVE ESEGUITE:
Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:
Perimetro apribile: 9,20 m
Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:
PORTA FINESTRA DUE ANTE BYBLOS+

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:
PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 4A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C2

La Direzione Generale
Stefano Mora
Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 19/2024 del 13/06/2024 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto
Antonio D'Alto

Correggio, 13/06/2024

CONSORZIO LEGNOLEGGNO



2

ANGOLO DI SALDATURA

Prodotti in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) da inserire all'interno del rinforzo d'acciaio. Grazie all'apertura sui quattro lati dello stesso, conferisce un'elevata resistenza alla torsione e una maggiore rigidità della porta. Le varie dimensioni ne consentono l'utilizzo indipendentemente dal tipo e dallo spessore del rinforzo.

ALUPLAST

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	IDEAL 2000/4000
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 pz.	6.176	IDEAL 4000
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 pz.	6.59	IDEAL 4000
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	8 pz.	8.96	IDEAL 7000
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 pz.	6.176	IDEAL 7000

INOUTIC

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 55452.5	55 x 45 x 2.5	7 pz.	5.00	PRESTIGE AD/MD

PROFINE

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 45352.0	45 x 35 x 2.0	13 pz.	7.02	SYSTEM 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	PROFINE 76 AD/MD
PMCW 60402.5	60 x 40 x 2.5	8 pz.	6.04	SYSTEM 88

REHAU

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 pz.	6.59	EURO DESIGN 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	EURO DESIGN 70
PMCW 70432.0	70 x 43 x 2.0	6 pz.	5.00	SYNEGO 80 AD / MD
PMCW 57352.5	57 x 35 x 2.5	12 pz.	7.00	GENEO / EURO DESIGN 86 AD/ MD

ROPLASTO

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 pz.	6.59	SISTEM 6002 / 7001

SCHÜCO



Cod	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	CORONA 60 / CT 70/ SI 82 / AD/ MD
PMCW 50403.0	50 x 40 x 3.0	10 pz.	6.38	CORONA CT 70 / SI 82 AD/ MD

SALAMANDER

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 40402.0	40 x 40 x 2.0	12 pz.	6.58	BLUEEVOLUTION 73
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	SISTEM 2D / BLUEEVOLUTION 73/92
PMCW 50403.0	50 x 40 x 3.0	10 pz.	6.38	SISTEM 2D
PMCW 50502.0	50 x 50 x 2.0	8 pz.	6.176	SISTEM 3D
PMCW 60402.0	60 x 40 x 2.0	8 pz.	5.45	BLUEEVOLUTION 73
PMCW 60452.0	60 x 45 x 2.0	6 pz.	5.52	STREAMLINE 76 / BLUEEVOLUTION 92

VEKA

Codice	Dimensioni rinforzo - mm	Set	kg	Profilo
PMCW 60402.0	60 x 40 x 2.0	8 pz.	5.45	SOFTLINE 70 MD / 82 AD/MD
PMCW 48452.0	48 x 45 x 2.0	9 pz.	6.33	SOFTLINE 70 AD
PMCW 48452.0	48 x 45 x 2.0	9 pz.	6.33	SWINGLINE 70 AD
PMCW 65452.0	65 x 45 x 2.0	6 pz.	5.52	SOFTLINE 70
PMCW 65453.0	65 x 45 x 3.0	6 pz.	5.52	SOFTLINE 70
PMCW 50402.0	50 x 40 x 2.0	10 pz.	6.38	ALPHALINE 90






3

CAVALLOTTI PER MONTANTE FISSO

Sono prodotti di alta qualità, in zamak coperti con un strato di protezione anti corrosione secondo le norme vigenti, per poter ottenere un prodotto finito di qualità superiore.



ALUPLAST IDEAL 2000

Codice		kg
PM-ALP-601	100 pz.	7.500

ALUPLAST IDEAL 8000

Codice		kg
PM-ALP-802	100 pz.	5.220




ALUPLAST IDEAL 4000

Codice		kg
PM-ALP-702	100 pz.	9.790

DECCO 60 AD

Codice		kg
PM-DC-601	100 pz.	3.990




ALUPLAST IDEAL 4000

Codice		kg
PM-ALP-703	100 pz.	10.200

DECCO 70 AD

Codice		kg
PM-DC-701	200 pz.	10.52



ALUPLAST IDEAL 8000

Codice		kg
PM-ALP-801	100 pz.	2.900

GEALAN S 8000 AD

Codice		kg
PM-GLN-74	50 pz.	7.650






GEALAN S 9000 AD

Codice		
PM-GLN-83	50 pz.	2.890

PROFINE 70 AD

Codice		
PM-PRF-702	100 pz.	4.7





INOUTIC ARCADE AD

Codice		
PM-ARC-71	50 pz.	6.900

PROFINE 76 AD

Codice		
PM-PRF-761-A	100 pz.	5.202




INOUTIC PRESTIGE MD

Codice		
PM-PRG-76	50 pz.	5.500

PROFINE 76 AD

Codice		
PM-PRF-761-B	100 pz.	5.104





PROFINE 70 AD

Codice		
PM-PRF-701	100 pz.	6.24

RAMPLAST SOLID 60

Codice		
PM-RMP-601	100 pz.	5.104





REHAU EURO DESIGN 70 AD

Codice		
PM-RH-701	100 pz.	7.500

ROPLASTO 6002 AD

Codice		
PM-RP-601	50 pz.	2.460




REHAU SYNEGO AD

Codice		
PM-RH-80-1	100 pz.	5.650

SALAMANDER 2D AD

Codice		
PM-SLM-601	100 pz.	5.900




REHAU EURO DESIGN 86/GENEO

Codice		
PM-RH-86-1	100 pz.	6.640

SALAMANDER BLUEVOLUTION 73 AD

Codice		
PM-BRG-73	100 pz.	7.860





REHAU EURO DESIGN 86/GENEO

Codice		
PM-RH-86-2	100 pz.	5.850

SALAMANDER STREAMLINE 76 AD


Codice		
PM-SLM-76-1	100 pz.	8.490





SALAMANDER
BLUEVOLUTION 82 MD

Codice		
PM-SLM-82-1	50 pz.	4.400




VEKA SOFTLINE 82 AD

Codice		
PM-VK-82-1	100 pz.	8.565




SALAMANDER
BLUEVOLUTION 92 MD

Codice		
PM-SLM-92	50 pz.	8.210




VEKA SOFTLINE 82 MD

Codice		
PM-VK-82-2	100 pz.	9.850



VEKA SOFTLINE 70 AD

Codice		
PM-VK-701	100 pz.	10.150



VEKA 76 AD

Codice		
PM-VK-761	100 pz.	13.10



VEKA 76 MD

Codice		
PM-VK-762	100 pz.	7.620

Codice			
PM-ALP-602	100 pz.	7.500 Kg	ALUPLAST 60 mm AD
PM-ALP-85-2	100 pz.	4.850 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-ALP-85-1	100 pz.	2.900 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-ALP-702	100 pz.	5.500 Kg	ALUPLAST 70 mm AD
PM-ALP-705	100 pz.	13.056 Kg	ALUPLAST 70 mm AD
PM-ALP-803	100 pz.	12.225 Kg	ALUPLAST 85 mm MD
PM-DC-601	100 pz.	6.545 Kg	DECCO 60 mm AD
PM-DC-701	200 pz.	9.670 Kg	DECCO 70 mm AD
PM-MX-601	100 pz.	4.030 Kg	DECEUNINCK 60 mm AD
PM-ZDW-701	100 pz.	6.400 Kg	DECEUNINCK 70 mm AD
PM-ET-601	100 pz.	5.420 Kg	ETEM 60 mm AD
PM-EF-601	100 pz.	5.500 Kg	EUROFASAT 60 mm AD
PM-EXT-601	100 pz.	5.800 Kg	EXTRUPLAST 60 mm AD
PM-EFR-84	50 pz.	5.965 Kg	INOUTIC 84 mm MD
PM-RH-601	100 pz.	6.400 Kg	REHAU 60 mm AD
PM-RH-602	50 pz.	2.700 Kg	REHAU 60 mm AD
PM-RP-701	50 pz.	5.170 Kg	ROPLASTO 7001 AD
PM-RP-84	20 pz.	1.800 Kg	ROPLASTO 7001 MD
PM-SLM-602	100 pz.	5.750 Kg	SALAMANDER 60 mm AD
PM-SCH-822	150 pz.	10.130 Kg	SCHÜCO 82 mm MD
PM-SCH-821	150 pz.	12.350 Kg	SCHÜCO 82 mm MD
PM-TRP-601	100 pz.	5.500 Kg	TERAPLAST 60 mm AD
PM-TRP-701	100 pz.	7.270 Kg	TERAPLAST 70 mm AD
PM-VK-703	100 pz.	9.950 Kg	VEKA 70 mm AD
PM-VK-82-3	100 pz.	10.055 Kg	VEKA 82 mm MD
PM-VK-902	100 pz.	7.860 Kg	VEKA 90 mm AD
PM-VV-701	100 pz.	6.730 Kg	VIVA 70 mm AD
PM-VV-601	100 pz.	5.250 Kg	VIVA 60 mm AD
PM-WS-701	100 pz.	9.000 Kg	WEISS 72 mm AD


4

TAPPI SCAMBIO BATTUTA

Prodotti in acrilonitrile stirene acrilato (ASA)
con un elevato livello di protezione UV ,
scomponibile e disponibili in una vasta gamma
di colori, soddisfano le richieste più alte
dell'utente finale.



***** - Colore / Ral



	7001	7016	8001	8003	8011	8014	8016	8017	8019	8022	9001	9003	9016	1011
7001														
7016														
8001														
8003														
8011														
8014														
8016														
8017														
8019														
8022														
9001														
9003														
9016														
1011														

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
ALUPLAST

Codice			Elemento	Profilo
PM.AL170C.I****	84 set.	2.473	Corpo	IDEAL 4000 CL
PM.AL170C.O****	84 set.	1.060	Punta	IDEAL 4000 CL
PM.AL170O.I****	84 set.	2.473	Corpo	IDEAL 4000 RL
PM.AL170O.O****	84 set.	1.060	Punta	IDEAL 4000 RL
PM.AL170-5.I****	84 set.	2.473	Corpo	IDEAL 5000 CL
PM.AL170-5.O****	84 set.	1.060	Punta	IDEAL 5000 CL
PM.AL185.I****	60 set.	2.511	Corpo	IDEAL 8000 MD
PM.AL185.O****	60 set.	1.077	Punta	IDEAL 8000 MD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
GEALAN



Codice			Elemento	Profilo
PM.GL174.I****	84 set.	2.705	Corpo	S 8000 AD
PM.GL174.O****	84 set.	1.159	Punta	S 8000 AD
PM.GL182.I****	72 set.	2.318	Corpo	S 9000 MD
PM.GL182.O****	72 set.	0.994	Punta	S 9000 MD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
GEALAN LINEAR

Codice			Elemento	Profilo
PM.GL274.GG.I****	60 set.	3,11	Corpo	GEALAN
PM.GL274.GG.I****	60 set.	3,11	Corpo + Punta	GEALAN
PM.GL274.GG.O****	60 set.	3,11	Punta	GEALAN

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
PROFINE

Codice			Elemento	Profilo
PM.PRF170C.I****	84 set.	2.743	Corpo	PROFINE 70 AD
PM.PRF170C.O****	84 set.	1.060	Punta	PROFINE 70 AD
PM.PR276.I****	84 set.	2.435	Corpo	PROFINE 76 AD
PM.PR276.O****	84 set.	1.043	Punta	PROFINE 76 AD
PM.PR176.**.I****	60 set.	2.317	Corpo	PROFINE 76 MD
PM.PR176.**.O****	60 set.	0.995	Corpo	PROFINE 76 MD



TAPPI SCAMBIO BATTUTA
INOUSIC

Codice			Elemento	Profilo
PM.NT171.I****	84 set.	2.781	Corpo	ARCADE AD
PM.NT171.O****	84 set.	1.192	Punta	ARCADE AD
PM.NT176.**.I****	72 set.	3.014	Corpo	PRESTIGE MD
PM.NT176.**.O****	72 set.	1.292	Punta	PRESTIGE MD
PM.NT184.**.I****	60 set.	2.801	Corpo	EFORTE MD
PM.NT184.**.O****	60 set.	1.200	Punta	EFORTE MD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
REHAU

Codice			Elemento	Profilo
PM.RH170C.I****	84 set.	2.164	Corpo	EURO DESIGN CL 70 AD
PM.RH170C.O****	84 set.	0.928	Punta	EURO DESIGN CL 70 AD
PM.RH170O.I****	84 set.	2.164	Corpo	EURO DESIGN RL 70 AD
PM.RH170O.O****	84 set.	0.928	Punta	EURO DESIGN RL 70 AD
PM.RH180.I****	72 set.	2.164	Corpo	SYNEGO AD / MD
PM.RH180.O****	72 set.	0.927	Punta	SYNEGO AD / MD
PM.RH186.I****	72 set.	2.550	Corpo	GENEO MD
PM.RH186.O****	72 set.	1.093	Punta	GENEO MD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
SALAMANDER GREEN EVOLUTION 76

Codice			Elemento	Profilo
PM.SL376.GG.I****	60 set.	2.80	Corpo	GREEN EVOLUTION 76
PM.SL376.GG.I****	60 set.	2.80	Corpo + Punta	GREEN EVOLUTION 76
PM.SL376.BG.I****	60 set.	2.80	Punta	GREEN EVOLUTION 76

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
GARGIULO 70 AD

Codice			Elemento	Profilo
PM.GA.170.IO8008	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO8022	84 set.	3.2	Corpo + Punta Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO9001	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO9016	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
GARGIULO 80 MD

Codice			Elemento	Profilo
PM.GA.170.IO8008	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO8022	84 set.	3.2	Corpo + Punta Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO9001	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD
PM.GA.170.IO9016	84 set.	3.2	Corpo + Punta	GARGIULO 70 AD

TAPPI SCAMBIO BATTUTA
VEKA

Codice			Elemento	Profilo
PM.VK170.I****	84 set.	2.705	Corpo	SOFTLINE 70 AD
PM.VK170.O****	84 set.	1.159	Punta	SOFTLINE 70 AD
PM.VK176.I****	84 set.	2.233	Corpo	SOFTLINE 76 AD
PM.VK176.O****	84 set.	1.386	Punta	SOFTLINE 76 AD
PM.VK270.I****	84 set.	2.705	Corpo	SOFTLINE 70 AD-C
PM.VK270.O****	84 set.	1.159	Punta	SOFTLINE 70 AD-C
PM.VK182.I****	84 set.	2.782	Corpo	SOFTLINE 82 AD / 82 MD
PM.VK182.O****	84 set.	1.192	Punta	SOFTLINE 82 AD / 82 MD







5

MANIGLIE

Prodotti in un alluminio di alta qualità in una vasta gamma di modelli, dimensioni e colori, con una lunga resistenza all'apertura e alla chiusura, riescono a soddisfare anche i gusti più esigenti del cliente finale.




MANIGLIA PORTA BATI

Codice			Tipo di chiusura	Arco	A	B	C	D	Dim. quadro	Dim. vite
PMBT2163692.****	10 pz.	9.250	Cilindro	Una lato	216 mm	80 mm	92 mm	36 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M6 * 3 pz.

***** - Colore/ RAL

Bianco	9016
Argento	EF01
Bronzo	EF04



MANIGLIA PORTA FILIZ


Codice			Tipo di chiusura	Arco	A	B	C	D	Dim. quadro	Dim. vite
PMFL195**85.****	25 buc.	12.050	Cilindro	Una lato	195 mm	65 mm	85 mm	25 / 28 / 35 mm	120 mm * 8 mm	80 mm * M5 * 2 buc.
PMFL210**92.****	25 buc.	12.050	Cilindro	Una lato	210 mm	80 mm	92 mm	25 / 28 / 35 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 2 buc.
PMFL216**92.****	25 buc.	12.050	Cilindro	Una lato	216 mm	78 mm	92 mm	28 mm / 35 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 buc.
PMFL200*85.***	25 buc.	12.050	Cilindro	Una lato	200 mm	65 mm	85 mm	30 mm	120 mm * 8 mm	80 mm * M5 * 2 buc.
PMFL200*92.***	25 buc.	12.050	Cilindro	Una lato	200 mm	65 mm	92 mm	30 mm	130 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 2 buc.

***** - Colore/ RAL

*** -

** -

Bianco	9016	D	25 mm	D	30 mm
Argento	EF01	D	28 mm		
Bronzo	EF04	D	35 mm		





MANIGLIA PORTA FILIZ-D

Codice			Tipo di chiusura	Arco	A	B	C	D	Dim. quadro	Dim. vite
PMFD216**92.****	25 buc.	14.360	Cilindro	Un lato	216 mm	78 mm	92 mm	35 mm	85 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 pz.

***** - Colore/ RAL

*** -

Bianco	9016	D	28 mm
		D	35 mm




MANIGLIA PORTA FILIZ-Y

Codice			Tipo di chiusura	Arco	A	B	C	D	Dim. quadro	Dim. vite
PMFY216**92.****	25 buc.	13.080	Cilindro	Un lato	216 mm	78 mm	92 mm	35 mm	85 mm * 8 mm	90 mm * M5 * 3 buc.

***** - Colore/ RAL

*** -

Bianco	9016	D	35 mm
Argento	EF01		
Bronzo	EG04		




MANIGLIA PORTA BATI-AL

Codice			Tipo di chiusura	Arco	Dim. quadro
PMBTAL.0070.****	10 pz.	5.360	Cilindro	Una lato	120 mm * 8 mm

**** - Colore/ RAL

- Bianco 9016
- Argento EF01
- Bronzo EF04




MANIGLIA PORTA BATI-WD

Codice			Tipo di chiusura	Arco	Dim. quadro
PMBTWD.0100.****	10 pz.	5.980	Cilindro	Una lato	100 mm * 8 mm
PMBTWD.1100.****	10 pz.	5.980	Cilindro	Una lato	100 mm * 8 mm
PMBTWD.2100.****	10 pz.	5.980	Cilindro	Una lato	100 mm * 8 mm

**** - Colore/ RAL

- Argento EF01
- Bronzo EF04



MANIGLIA FINESTRA SAFIR



Codice			A	Dim. quadro	Unghi deschidere
PMSF403545.****	50 pz.	7.450	35 mm	40 mm * M5 * 2 pz.	45° / 90°
PMSF45**45.****	50 pz.	7.450	40 mm	45 mm * M5 * 2 pz.	45° / 90°

**** - Colore/ RAL

- Bianco 9016

*** -

- A 35 mm
- A 40 mm




MANIGLIA FINESTRA CAPRI

Codice			A	Dim. vite	Posizione di apertura
PMCP45**45.****	50 pz.	7.980	38 mm	45 mm * M5 * 2 pz.	45°

**** - Colore/ RAL


- Bianco 9016
- Argento EF01
- Bronzo EF04



MANIGLIA FINESTRA FILIZ

Codice			A	Dim. quadro	Unghi deschidere
PMFL45**90.****	50 pz.	7.980	38 mm	45 mm * M5 * 2 pz.	45°


**** - Colore/ RAL
Bianco 9016
Argento EF01
Bronzo EF04



MANIGLIA FINESTRA SHORT NECK

Codice			A	Dim. vite	Posizione di apertura
PMSL.WK****.38	40 pz.	10.420	38	45 *M5*2 pz.	45°



**** - Colore/ RAL
Bianco 9016



MANIGLIA FINESTRA FILIZ
CON CHIAVE E PULSANTE DI SICUREZZA-TBT

Codice			A	Dim. vite	Posizione di apertura
PMFLL454090.****	40	12.00	50	40 mm * M5 * 2 pz.	45°

**** - Colore/ RAL
Bianco 9016 Argento EF01



MANIGLIA PORTA BALCONE TIPO H

Codice		
PMBCC.H0000.9016	100 pz.	3.77

**** - Colore/ RAL
Bianco 9016
Argento EF01
Bronzo EF04




MANIGLIA PORTA BALCONE TIPO C

Codice		
PMBCC.0000.****	100 pz.	10.510


**** - Colore/ RAL

Bianco	9016
Argento	EF01
Bronzo	EF04



MANIGLIONE ACCIAIO TONDO INOX

Codice			Dim. vite	Posizione di apertura
PM101.100.70IS	1	1.20	1000/700	90°
PM101.120.90IS	1	1.30	1200/900	90°
PM101.160.120IS	1	1.70	1600/1200	90°
PM101.50.35IS	1	0.70	500/350	90°
PM101.70.50IS	1	0.90	700/500	90°
PM104.100.70IS	1	1.20	1000/700	45°
PM104.120.90IS	1	1.30	1200/900	45°
PM104.160.120IS	1	1.70	1600/1200	45°
PM104.50.35IS	1	0.70	500/350	45°
PM104.70.50IS	1	0.90	700/500	45°



MANIGLIONE ACCIAIO QUADRATO INOX

Codice			Dim. vite	Posizione di apertura
PMM18.100.70IS	1	1.90	1000/700	90°
PMM18.120.90IS	1	2.20	1200/900	90°
PMM18.160.120IS	1	3.00	1600/1200	90°
PMM18.50.35IS	1	1.00	500/350	90°
PMM18.70.50IS	1	1.50	700/500	90°
PMM19.100.70IS	1	1.90	1000/700	45°
PMM19.120.90IS	1	2.20	1200/900	45°
PMM19.160.120IS	1	3.00	1600/1200	45°
PMM19.50.35IS	1	1.00	500/350	45°
PMM19.70.50IS	1	1.50	700/500	45°





6





CERNIERE

Prodotti in lega di alta qualità, resistente ad un carico massimo di 160 kg, con la possibilità di regolazione in tre direzioni, offrendo maggiore longevità al processo di apertura - chiusura.



CERNIERA IQ-120

Codice			Colore
PMHIQ1208019	24 pz.	14.110	T.moro
PMHIQJ8003	24 pz.	14.110	Caramello
PMHIQJ9016	24 pz.	14.110	Bianco
PMHIQJBXTCA53	24 pz.	14.110	Bronzo
PMHIQJEF01	24 pz.	14.110	Argento



CERNIERA PM - SFS

Codice		
PMSFSH.****	250 pz.	28.570

**** - Colore/
RAL

Bianco	9016
Caramello	8003
T.moro	8019





CERNIERA IQ-160

Codice		
PM3H1601619.****	18 pz.	14.850
PM3H1601922.****	18 pz.	15.750
PM3H1602225.****	18 pz.	16.710

**** - Colore/ RAL

Bianco	9016	Argento	EF01
Caramello	8003	Bronzo	EF04
T.moro	8019		



CERNIERA CENTRALE NASCOSTA PM


Codice			Profilo
PM-AL-100	2.550	24 pz.	ALUPLAST
PM-GL-100	2.550	24 pz.	GEALAN
PM-KB-100	2.550	24 pz.	KBE 70 / 88
PM-PRF-100	2.550	24 pz.	PROFINE
PM-NT-100	2.550	24 pz.	INOUTIC 71 / 76
PM-RH-100	2.550	24 pz.	REHAU
PM-SC-100	2.550	24 pz.	SCHÜCO
PM-SL-100	2.550	24 pz.	SALAMANDER 62 / 76
PM-SL-200	2.550	24 pz.	SALAMANDER 82 / 92
PM-VK-100	2.550	24 pz.	VEKA



7

SERRATURE E CILINDRI

Sono prodotti in acciaio inossidabile di alta qualità, con una finitura di alta qualità che contribuisce a garantire la sicurezza e l'uso di lunga durata della porta sulla quale sono montati.



SERRATURA MULTIPUNTO ELEPHANT

Codice			Tipo di chiusura	Punto di chiusura	A	B	C
EP****_4P25_**NP	20 buc.	20.800	Cilindro	4 Punti	25 mm	85 mm / 92 mm	1600 mm / 1800 mm / 2000 mm
EP****_5P25_**NP	20 buc.	20.900	Cilindro	5 Punti	25 mm	85 mm / 92 mm	1600 mm / 1800 mm / 2000 mm
EP****_4P35_**NP	20 buc.	21.250	Cilindro	4 Punti	35 mm	85 mm / 92 mm	1600 mm / 1800 mm / 2000 mm
EP****_5P35_**NP	20 buc.	21.350	Cilindro	5 Punti	35 mm	85 mm / 92 mm	1600 mm / 1800 mm / 2000 mm

**** - Altezza


1600 mm

1800 mm

*** - Centro cilindro/quadro

B=85 mm

B=92 mm




SERRATURA SEMPLICE CON SCROCCO ELEPHANT

Codice			Tipo di chiusura	A	B
EPSL1149.2585MM	40 buc.	14.910	Cilindro	25 mm	85 mm
EPSL1149.2592MM	40 buc.	15.090	Cilindro	25 mm	92 mm
EPSL1149.3585MM	40 buc.	16.950	Cilindro	35 mm	85 mm
EPSL1149.3592MM	40 buc.	17.130	Cilindro	35 mm	92 mm



Cilindro di sicurezza YALE frizionato, ricicfrabile con taglio di rottura controllata, 5 chiavi + 1 da cantiere




CILINDRO YALE

Codice			A	B
PM.Y2POKD4045	12 pz.	4.6	40 mm	45 mm
PM.Y2POKD4050	12 pz.	4.8	45 mm	50 mm
PM.Y2POKD4545	12 pz.	4.9	45 mm	45 mm
PM.Y2POKD4550	12 pz.	5.1	45 mm	50 mm

CILINDRO YALE

Codice			A	B
PM.Y2POKD4555	12 pz.	5.2	45 mm	55 mm
PM.Y2POKD4560	12 pz.	5.3	45 mm	60 mm
PM.Y2POKD5050	12 pz.	5.5	50 mm	50 mm
PM.Y2POKD5060	12 pz.	5.6	50 mm	60 mm



8

ACCESSORI PLASTICA

Sono progettati e costruiti con materiali accuratamente selezionati, come acrilonitrile, stirene, acrilato e polipropilene, in modo da mantenere la stessa qualità del prodotto finito.



TELO ZANZARIERA

Codice		
PMFS.NT080	24 m²	3.135
PMFS.NT100	30 m²	3.600
PMFS.NT120	36 m²	4.665
PMFS.NT140	42 m²	5.450
PMFS.NT160	48 m²	6.269



MANIGLIA PLASTICA PER ZANZARIERE

Codice		
PMFS.PLDH.**	100 pz.	0.830

CERNIERA PLASTICA PER ZANZARIERE

Codice		
PMFS.PLHG.**	100 pz.	0.901



INCONTRO PLASTICA PER ZANZARIERE

Codice		
PMFS.PLLK.**	100 pz.	0.880

ANGOLO PLASTICA PER ZANZARIERA FISSA

Codice		
PMFS.PLCR.**	100 pz.	1.450


GUARNIZIONE PER ZANZARIERE

Codice		
PMFS.TPGK.**	100 m	2.000

RULLINO INFILA GUARNIZIONE

Codice		
PMFS.DVGK.	30 pz.	1.098






GUARNIZIONE
ANTIPOLVERE

Codice	Colore - RAL		
PMGWH9023013	bianco 9016	250 m	5.000
PMGAN9023043	antracite 7016	250 m	5.000
PMGBR9023023	marrone noce 8011	250 m	5.000
PMGBK9023053	nero 9005	250 m	5.000
PMGGO9023034	caramello 8003	250 m	5.000



TAPPO COPRIFORO ø13

Codice	Colore - RAL		
PMMC1639161	antracite 7016	1000 pz.	1.000
PMMC1637011	argento 7001	1000 pz.	1.000
PMMC1639161	caramello 8003	1000 pz.	1.000
PMMC1638031	marrone noce 8011	1000 pz.	1.000
PMMC1638111	bianco 9016	1000 pz.	1.000
PMMC1638171	avorio 9001	1000 pz.	1.000
PMMC1639051	nero 9005	1000 pz.	1.000



TAPPO COPRIDRENAGGIO

Codice	Colore - RAL		
PMDC1487160	antracite 7016	1000 pz.	1.260
PMDC1487001	argento 7001	1000 pz.	1.260
PMDC1488030	caramello 8003	1000 pz.	1.260
PMDC1488170	marrone noce 8011	1000 pz.	1.260
PMDC1489160	bianco 9016	1000 pz.	1.260
PMDC1489010	avorio 9001	1000 pz.	1.260
PMDC1489050	nero 9005	1000 pz.	1.260


SPATOLA SOLLEVA VETRI
PER SPESORI FISSI

Codice		
PM.ADGB.02LV	1 pz.	0.100



TENAGLIE PER SPESSORI
VETRO REGOLABILI

Codice		
PM.ADGB.01CL	1 pz.	0.063



SPESSORE FISSO
24 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.24.1.100	1 mm	1000 pz.	2.697
PM.FXGB.24.2.100	2 mm	1000 pz.	2.787
PM.FXGB.24.3.100	3 mm	1000 pz.	3.326
PM.FXGB.24.4.100	4 mm	1000 pz.	4.315
PM.FXGB.24.5.100	5 mm	1000 pz.	7.101
PM.FXGB.24.6.100	6 mm	1000 pz.	7.191

SPESSORE FISSO
28 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.28.1.100	1 mm	1000 pz.	2.968
PM.FXGB.28.2.100	2 mm	1000 pz.	3.067
PM.FXGB.28.3.100	3 mm	1000 pz.	3.661
PM.FXGB.28.4.100	4 mm	1000 pz.	4.749
PM.FXGB.28.5.100	5 mm	1000 pz.	7.816
PM.FXGB.28.6.100	6 mm	1000 pz.	7.915

SPESSORE FISSO
30 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.30.1.100	1 mm	1000 pz.	3.000
PM.FXGB.30.2.100	2 mm	1000 pz.	3.100
PM.FXGB.30.3.100	3 mm	1000 pz.	3.700
PM.FXGB.30.4.100	4 mm	1000 pz.	4.800
PM.FXGB.30.5.100	5 mm	1000 pz.	7.900
PM.FXGB.30.6.100	6 mm	1000 pz.	8.000

SPESSORE FISSO
32 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.32.1.100	1 mm	1000 pz.	3.094
PM.FXGB.32.2.100	2 mm	1000 pz.	4.222
PM.FXGB.32.3.100	3 mm	1000 pz.	4.992
PM.FXGB.32.4.100	4 mm	1000 pz.	5.738
PM.FXGB.32.5.100	5 mm	1000 pz.	6.600
PM.FXGB.32.6.100	6 mm	1000 pz.	7.400

SPESSORE FISSO
34 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.34.1.100	1 mm	1000 pz.	3.287
PM.FXGB.34.2.100	2 mm	1000 pz.	4.486
PM.FXGB.34.3.100	3 mm	1000 pz.	5.304
PM.FXGB.34.4.100	4 mm	1000 pz.	6.097
PM.FXGB.34.5.100	5 mm	1000 pz.	7.013
PM.FXGB.34.6.100	6 mm	1000 pz.	7.863

SPESSORE FISSO
36 mm


Codice	Altezza		
PM.FXGB.36.1.100	1 mm	1000 pz.	3.481
PM.FXGB.36.2.100	2 mm	1000 pz.	4.750
PM.FXGB.36.3.100	3 mm	1000 pz.	5.616
PM.FXGB.36.4.100	4 mm	1000 pz.	6.455
PM.FXGB.36.5.100	5 mm	1000 pz.	7.425
PM.FXGB.36.6.100	6 mm	1000 pz.	8.325

SPESSORE FISSO
40 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.40.1.100	1 mm	1000 pz.	3.620
PM.FXGB.40.2.100	2 mm	1000 pz.	5.130
PM.FXGB.40.3.100	3 mm	1000 pz.	5.810
PM.FXGB.40.4.100	4 mm	1000 pz.	6.800
PM.FXGB.40.5.100	5 mm	1000 pz.	8.000
PM.FXGB.40.6.100	6 mm	1000 pz.	9.400

SPESSORE FISSO
42 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.42.1.100	1 mm	500 pz.	1.428
PM.FXGB.42.2.100	2 mm	500 pz.	2.504
PM.FXGB.42.3.100	3 mm	500 pz.	3.266
PM.FXGB.42.4.100	4 mm	500 pz.	3.780
PM.FXGB.42.5.100	5 mm	500 pz.	4.928
PM.FXGB.42.6.100	6 mm	500 pz.	5.698



SPESSORE FISSO
44 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.44.1.100	1 mm	500 pz.	1.496
PM.FXGB.44.2.100	2 mm	500 pz.	2.624
PM.FXGB.44.3.100	3 mm	500 pz.	3.421
PM.FXGB.44.4.100	4 mm	500 pz.	3.960
PM.FXGB.44.5.100	5 mm	500 pz.	5.163
PM.FXGB.44.6.100	6 mm	500 pz.	5.969

SPESSORE FISSO
48 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.48.1.100	1 mm	500 pz.	1.632
PM.FXGB.48.2.100	2 mm	500 pz.	2.862
PM.FXGB.48.3.100	3 mm	500 pz.	3.732
PM.FXGB.48.4.100	4 mm	500 pz.	4.320
PM.FXGB.48.5.100	5 mm	500 pz.	5.632
PM.FXGB.48.6.100	6 mm	500 pz.	6.512

SPESSORE FISSO
50 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.50.1.100	1 mm	500 pz.	2.604
PM.FXGB.50.2.100	2 mm	500 pz.	3.654
PM.FXGB.50.3.100	3 mm	500 pz.	4.014
PM.FXGB.50.4.100	4 mm	500 pz.	4.980
PM.FXGB.50.5.100	5 mm	500 pz.	5.700
PM.FXGB.50.6.100	6 mm	500 pz.	6.100

SPESSORE FISSO
52 mm

Codice	Altezza		
PM.FXGB.52.1.100	1 mm	500 pz.	2.708
PM.FXGB.52.2.100	2 mm	500 pz.	3.800
PM.FXGB.52.3.100	3 mm	500 pz.	4.175
PM.FXGB.52.4.100	4 mm	500 pz.	5.179
PM.FXGB.52.5.100	5 mm	500 pz.	5.928
PM.FXGB.52.6.100	6 mm	500 pz.	6.344

SPESSORE REGOLABILE
24 mm

Codice		
PM.ADGB.0824	400 pz.	0.221

SPESSORE REGOLABILE
28 mm

Codice		
PM.ADGB.0828	350 pz.	0.222

SPESSORE REGOLABILE
32 mm

Codice		
PM.ADGB.0832	300 pz.	0.224


SPESSORE REGOLABILE
42 mm

Codice		
PM.ADGB.0842	250 pz.	0.228



BASE SPESSORE
ALUPLAST IDEAL 4000/5000

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1201200	anta/ telaio	flex	46 mm	1000 pz.	7.800




BASE SPESSORE
GEALAN S7000/S8000

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1212210	anta/ telaio	flex	52 mm	1000 pz.	7.800




BASE SPESSORE
GEALAN S9000

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1212320	anta	smart	57 mm	1000 pz.	12.000




BASE SPESSORE
INOUTIC ARCADE

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1214105	anta	classic	25 mm	500 pz.	3.000




BASE SPESSORE
PROFINE 70

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1218200	anta/ telaio	classic	43 mm	1000 pz.	7.600




BASE SPESSORE
PROFINE 76

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1232300	anta	classic	53 mm	1000 pz.	8.200




BASE SPESSORE
PROFINE 76

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1232405	telaio	classic	53 mm	500 pz.	7.000



BASE SPESSORE
REHAU BASIC/ED60/EURO DESIGN

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1221100	anta/ telaio	classic	36 mm	1000 pz.	8.000



BASE SPESSORE
REHAU BRILLANT 70/EURO DESIGN

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1221210	anta/ telaio	flex	46 mm	1000 pz.	6.800




BASE SPESSORE
REHAU SYNEGO

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1221400	anta	classic	53 mm	1000 pz.	6.800



BASE SPESSORE SALAMANDER BLUEVOLUTION 73

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1206110	anta/ telaio	classic	51 mm	1000 pz.	10.600




BASE SPESSORE SALAMANDER BLUEVOLUTION 82

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1205210	anta	smart	57 mm	1000 pz.	10.000




BASE SPESSORE SALAMANDER BLUEVOLUTION 82

Codice	Uso	Tipo			
PMGP1205200	anta	flex	57 mm	1000 pz.	10.100



BASE SPESSORE SALAMANDER BLUEVOLUTION 92

Codice	Uso	Tipo			
PMGP1205105	anta	flex	65 mm	500 pz.	6.500



BASE SPESSORE SALAMANDER 2D

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1223100	anta/ telaio	classic	32 mm	1000 pz.	8.600

BASE SPESSORE SALAMANDER STREAMLINE 76

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1223205	anta/ telaio	classic	49 mm	1000 pz.	5.600

BASE SPESSORE VEKA SOFTLINE 70 AD

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1228200	anta/ telaio	flex	47 mm	1000 pz.	6.600

BASE SPESSORE VEKA SOFTLINE 82

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1228500	anta	classic	58 mm	1000 pz.	7.800

BASE SPESSORE VEKA SOFTLINE 82




Codice	Uso	Tipo			
PMGB1228605	telaio	classic	57 mm	500 pz.	7.500

BASE SPESSORE VEKA 76 X-LINE

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1228725	anta	classic	53 mm	1000 pz.	6.500

BASE SPESSORE VEKA 76 FRAME


Codice	Uso	Tipo			
PMGB1228735	telaio	classic	47 mm	1000 pz.	7.400






**BASE SPESSORE
ALUPLAST MULTIFALZ**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1202100	anta	classic	41 mm	1000 pz.	7.500




**BASE SPESSORE
ALUPLAST 7000/8000 MULTIFALZ**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1201600	anta	flex	13 mm	1000 pz.	2.500



**BASE SPESSORE
GEALAN LINEAR 74**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1212360	telaio	classic	16 mm	1000 pz.	4,30



**BASE SPESSORE
SALAMANDER GREEN EV 76 BOX**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1223515	telaio	classic	58 mm	500 pz.	3,76




**BASE SPESSORE
SALAMANDER GREEN EV 76 FLEX**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1223525	telaio	classic	53 mm	500 pz.	3,46

**BASE SPESSORE
DECEUNINCK ELEGANT
THERMOFIBRA 76 frame**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1210510	anta	classic	49 mm	1000 pz.	6,25



**BASE SPESSORE
DECEUNINCK ELEGANT
THERMOFIBRA sash**

Codice	Uso	Tipo			
PMGB1210500	telaio	classic	52 mm	1000 pz.	6,49





REGGI ANTA ALUPLAST

Codice	Uso		Colore		
PM2001303	anta	33 mm/12 mm	bianco 9016	250 pz.	1.000
PM2001323	anta	33 mm/12 mm	caramello 8003	250 pz.	1.000
PM2001313	anta	33 mm/12 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.000

REGGI ANTA DECCO 70

Codice	Uso		Colore		
PM2008103	telaio	46 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2008113	telaio	46 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.150




REGGI ANTA ALUPLAST

Codice	Uso		Colore		
PM2001203	telaio	33 mm/ 17 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2001213	telaio	33 mm/ 17 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.150

REGGI ANTA DECEUNINCK

Codice	Uso		Colore		
PM2010103	telaio	48 mm/18 mm	bianco 9016	250 pz.	1.100



REGGI ANTA ALUPLAST IDEAL 2000

Codice	Uso		Colore		
PM2001103	telaio	33 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.130
PM2001113	telaio	33 mm/16 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.130

REGGI ANTA
GEALAN S7000/8000

Codice	Uso		Colore		
PM2012103	telaio	32 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2012113	telaio	32 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.150



REGGI ANTA
AVANTGARDE 7000

Codice	Uso		Colore		
PM2004103	telaio	46 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.000
PM2004113	telaio	46 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.000

REGGI ANTA
INOUSIC PRESTIGE

Codice	Uso		Colore		
PM2014103	telaio	26 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150





REGGI ANTA PROFINE 70

Codice	Uso		Colore		
PM2016103	telaio	29 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.000
PM2016113	telaio	29 mm/16 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.000

REGGI ANTA REHAU

Codice	Uso		Colore		
PM2021203	telaio	40 mm/17 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2021213	telaio	40 mm/17 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.160



REGGI ANTA KÖMMERLING ED/EF

Codice	Uso		Colore		
PM2018103	telaio	29 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.120
PM2018113	telaio	29 mm/16 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.120

REGGI ANTA SALAMANDER

Codice	Uso		Colore		
PM2023103	telaio	34 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.120
PM2023113	telaio	34 mm/16 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.120
PM2023163	telaio	34 mm/16 mm	antracite 7016	250 pz.	1.120



REGGI ANTA PROFINE 76

Codice	Uso		Colore		
PM2032103	telaio	31 mm/16 mm	bianco 9016	250 pz.	1.280

REGGI ANTA SALAMANDER BLUEVOLUTION 73

Codice	Uso		Colore		
PM2006103	telaio	37 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.000
PM2006113	telaio	37 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.200




REGGI ANTA REHAU

Codice	Uso		Colore		
PM2021103	anta	33 mm/12 mm	bianco 9016	250 pz.	1.000
PM2021123	anta	33 mm/12 mm	caramello 8003	250 pz.	1.000
PM2021113	anta	33 mm/12 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.000

REGGI ANTA VEKA TYPE I


Codice	Uso		Colore		
PM2028603	telaio	37 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2028613	telaio	37 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.150






REGGI ANTA
VEKA TYPE II

Codice	Uso		Colore		
PM2028203	telaio	46 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.120
PM2028213	telaio	46 mm/15 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.120



REGGI ANTA VEKA

Codice	Uso		Colore		
PM2028303	anta	32 mm/11 mm	bianco 9016	250 pz.	1.100
PM2028313	anta	32 mm/11 mm	argento 7001	250 pz.	1.100
PM2028323	anta	32 mm/11 mm	marrone noce 8011	250 pz.	1.100




REGGI ANTA
VEKA SOFTLINE 82

Codice	Uso		Colore		
PM2028503	telaio	33 mm/15 mm	bianco 9016	250 pz.	1.150
PM2028163	telaio	33 mm/15 mm	antracite 7016	250 pz.	1.150

PANNELLO PVC
2000 mm * 3000 mm

bianco 9016 e bianco
salamander - 10,24,28 mm


Codice		
PMPN.302008.10WH	1 pz.	15.000
PMPN.302008.10WHS	1 pz.	15.000
PMPN.30201.24WH	1 pz.	20.000
PMPN.302013.24WH	1 pz.	20.000
PMPN.302013.28WH	1 pz.	25.000
PMPN.302013.28WHS	1 pz.	25.000




PANNELLO HPL
1300 mm * 3050 mm

pellicolati renolit e
hornschuch - 10,24,28 mm

Codice		
PMPN.305132.10BW	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10AWWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10BFWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10GOWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10GRWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10NBWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10SOLWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10SAWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051313.10BWWH	1 pz.	15.000
PMPN.30513131.10CWWH	1 pz.	15.000
PMPN.3051315.10CWWH	1 pz.	15.000
PMPN.305131021.10OPWH	1 pz.	15.000
PMPN.305132.24BW	1 pz.	20.000
PMPN.305132.24LG	1 pz.	20.000
PMPN.305132.24SOL	1 pz.	20.000
PMPN.305132.24WS	1 pz.	20.000
PMPN.3051313.24GO	1 pz.	20.000
PMPN.3051313.24NB	1 pz.	20.000
PMPN.3051313.24AWWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24BWWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24CWWH	1 pz.	20.000
PMPN.3051315.24CWWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24GOWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24LGWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24NWH	1 pz.	20.000



Codice		
PMPN.30513131.24SOLWH	1 pz.	20.000
PMPN.30513131.24WWH	1 pz.	20.000
PMPN.3051315.28AT	1 pz.	25.000
PMPN.305132.28SBG	1 pz.	25.000
PMPN.305132.28SBW	1 pz.	25.000
PMPN.3051313.28CRW	1 pz.	25.000
PMPN.3051313.28GO	1 pz.	25.000
PMPN.3051313.28NB	1 pz.	25.000
PMPN.305132.28SOL	1 pz.	25.000
PMPN.3051313.28WS	1 pz.	25.000
PMPN.305132.28SWH	1 pz.	25.000



9


ACCESSORI METALLO

Prodotto con materiali di alta qualità
come acciaio inox e zama cinque,
mantenendo un livello alto di qualità
del prodotto finito.





CONTRAPIASTRA PER
SCAMBIO BATTUTA PM

Codice			
PMCPSTPR	50 pz.	6.75	SINISTRA
PMCPSTPL	50 pz.	6.75	DESTRA





CONTRAPIASTRA PM

Codice			
PMCPFRAMERAL	50	6.85	ALUPLAST DESTRA
PMCPFRAMELAL	50	6.85	ALUPLAST SINISTRA
PMCPFRAMERBE73	50	6.85	BLUEVOLUTION 73 DESTRA
PMCPFRAMELBE73	50	6.85	BLUEVOLUTION 73 SINISTRA
PMCPFRAMERBE82/92	50	6.85	BLUEVOLUTION 82/92 DESTRA
PMCPFRAMELBE82/92	50	6.85	BLUEVOLUTION 82/92 SINISTRA
PMCPFRAMERDE	50	6.85	DECCO DESTRA
PMCPFRAMELDE	50	6.85	DECCO SINISTRA
PMCPFRAMERGL	50	6.85	GEALAN DESTRA
PMCPFRAMELGL	50	6.85	GEALAN SINISTRA
PMCPFRAMERIN	50	6.85	INOUTIC DESTRA
PMCPFRAMELIN	50	6.85	INOUTIC SINISTRA
PMCPSTPRKM	50	6.85	KOMMERLING DESTRA
PMCPSTPLKM	50	6.85	KOMMERLING SINISTRA
PMCPFRAMERPR	50	6.85	PROFINE DESTRA
PMCPFRAMELPR	50	6.85	PROFINE SINISTRA
PMCPFRAMERRH70	50	6.85	REHAU 70 DESTRA
PMCPFRAMELRH70	50	6.85	REHAU 70 SINISTRA
PMCPFRAMERRH	50	6.85	REHAU DESTRA
PMCPFRAMELRH	50	6.85	REHAU SINISTRA
PMCPFRAMERSL	50	6.85	SALAMANDER DESTRA
PMCPFRAMELSL	50	6.85	SALAMANDER SINISTRA
PMCPFRAMERVK70/76	50	6.85	VEKA 70/76 DESTRA
PMCPFRAMELVK70/76	50	6.85	VEKA 70/76 SINISTRA





ASTA A LEVA PORTA PM


Codice		
PMDBD.AR150	50 pz.	7.875



ASTA A LEVA FINESTRA ELEPHANT

Codice		
PMDBW.PL120	50 pz.	3.557
PMDBLB.PL120	50 pz.	3.557
PMDBDB.PL120	50 pz.	3.557
PMDBB.PL120	50 pz.	3.557





INCONTRO A SCATTO PM 13 AKS

Codice		
PM.SKBKDR.FR	100 pz.	5.448



INCONTRO PM PER SCAMBIO BATTUTA

Codice		
PM.SKGL02.mm	250 pz.	8.522



INCONTRO PM PER TELAIO

Codice		
PM.SKRH01.FR	750 pz.	11.488



VITE AUTOFORANTE

Codice			RIBS	Diametro	
PMEJ.SCST-3.9X16	1000 pz.	1.104	-	ø 3.9	16 mm
PMEJ.SCST-3.9X19	1000 pz.	1.310	-	ø 3.9	19 mm
PMEJ.SCST-3.9X25	1000 pz.	1.660	-	ø 3.9	25 mm
PMEJ.SCST-3.9X32	1000 pz.	1.900	-	ø 3.9	32 mm
PMEJ.SCST-3.9X38	1000 pz.	2.433	-	ø 3.9	38 mm
PMWC-3.9X16R	1000 pz.	1.104	6	ø 3.9	16 mm

VITI FERRAMENTA

Codice			RIBS	Diametro	
BG4.2*25	1000	1.428	-	ø 4.2	25 mm
BG4.2*35	1000	1.908	-	ø 4.2	35 mm
PMWC-4.2X25R	1000	1.428	4	ø 4.2	25 mm
PMWC-4.2X35 R	1000	1.908	4	ø 4.2	35 mm
PMWS-4.2X40	1000	2.500	-	ø 4.2	40 mm
PMWS-4.2X45	1000	3.200	-	ø 4.2	45 mm



VITE CERNIERA

Codice			RIBS	Diametro	
PMEJ35/4235	1000 pz.	2.250	3	ø 4.2/3.5	35 mm
PMEJ.SCHG-4.2/3.5X38	1000 pz.	2.850	-	ø 4.2	38 mm



VITE MONTAGGIO 7.5


Codice			Diametro	
PMPL.SCAS-7.5X08	100 pz.	1.641	ø 7.5	80 mm
PMPL.SCAS-7.5X10	100 pz.	2.040	ø 7.5	100 mm
PMPL.SCAS-7.5X12	100 pz.	2.500	ø 7.5	120 mm
PMPL.SCAS-7.5X15	100 pz.	3.400	ø 7.5	150 mm
PMPL.SCAS-7.5X18	100 pz.	3.750	ø 7.5	180 mm
PMVC-7.5X*.P	100 pz.	-	ø 7.5	* mm
PMVC-7.5X**	100 pz.	-	ø 7.5	** mm


* - 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
** - 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 212



PROFILO ALLUMINIO 17x25 PER ZANZARIERE

Codice		
PMAL.PR1625,**	20 * 6 m	18.250






10

DAVANZALI IN ALLUMINIO TSV


La soluzione corretta ed efficiente, dal punto di vista tecnico, per la protezione esterna della costruzione nella parte inferiore dell'infisso

DAVANZALI IN ALLUMINIO TSV

bordo da 40 mm



RAL 9016
BIANCO



E6/EV 1
ARGENTO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE



E6/C32
BRONZO CHIARO



E6/C33
BRONZO SCURO



RAL 8003
QUERCIA DORATA



RAL 8019
MARRONE

TSV

member of PM

Window Sill

Vantaggi
Caratteristiche:

- I davanzali in alluminio TSV sono realizzati mediante il processo di estrusione ad alta precisione, in una lega AA 6061, protetti con pellicola protettiva removibile.
- Si consiglia il montaggio all'esterno, per rifinire gli infissi e proteggere la casa dalle precipitazioni.
- Maggiore resistenza alle condizioni atmosferiche, ai raggi ultravioletti e agli sbalzi di temperatura.

CAPITOLATO TECNICO

Davanzali in alluminio TSV con bordo da 40 mm

- Provvisto di fori ovali 4,2x7 mm disposti ad interasse di 300 mm tra i fori;
- Inclinazione dei davanzali 5°;
- Completamente dipinti.
- Per una corretta installazione si consiglia di utilizzare gli accessori di installazione: viti in acciaio inox, tappi di mascheratura, nastro sigillante butilico, nastro antirumore e una schiuma a bassa espansione.

Colorazioni disponibili
a stock:


RAL 9016 - bianco, E6/EV1 - argento, RAL 7016 - grigio antracite, E6/C32 - bronzo chiaro, E6/C33 - bronzo scuro, RAL 8003 - quercia dorata, RAL 8019 - marrone
**colorazioni speciali possono essere realizzate su ordinazione*

Larghezza
disponibile:

50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

TAPPI LATERALI DI TIPO "C"

in alluminio - bordo da 40 mm



RAL 9016
BIANCO



E6/EV 1
ARGENTO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE


Vantaggi
Caratteristiche:

Utilizzo dei tappi laterali in alluminio di tipo "C" bordo da 40 mm

- I tappi laterali sono realizzati con il processo di estrusione ad alta precisione, fabbricati in lega AA 6061.
- Potrivit pentru clădiri cu termoizolație cu lățime de 18 mm.
- Sono realizzati in perfetta sintonia con i davanzali degli infissi, rispettando la garanzia di qualità e la rigidità adeguata alla struttura. È molto facile da installare grazie al nostro innovativo sistema clip-on.
- Il sistema è consigliato per essere utilizzato in tutte le situazioni in cui l'applicazione dell'isolamento termico rappresenti una fase successiva alla realizzazione della facciata finita.
- Grandi prestazioni e maggiore resistenza in termini di manutenzione e sicurezza.

TAPPI LATERALI DI TIPO "L"

in alluminio - bordo da 40 mm



RAL 9016
BIANCO



E6/EV 1
ARGENTO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE

Vantaggi
Caratteristiche:

Utilizzo dei tappi laterali in alluminio di tipo "L" bordo da 40 mm

- I tappi laterali sono realizzati con il processo di estrusione ad alta precisione, fabbricati in lega AA 6061.
- Dimensioni variabili dell'applicazione di isolamento termico con 3 opzioni di larghezza 18/30/40 mm
- Sono progettati per fornire un aspetto decorativo attraverso motivi e colori, rispettando la garanzia di qualità e protezione contro le infiltrazioni.
- Si installano con molta facilità grazie al nostro innovativo sistema clip-on.
- Il sistema è consigliato per essere utilizzato in tutte le situazioni in cui è stato raggiunto l'isolamento termico, così come nel caso di progetti di ristrutturazione.
- Grandi prestazioni e maggiore resistenza in termini di manutenzione e sicurezza.

Colorazioni disponibili
a stock:

RAL 9016 - bianco, E6/EV1 - argento, RAL 7016 - grigio antracite, E6/C32 - bronzo chiaro, E6/C33 - bronzo scuro, RAL 8003 - quercia dorata, RAL 8019 - marrone
**colorazioni speciali possono essere realizzate su ordinazione*

Larghezza
disponibile:


50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

Unità di imballaggio:


Confezione singola - 1 pezzo a sinistra/1 pezzo a destra

ELEMENTO DI COLLEGAMENTO - bordo da 40 mm

90° ESTERNO



RAL 9016
BIANCO




E6/EV 1
ARGENTO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE

90° INTERNO



E6/C32
BRONZO CHIARO




E6/C33
BRONZO SCURO



RAL 8019
MARRONE

135° ESTERNO



RAL 8003
QUERCIA DORATA




E6/C33
BRONZO SCURO




RAL 8019
MARRONE

135° INTERNO



RAL 9016
BIANCO




E6/EV 1
ARGENTO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE

giunto di 180°



RAL 9016
BIANCO



RAL 8003
QUERCIA DORATA



RAL 8019
MARRONE

Vantaggi
Caratteristiche:

- Gli elementi di collegamento sono realizzati mediante un processo di estrusione ad alta precisione, in lega AA 6061, provvisti di guarnizione di tenuta contro la penetrazione dell'acqua.
- Si consiglia il montaggio all'esterno, per il collegamento tra i davanzali in alluminio con bordo da 40 mm
- Garantiscono un perfetto collegamento sia di natura estetica che funzionale.

Colorazioni disponibili
a stock:


RAL 9016 - bianco, E6/EV1 - argento, RAL 7016 - grigio antracite, E6/C32 - bronzo chiaro, E6/C33 - bronzo scuro, RAL 8003 - quercia dorata, RAL 8019 - marrone
**colorazioni speciali possono essere realizzate su ordinazione*

Dimensioni disponibili
in base alla
larghezza nominale
dei davanzali TSV:

50 mm	130 mm	195 mm	260 mm	340 mm
70 mm	150 mm	210 mm	280 mm	360 mm
90 mm	165 mm	225 mm	300 mm	380 mm
110 mm	180 mm	240 mm	320 mm	400 mm

Unità di imballaggio:

10 pezzi/scatola.



CAPITOLATO TECNICO

Elemento di collegamento

- Gli elementi di collegamento sono destinati ad essere uniti con un angolo di inclinazione dei davanzali in alluminio di 5°.
- La parte superiore, avente una larghezza di 30 mm, permette di mascherare gli scostamenti angolari derivanti dal taglio.
- Quando si utilizzano gli elementi di collegamento, si consiglia di installare il davanzale all'esterno secondo le istruzioni di montaggio

CERTIFICATO DI QUALITÀ

verniciatura a polvere RAL di alluminio

CERTIFICATE

for a COATING APPLICATOR



to use the quality label in conformity with the QUALICOAT 2022 Specifications, applicable from 1 January 2022

Licence No.: 1406

Date of Granting: 08.01.2004

Valid until: 31.12.2024

Zurich, 1 January 2022



Ivo Vermeeren
President



Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



pmtechnic.com
tsvline.com

CERTIFICATO DI QUALITÀ

anodizzazione di alluminio

**Authorization
to use the quality sign**



Licence number: 1605

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2021). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

Date of issue of the licence: 19.01.1996

Period of validity of the licence: until 31.12.2024

Zurich, 15 December 2021



Dr. Metin Yilmaz
President

CERTIFICATION BODY



Monica Gerber
General Secretary





Mailing address:
QUALANOD P.O. Box, CH-8027 Zurich

Domicile:
QUALANOD
ARCO Association Management AG
(certification body)
Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich

Website: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81



PM ITALIA
Magazzino centro
05100 Terni (TR),
Via Maestri del Lavoro, n. 24/B (Roma)
+39 0744 171 1779
commerciale@pmpartner.it

PM ITALIA
Magazzino nord
24040 Fornovo San Giovanni,
Via Cascina Bruciata 2 (Bergamo)
+39 0363 184 6528
info@pmpartner.it

PM ITALIA
Magazzino sud
Contrada Mandrie (Cosenza)
+39 0984 655123
info@pmpartner.it